

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### PROCESSO Nº 111/2025

#### **DIVISÃO DE LICITAÇÕES**

#### TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, que instituiu a modalidade Pregão eletrônico, Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decreto Municipal nº 3.605/2023 link:

https://capeladoalto.cidadeinteligente.app.br//storage/site/decreto/7n1ShDIG1vFbIKWJgTxm0ejgvOMJiWmwX8TvWrTA.pdf

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Radiocomunicação com fornecimento de equipamentos, para suprir a necessidade da Guarda Civil Municipal de Capela do Alto/SP.

#### **DIA/HORÁRIOS:**

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 30/07/2025 - Horas 09:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 14/08/2025 - Horas 09:00:00

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 14/08/2025 - Horas 09:05:00

Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.novobbmnet.com.br\_ou http://www.capeladoalto.sp.gov.br/

- Endereco: PRACA SÃO FRANCISCO, 26 - CENTRO - CAPELA DO ALTO -SP

LOCAL: - www.novobbmnet.com.br



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### **EDITAL**

PROCESSO Nº 111/2025

Pregão Eletrônico nº 035/2025

## 1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- 1.1 –A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO através do Departamento de Licitações e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 095/2024, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL.**
- 1.2 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da PREFEITURA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET Licitações Públicas, no endereço <a href="https://www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>

#### 2. - DO OBJETO:

- 2.1 Contratação de empresa especializada em serviços de Radiocomunicação com fornecimento de equipamentos, para suprir a necessidade da Guarda Civil Municipal de Capela do Alto/SP.
- 2.1.1 Somente poderão participar deste pregão as micro empresas e empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação.
- 2.1.2- Os interessados que estejam em recuperação judicial, podem participar da licitação, desde que, durante a fase de habilitação, apresente Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno vigor.

#### 3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA
020401	06 182 0018 2016 0000	3.3.90.39.00
020401	06 182 0018 2016 0000	4 4 90 52 00

#### 4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

## 5. – DA IMPUGNAÇÃO:

- 5.1 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a impugnação por A impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados na forma eletrônica, via Sistema BBMNET.
- 5.2 Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.
- **5.3 Admite-se impugnação** na forma eletrônica, via Sistema BBMNET.

### 6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

- 6.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seu anexo.
- 6.2 Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
  - 6.2.1 estejam constituídos sob a forma de consórcio;
  - 6.2.2 estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;
  - 6.2.3 sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
  - 6.2.4 Os interessados que estejam em recuperação judicial, podem participar da licitação, desde que, durante a fase de habilitação, apresente Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno vigor;
  - 6.2.5 isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;
  - 6.2.6 sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

#### 7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro/agente de contratação, que terá, em especial, as seguintes atribuições:



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- 7.1.1 coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
- 7.1.2 responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- 7.1.3 abrir as propostas de preços;
- 7.1.4 analisar a aceitabilidade das propostas;
- 7.1.5 desclassificar propostas indicando os motivos;
- 7.1.6 conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- 7.1.7 verificar a habilitação do proponente;
- 7.1.8 declarar o vencedor;
- 7.1.9 receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
- 7.1.10 elaborar a ata da sessão;
- 7.1.11 encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

#### 8. - DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

- 8.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico <a href="www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>, acesso "credenciamento licitantes (fornecedores)".
- 8.2 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico <a href="https://www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>.
  - 8.2.1 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

#### 9. - PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio <a href="https://www.novobbmnet.com.br">www.novobbmnet.com.br</a>, opção "Login" opção "Licitação Pública" "Sala de Negociação"





Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- 9.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.
- 9.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 9.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
  - 9.3.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
- 9.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
- 9.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.novobbmnet.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

#### 10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

- 10.1 O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 10.2 As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
- 10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
- 10.2.1.1 Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
- 10.2.1.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o **VALOR UNITÁRIO**.
- 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir **Ficha Técnica** e **CATÁLAGO**, sempre que solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, **sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio**.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- 10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações
- 10.4 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

#### 11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

- 11.1 A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
- 11.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
  - 11.2.1 Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.
  - 11.2.2 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 1%(um porcento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
- 11.3 Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
- 11.4. A fase de lances será no formato PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICO (ABERTO): O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará "Dou-lhe uma" quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 01m00s (um minuto) e "Dou-lhe três Fechado" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.
  - 11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
  - 11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;





Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- 11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
- 11.6 O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

#### 12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

- 12.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço global**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
- 12.2 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.
- 12.3 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da **Lei 14.133/2021**. O Pregoeiro/agente de contratação verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.
  - 12.3.3 No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.
  - 12.3.4 A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.
- 12.4 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
- 12.5 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.
- 12.6 Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis (disposto no Artigo 59 III da LEI Nº 14.133/2021 Artigo 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022) ou superfaturados.
- 12.7 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

### 13. - DA HABILITAÇÃO:

- **13.1.** Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação. O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será de 01 hora, a contar do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
- **13.2.** Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 15 (quinze) minutos, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
- **13.3.** O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
- **13.4.** Os documentos enviados na forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e apresentados unicamente de forma eletrônica na plataforma.
- **13.4.1.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
- **13.5**. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
- 13.6 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

#### 13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:

- 13.6.1.1 registro comercial, no caso de empresa individual;
- 13.6.1.2 ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
- 13.6.1.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- 13.6.1.4 declarações, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021:
  - a. declaração sobre Empregado Menor
  - b. declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital
  - c. declaração de responsabilidade
  - d. declaração de enquadramento em regime de tributação de microempresa ou empresa de pequeno porte (na hipótese do licitante ser uma me ou epp)
  - e. declaração de inexistência de vínculo familiar
- 13.6.1.5 Termo de ciência e notificação ao titular de dados em processos de licitação, conforme disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- 13.6.2 Para Qualificação Econômico-Financeira:
- 13.6.2.1 certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.

#### 13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:

- 13.6.3.1 inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
- 13.6.3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital:
- 13.6.3.3 Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
  - 13.6.3.4 Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante compatível com o objeto contratual.

#### 13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:

- 13.6.4.1 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
  - 13.7.5 Para Qualificação Técnica:



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

13.7.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento.

#### 13.7.6 - Documentação Complementar:

- 13.7.6.1 Apresentar Ficha Técnica do produto, acompanhada de declaração formal de que as entregas dos produtos e a execução dos serviços serão realizadas de acordo com os documentos de Ficha Técnica e Termo de Referência.
- 13.8 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
- 13.8.1 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.
- 13.9 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
- 13.10 A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

## 14.- <u>DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:</u>

- 14.1 O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
- 14.1.1 Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte.
- 14.1.1.1 O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
- 14.1.2 Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
- 14.1.2.1 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte.

- 14.1.2.2 Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
- 14.1.3 Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.
- 14.1.3.1 Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
- 14.1.3.2 A microempresa, empresa de pequeno porte que apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual.
- 14.1.3.3 O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.
- 14.1.4 Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.
- 14.1.4.1 Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 14.1.2.2.
- 14.1.4.2 No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte, o pregoeiro o fará através do "chat de mensagens".
- 14.1.4.3 A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte, poderá oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", dentro do prazo definido pelo pregoeiro, sob pena de preclusão de seu direito.
- 14.1.4 O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

14.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

#### 15 - DOS RECURSOS

- **15.1.** Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.novobbmnet.com.br.
- **15.2.** Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.novobbmnet.com.br opção **RECURSO**, em campo próprio do sistema.
- **15.3**. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
- **15.4.** Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.
- **15.5.** O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- **15.6.** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
- 15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes
- **15.8.** Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

#### 16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

- 16.1 Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.
- 16.2 Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).
- 16.3 A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

## 17. - DA CONTRATAÇÃO:

- 17.1 A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
- 17.1.1 decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital.
- 17.2 Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será convocado a licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital.
- 17.2.1 O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.
- 17.3 A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
- 17.4 Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e integrará o Contrato.

#### 18. - **DO REAJUSTE**:

18.1 - O preço será irreajustável.

## 19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 19.1 Compete à Contratante:
  - 19.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
  - 19.1.2 Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

#### 20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 20.1 Compete à Contratada:
- 20.1.1 Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.
- 20.1.2 Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.





Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

#### 21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:

- 21.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, contados do empenho (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas dos Anexos I e II deste Edital. O Prazo de entrega poderá ser renovado, de acordo com as partes.
- 21.1.1 O contrato terá validade de 3 (três) meses a partir da sua data.
- 21.2 O recebimento do produto será efetuado por servidor responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.
- 21.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
- 21.4 As entregas dos produtos e prestação de serviço deverão ocorrer no seguinte local em dias úteis, por se tratar de repartição pública, os itens deverão ser entregues no seguinte endereço: Guarda Civil Municipal de Capela do Alto Rua: 26 de Março nº 29 Centro Capela do Alto, SP, horario das 08:30h ás 16:30hr.

#### 22. - DO PAGAMENTO:

- 22.1 O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados da entrada definitiva da documentação no Departamento Financeiro, apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.
- 22.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, perante o FGTS CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do contratado.
- 22.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 22.4 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
- 22.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### 23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 23.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas na Lei.
- 23.1.1- Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:
- 23.1.2- Advertência;
- 23.1.3- Multa de até 1,5% (uma vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega.
- 23.1.4- Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer cláusulas.
- 23.1.5- Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.
- 23.1.6- A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital, caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.
- 23.1.7- O contrato será rescindido, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas na Lei 14.133/2021.
- 23.1.8- A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.
- 23.1.9- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação e os contratos.
- 23.1.10- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
- 23.1.11- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.

#### 24. - **DISPOSIÇÕES FINAIS**:

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o poder público, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.



- 24.2 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o poder público não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 24.3 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 24.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 24.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 24.6 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 24.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 24.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município e Diário Oficial do Estado.
- 24.9 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.
- 24.10 Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.
- 24.11 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
- 24.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Tatuí/SP.
- 24.13 Constitui parte integrante deste edital:
  - 24.13.1 Anexo I Termo de Referência;
  - 24.13.2 Anexo II Modelo de declaração



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- 24.13.3 Anexo III Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital
- 24.13.4 Anexo IV Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos Serviços/Fornecimento
  - 24.13.5 Anexo V Modelo de Declaração de Responsabilidade
- 24.13.6 Anexo VI Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)
  - 24.13.7 Anexo VII Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar
  - 24.13.8 Anexo VIII Ficha técnica descritiva do objeto
  - 24.13.9 Anexo IX Minuta de Contrato
- 24.13.10 ANEXO X- TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO TITULAR DE DADOS EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Capela do Alto, 29 de julho de 2025

HENRIQUE DANIEL LEME PREFEITO MUNICIPAL



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Documento Baseado no Estudo Técnico Preliminar – ETP, conforme inciso XX, art. 6º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 3.605/2023.

#### 1. OBJETO

O presente Termo de Referência visa a contratação de uma empresa especializada que forneça a aquisição de novos equipamentos de radiocomunicação e a execução de serviços técnicos especializados para a melhoria do sistema de comunicação da Guarda Civil Municipal, incluindo reprogramações, ajustes, substituições e reinstalações de componentes do sistema atual.

## 1.1 DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
1	Fone de ouvido com PTT Fone Ehn37-p Para Rádio	4 und			
	Bp516				
	Tipo D Concha: Ajuste confortável e seguro na orelha. Microfone Integrado: Permite comunicação clara e mãos				
	livres.				
	Conectividade: Conexão direta ao rádio BP516 sem				
	necessidade de adaptadores adicionais.				
	Qualidade de Audio: Transmissão de som clara e nítida,				
	adequada para ambientes de trabalho exigentes.				
	Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade para suportar uso diário intenso.				
	Uso: Ideal para profissionais que utilizam o rádio BP516 em				
	operações que requerem comunicação eficiente e discreta.				
	Este fone é uma opção confiável para aprimorar a				
	comunicação com o rádio BP516.	6 und			
2	2 Transceptor Portatil BP516 (Kit Completo) CARREGAMENTO: Tipo-C Com a interface de carregamento				
	Tipo-C, pode ser usada com uma fonte de alimentação				
	alternativa para recarregar instantaneamente a energia e				
	colocá-la para funcionar a qualquer hora, em qualquer				
	lugar.				
	BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A série BPS usa baterias				
	de Ion-Lítio com longa vida útil. Possui ainda 80% da capacidade inicial da bateria após 500 ciclos de carga e				
	descarga. O rádio pode ser carregado de 0% a 100% em				
	apenas 1,8 horas pela porta Tipo-C. Depois de carregar por				
	1 hora, pode funcionar por 10 horas. Um carregador rápido				
	de 10W garante um carregamento seguro e confiável que				
	pode funcionar em ambientes inóspitos, como temperaturas altas ou baixas.				
	DIGITAL E ANALÓGICO: Suporta modos digitais e				
	analógicos, compatíveis com seus sistemas e terminais				
	digitais e analógicos existentes. Recursos digitais				



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

poderosos, como interrupção prioritária, criptografia básica, mensagens de texto e roaming, aprimorando seu serviço comercial. A série BP5 possui um alcance estendido na classe e possui 64/128 canais, tornando a comunicação em grupo mais flexível. EQUIPAMENTO ROBUSTO: Resistente ao desgaste e a arranhões, padrão IP54 à prova de poeira e à prova d'água; desenhado para uma operação flexível, mesmo com luvas. ÁUDIO CLARO E ALTO: Leve e compacto com um algoritmo de redução de ruído inteligente integrado, elimina o ruído de fundo indesejado, suporta ajuste de redução de ruído de três níveis para que, mesmo que a outra parte esteja falando em um ambiente barulhento, você ainda possa ouvir com clareza. Alto falante de alta potência de 3W com um volume de até 90dBA, o som é claro e alto mesmo em condições barulhentas ou em condições adversas; boa capacidade de supressão de ruídos, mesmo com muitas pessoas utilizando o equipamento na mesma sala, não haverá interferência. ANÚNCIO DE VOZ: Botão programável para operação da transmissão de voz ou mudança de canal para rádios sem COBERTURA EXPANDIDA: O BP5 possui módulo de recepção de alta sensibilidade e antena monopolo de alta eficiência para melhorar a expansão do sinal e obter um melhor efeito de chamada mesmo em áreas de pouca intensidade de sinal. Além disso, a antena monopolo possui um design exclusivo de rosca grossa tornando-a mais resistente quanto a quebra ou dobra, ajudando a aumentar a sua vida útil. Possui maior eficiência de radiação em comparação com a antena tradicional em 11% para estender a distância de comunicação de rádio. APARÊNCIA LEVE E DELICADA: Design leve, mais fino, fácil de transportar e usar: Moldagem por injeção de duas cores tornando-o mais reconhecível e capaz de se adequar ao ambiente de trabalho do usuário e fácil de vestir. Carregador de mesa BC-193 2 und Carregador de mesa rápido para bateria de íons de lítio, BP-Indicador LED de carga Protetor embutido Corrente de carga 840 mA Tensão da fonte de alimentação 12.0 — 16.0 V DC Faixa de temperatura operacional + 10 °C ~ + 40 °C Adaptador CA fornecido Versões 12/52: BC-123SA (pluque dos EUA) Versões 13/53: BC-123SE (plugue europeu)

Versões 14/54: BC-123SV (pluque australiano) Versões

16/56: Nenhum adaptador CA fornecido



4	Bateria BP-265 PARA Transceptor BP-265	2 und
	Tensão: 7,4V.	
	Corrente: Alta capacidade de 2200 mAh.	
	Química: Li-Ìon.	
	Modelo de Rádio compatível: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-F700, IC-V80	
	F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80 Tipo de Química: Íons de Lítio (Li-ion)	
	Capacidade (mAh): 2200	
	Tensão (volts): 7,4	
	Cor: Preto	
5	Intercomunicador para motocicletas em tempo real	2 und
	para 2 pessoas	
	O fone de ouvido V6 Pro com Bluetooth para capacete de	
	motocicleta tem chip Qualcomm e Bluetooth 5.1 otimizado	
	para alcançar emparelhamento rápido e manter baixo	
	consumo de energia. Suporta intercomunicação em tempo real para 2 pessoas, com emparelhamento para até 6	
	pessoas (1 dispositivo principal emparelhado com 5	
	subdispositivos), distância máxima de intercomunicação até	
	1.200 metros (sem obstáculos, em linha reta). Adequado	
	para motos de neve, equipes de motocicletas, etc.	
	Redução de ruído DSP (Processamento de Sinal Digital) e à	
	prova d'água: com tecnologia avançada de redução de	
	ruído DSP para reduzir o ruído ambiente e o ruído ambiente	
	das chamadas. Permite que você desfrute de um som mais estável e nítido enquanto pilota e garanta sua segurança. O	
	pacote com 2 intercomunicadores de motocicleta é	
	impermeável, à prova de poeira e à prova de sol, suporta -	
	10 °C a 50 °C, é adequado para todos os climas. Ótimo	
	acessório para motociclistas de longa distância ou para	
	quem gosta de moto.	
	Comunicação mãos-livres: depois de emparelhar com o seu	
	celular via Bluetooth, o sistema de comunicação do fone de	
	ouvido Bluetooth para capacete de motocicleta atende automaticamente em 5 segundos. Ao pressionar o botão de	
	telefone, você pode desligar ou rejeitar a chamada em 3	
	segundos. Você também pode ouvir a navegação GPS e	
	música enquanto pilota.	
	Longo tempo de espera: o walkie-talkie de capacete de	
	motocicleta V6 tem bateria recarregável de grande	
	capacidade de 850 mAh, só precisa carregar 3 horas para	
	funcionar por até 18 horas, o tempo de reprodução de	
	música pode chegar a 25 horas, e o tempo de espera pode chegar a 260 horas, atendendo às necessidades de	
	comunicação de longa duração.	
	Amplamente usado: os fones de ouvido sem fio V6 Pro para	
	capacete de motocicleta com design de fone de ouvido	
	supra-auricular é mais estável e seguro de usar. É	
	compatível com capacete completo, capacete 3/4, capacete	



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

articulado e capacete modular. (1) Confira o vídeo na página do produto em caso de dúvidas quanto ao emparelhamento do Bluetooth do V6 Pro (sem garantia de versão em português) Cancelamento de Ruído Ativo Conector de fones de ouvido Jack de 3,5 mm Nome do modelo V6 Pro Motorcycle Helmet Bluetooth Tecnologia de conectividadeBluetooth Tecnologia de comunicação sem fio Bluetooth Componentes incluídos Pacote com 2 Faixa etária (descrição) Adulto Material Plástico Usos específicos do produto Viajar, Música Tempo de carregamento Adequação do controle por rádio Viagens Dispositivos compatíveis Dispositivos habilitados para Bluetooth, como smartphones, tablets, laptops e dispositivos de comunicação como fones de ouvido de árbitro Tema Música Tipo de controle Controle de mídia Características do cabo Sem cabo Nível de resistência à água À prova d'água Faixa de frequência 2,4 GHz Contagem de unidades 2 unidade Estilo Pacote com 2 2 Íon de lítio baterias Pilha(s) ou bateria(s): necessárias. (inclusas) Características especiais Assistente de voz integrado Outros recursos de exibição Wireless Formato On Ear Número de unidades 2 Fonte de alimentação DC Peso do produto 36,3 g Dimensões da embalagem 22,4 x 9,91 x 5,79 cm; 36,29 g Funciona a bateria ou pilha Sim 6 Fone de ouvido com PTT Fone Ehn37-p Para Rádio 4 und **Bp516** sem microfone Tipo D Concha: Ajuste confortável e seguro na orelha. Sem microfone Integrado. Conectividade: Conexão direta ao rádio BP516 sem necessidade de adaptadores adicionais. Qualidade de Áudio: Transmissão de som clara e nítida, adequada para ambientes de trabalho exigentes. Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade para suportar uso diário intenso. Uso: Ideal para profissionais que utilizam o rádio BP516 em operações que requerem comunicação eficiente e discreta. Este fone é uma opção confiável para aprimorar a comunicação com o rádio BP516.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

7	Antena MV-00BC móvel omnidirecional 1/4 De onda monopolo vertical de 1/4 de onda e ganho unitário (2,15 dBi), produzida com materiais especiais, permitindo uma longa vida de trabalho. Indicada para uso em sistemas de comunicações de médio alcance, em estações móveis terrestres e marítimas. Esta antena é indicada para instalação no teto do veículo, através de um orifício previamente feito para esta instalação, podendo também ser utilizada com suporte para calha, porta-malas ou base magnética, não necessitando, neste caso, furar o teto do veículo.	2 und
8	Antena monopolo vertical 6 dB ganho: contendo cabo coaxial RG213 sendo (20 metros), conectores N macho RG213 (2 unidades), tubo telescópico 4 m (1 unidade), suporte fixação do tubo (1 unidade), kit para instalação parafusos e os cabos de aço, bateria reserva (2 unidades), rack 8U × 470 mm de parede padrão 19" é ideal para cabeamento estruturado, automação e CFTV. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 0,75 mm, este rack oferece durabilidade e robustez. Suas laterais perfuradas removíveis com fecho rápido facilitam o acesso e a manutenção dos equipamentos. Possui planos de furação quadrada de 9 mm no padrão americano, permitindo a instalação fácil e segura de diversos dispositivos, como switches, roteadores, patch panels, gravadores de vídeo digital (DVRs), organizadores de cabos e fontes de alimentação. As aberturas nas partes superior e inferior do rack permitem uma melhor organização e passagem dos cabos. O tratamento de superfície e a pintura eletrostática epóxi.	1 und
9	Mão de obra  A empresa contratada deverá executar a instalação completa da nova estrutura de radiocomunicação da Guarda Civil Municipal (GCM), compreendendo: Instalação da nova antena principal na área central do município de Capela do Alto; Atualização das antenas em todas as viaturas da GCM; Instalação do rádio na Central de Atendimento e Despacho (CAD); Organização e acomodação dos fios e cabos utilizados, devidamente dispostos no rack, garantindo segurança, funcionalidade e estética.	1 und

#### 2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade urgente de renovação e adequação do sistema de radiocomunicação da Guarda Civil Municipal, uma vez que os equipamentos atualmente em uso apresentam sérios comprometimentos técnicos, conforme identificado em análises realizadas:



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- Baixa potência de transmissão e cobertura limitada, dificultando a comunicação entre as equipes, especialmente em áreas mais afastadas.
- Duplexador com perdas significativas na recepção e transmissão do sinal, comprometendo a qualidade da comunicação.
- Antena em avançado estado de deterioração, apresentando alta potência refletida e falhas de desempenho.

Além disso, os levantamentos técnicos apontaram a necessidade das seguintes intervenções para a restauração plena do sistema:

- Reprogramação do canal analógico;
- · Reajuste do duplexador;
- Reinstalação da repetidora, com a devida elevação da antena;
- Revisão das instalações dos rádios nas viaturas e reprogramação dos equipamentos móveis.

Tais ações visam restabelecer a confiabilidade, segurança e eficiência na comunicação entre os agentes, elemento essencial para a atuação coordenada e eficaz da Guarda Civil Municipal, especialmente em situações emergenciais.

#### 3. OBJETIVO

- Adquirir os rádios portáteis e móveis com falhas ou tecnologia obsoleta;
- Reprogramar e ajustar os canais analógicos para otimizar a comunicação;
- Corrigir falhas de recepção e transmissão por meio do reajuste e, se necessário, substituição do duplexador;
- Elevar e reinstalar a antena da repetidora para ampliar a área de cobertura;
- Realizar a revisão completa das instalações de rádio nas viaturas e sua reprogramação.

#### 4. PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega: 30 dias corridos após a formalização do pedido e assinatura do contrato. Local do serviço prestado: Guarda Civil Municipal de Capela do Alto – Rua: 26 de Março nº 29 – Centro – Capela do Alto, SP.

#### 5. VALOR ESTIMADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Valor total estimado: R\$ 30.181,97 provendo de uma emenda impositiva do Sr. Vereador Aluísio. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado conforme acordo entre as partes, podendo ser parcelado, com o saldo devedor a ser pago após a entrega integral dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VI.	VI.
				Estimado	Estimado
				Unid.	Total



1	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 SEM MICROFONE TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA. SEM MICROFONE INTEGRADO. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.	UN	4,	266,67	1.066,68
2	RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL BP516 (KIT COMPLETO) CARREGAMENTO: TIPO-C COM A INTERFACE DE CARREGAMENTO TIPO-C, PODE SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO; SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA	KT	6,	2.993,33	17.959,98



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO. SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDICÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS, MESMO COM MUITAS PESSOAS UTILIZANDO O EQUIPAMENTO NA MESMA SALA, NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA. ANÚNCIO DE VOZ: BOTÃO PROGRAMÁVEL PARA **OPERAÇÃO** TRANSMISSÃO DE VOZ OU MUDANÇA DE CANAL PARA RÁDIOS SEM DISPLAY. COBERTURA EXPANDIDA: O BP5 POSSUI MÓDULO DE RECEPÇÃO DE ALTA SENSIBILIDADE E ANTENA MONOPOLO DE ALTA EFICIÊNCIA MELHORAR A EXPANSÃO DO SINAL E OBTER UM MELHOR EFEITO DE CHAMADA MESMO EM ÁREAS DE POUCA INTENSIDADE DE SINAL. ALÉM DISSO, A ANTENA MONOPOLO POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO DE ROSCA GROSSA TORNANDO-A MAIS RESISTENTE QUANTO A QUEBRA OU DOBRA, AJUDANDO A AUMENTAR A SUA VIDA ÚTIL. POSSUI MAIOR EFICIÊNCIA DE RADIAÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A ANTENA TRADICIONAL EM 11% PARA ESTENDER A DISTÂNCIA DE COMUNICAÇÃO RÁDIO.GARANTA SUA SEGURANCA. O PACOTE INTERCOMUNICADORES MOTOCICLETA É IMPERMEÁVEL, À PROVA DE POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A 50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS. ÓTIMO ACESSÓRIO PARA MOTOCICLISTAS DE LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA: WALKIE-TALKIE DE **CAPACETE** MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS. ÀS **NECESSIDADES** ATENDENDO COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO. AMPLAMENTE USADO: OS FONES DE OUVIDO SEM FIO V6 PRO PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA COM DESIGN DE FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR É MAIS ESTÁVEL E SEGURO DE USAR. É COMPATÍVEL COM COMPLETO, CAPACETE CAPACETE CAPACETE ARTICULADO E CAPACETE MODULAR. ? CONFIRA O VÍDEO NA PÁGINA DO PRODUTO CASO DE DÚVIDAS EΜ QUANTO EMPARELHAMENTO DO BLUETOOTH DO V6 PRO (SEM GARANTIA DE VERSÃO EM PORTUGUÊS) CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO CONECTOR DE FONES DE OUVIDO ?JACK DE 3,5 MM NOME DO MODELO ?V6 PRO MOTORCYCLE HELMET BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE ?BLUETOOTH TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO ?BLUETOOTH COMPONENTES FIO INCLUÍDOS ?PACOTE COM 2 FAIXA ETÁRIA (DESCRIÇÃO) ?ADULTO MATERIAL ?PLÁSTICO USOS ESPECÍFICOS DO PRODUTO ?VIAJAR, MÚSICA TEMPO DE CARREGAMENTO ?3 HORAS ADEOUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO **COMPATÍVEIS** DISPOSITIVOS ?VIAGENS ?DISPOSITIVOS **HABILITADOS** PARA BLUETOOTH, COMO SMARTPHONES, TABLETS, LAPTOPS E DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO COMO FONES DE OUVIDO DE ÁRBITRO TEMA ?MÚSICA TIPO DE CONTROLE ?CONTROLE DE MÍDIA CARACTERÍSTICAS DO CABO SEM CABO NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ?À PROVA D'ÁGUA APARÊNCIA LEVE E DELICADA: DESIGN LEVE, MAIS FINO, FÁCIL DE TRANSPORTAR E USAR: MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE DUAS



	CORES TORNANDO-O MAIS RECONHECÍVEL E CAPAZ DE SE ADEQUAR AO AMBIENTE DE				
	TRABALHO DO USUÁRIO E FÁCIL DE VESTIR.				
3	CARREGADOR DE MESA BC-193 CARREGADOR DE MESA RÁPIDO PARA BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, BP-265;INDICADOR LED DE CARGA;PROTETOR EMBUTIDO;CORRENTE DE CARGA 840 MA;TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12.0 ? 16.0 V DC;FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL + 10 °C ~ + 40 °C;ADAPTADOR CA FORNECIDO VERSÕES 12/52: BC-123SA (PLUGUE DOS EUA) VERSÕES 13/53: BC-123SE (PLUGUE EUROPEU) VERSÕES 14/54: BC-123SV (PLUGUE AUSTRALIANO) VERSÕES 16/56: NENHUM ADAPTADOR CA FORNECIDO	UN	2,	436,67	873,34
4	BATERIA BP-265 PARA TRANSCEPTOR BP-265;TENSÃO: 7,4V.CORRENTE: ALTA CAPACIDADE DE 2200 MAH.;QUÍMICA: LI-ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO	UN	2,	383,33	766,66
5	RADIO INTERCOMUNICADOR PARA MOTOCICLETAS EM TEMPO REAL PARA 2 PESSOAS O FONE DE OUVIDO V6 PRO COM BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA TEM CHIP QUALCOMM E BLUETOOTH 5.1 OTIMIZADO PARA ALCANÇAR EMPARELHAMENTO RÁPIDO E MANTER BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. SUPORTA INTERCOMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL PARA 2 PESSOAS, COM EMPARELHAMENTO PARA ATÉ 6 PESSOAS (1 DISPOSITIVO PRINCIPAL EMPARELHADO COM 5 SUBDISPOSITIVOS), DISTÂNCIA MÁXIMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ATÉ 1.200 METROS (SEM OBSTÁCULOS, EM LINHA RETA). ADEQUADO PARA MOTOS DE NEVE, EQUIPES DE MOTOCICLETAS, ETC. REDUÇÃO DE RUÍDO DSP (PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL) E À PROVA D'ÁGUA: COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE REDUÇÃO DE RUÍDO DSP PARA REDUZIR O RUÍDO AMBIENTE DAS CHAMADAS. PERMITE QUE VOCÊ DESFRUTE DE UM SOM MAIS ESTÁVEL E NÍTIDO ENQUANTO PILOTA E GARANTA SUA SEGURANÇA. O PACOTE COM 2 INTERCOMUNICADORES DE MOTOCICLETA É IMPERMEÁVEL, À PROVA DE	KT	2,	640,00	1.280,00



	POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A 50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS. ÓTIMO ACESSÓRIO PARA MOTOCICLISTAS DE LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA: O WALKIE-TALKIE DE CAPACETE DE MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO.				
6	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA, MICROFONE INTEGRADO: PERMITE COMUNICAÇÃO CLARA E MÃOS LIVRES. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.	UN	4,	353,33	1.413,32



		1	_		
7	ANTENA MV-00BC MÓVEL OMNIDIRECIONAL 1/4 DE ONDA MONOPOLO VERTICAL DE 1/4 DE ONDA E GANHO UNITÁRIO (2,15 DBI), PRODUZIDA COM MATERIAIS ESPECIAIS, PERMITINDO UMA LONGA VIDA DE TRABALHO. INDICADA PARA USO EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES DE MÉDIO ALCANCE, EM ESTAÇÕES MÓVEIS TERRESTRES E MARÍTIMAS. ESTA ANTENA É INDICADA PARA INSTALAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO, ATRAVÉS DE UM ORIFÍCIO PREVIAMENTE FEITO PARA ESTA INSTALAÇÃO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COM SUPORTE PARA CALHA, PORTA-MALAS OU BASE MAGNÉTICA, NÃO NECESSITANDO NESTE CASO, FURAR O TETO DO VEÍCULO.	UN	1,	4.380,33	926,66
8	ANTENA MONOPOLO VERTICAL 6DB GANHO :CONTENDO CABO COAXIAL RG213 SENDO (20 METROS) ,CONECTORES N MACHO RG213 (2 UNIDADES) , TUBO TELESCÓPICO 4M (1 UNIDADE) , SUPORTE FIXAÇÃO DO TUBO (1 UNIDADE) ,KIT PARA INSTALAÇÃO PARAFUSOS E OS CABOS DE AÇO,BATERIA RESERVA (2 UNIDADES) ,RACK 8UX470MM DE PAREDE PADRÃO 19" É IDEAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E CFTV. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 0,75MM, ESTE RACK OFERECE DURABILIDADE E ROBUSTEZ. SUAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO FACILITAM O ACESSO E A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. POSSUI PLANOS DE FURAÇÃO QUADRADA DE 9MM NO PADRÃO AMERICANO, PERMITINDO A INSTALAÇÃO FÁCIL E SEGURA DE DIVERSOS DISPOSITIVOS, COMO SWITCHES, ROTEADORES, PATCH PANELS, GRAVADORES DE VÍDEO DIGITAL (DVRS), ORGANIZADORES DE VÍDEO DIGITAL (DVRS), ORGANIZADORES DE VÍDEO DIGITAL (DVRS), ORGANIZADORES DE CABOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO. AS ABERTURAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DO RACK PERMITEM UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS. O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E A PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ GARANTEM UM ACABAMENTO RESISTENTE E DURADOURO.	KI	1,	4.380,33	4.380,33



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	ALÉM DISSO, A COR PRETA (RAL 70700) PROPORCIONA UM VISUAL MODERNO E DISCRETO, ADEQUADO PARA DIVERSOS AMBIENTES. A FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR MELHORA A VENTILAÇÃO INTERNA, GARANTINDO A DISSIPAÇÃO DE CALOR DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS. ESTE MINI RACK É IDEAL PARA ACOMODAR DISPOSITIVOS DE REDE, SERVIDORES COMPACTOS, EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE CFTV, PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO ORGANIZADA E EFICIENTE PARA SUAS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS.				
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO COMPLETA DA NOVA ESTRUTURA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), COMPREENDENDO:	UN	1,	1.515,00	1.515,00
	- INSTALAÇÃO DA NOVA ANTENA PRINCIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO; - ATUALIZAÇÃO DAS ANTENAS EM TODAS AS VIATURAS DA GCM; - INSTALAÇÃO DO RÁDIO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E DESPACHO (CAD); - ORGANIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS FIOS E CABOS UTILIZADOS, DEVIDAMENTE DISPOSTOS NO RACK, GARANTINDO SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA.				

## 6. A DOCUMENTAÇÃO

Para estar tecnicamente habilitada a empresa deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos exigidos em edital, e os seguintes documentos relativos à Habilitação para pagamento:

Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;

Certidão negativa do FGTS;

Certidão negativa de débitos trabalhistas;

Certidão negativa de débitos fiscais estadual/distrital (referente ao domicílio do prestador, pesquisar na secretaria de estado da fazenda);

Certidão negativa de débitos fiscais municipais (referente ao domicílio do prestador);



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

Guia do FGTS da competência anterior e comprovante de recolhimento;

Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP) atual e-Social;

Guia do INSS do mês anterior e Comprovante de Recolhimento

Guia do IRRF do mês anterior e Comprovante de Recolhimento;

Guia do DAS do mês anterior e comprovante de recolhimento (se optante);

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Fiscais - DCTF

Cópia da folha de pagamento dos empregados

Relatório de Frequência dos funcionários (se possível, eletrônico)

Declaração de optante pelo Simples (se optante);

Demais documentos exigidos por Lei, ainda que não mencionados em contrato.

## 7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 ( dez) dias contando da entrada definitiva da documentação emissão da nota fiscal entregue ao Departamento Financeiro. A nota fiscal ou documento de cobrança equivalente deve fazer referência ao número do processo licitatório, numero pedido ou empenho, assinatura digital no documento fiscal (FLOWDOCS) pelo gestor do contrato ou pessoal responsável pelo bem ou material adquirido). Para fins de pagamento o Departamento Solicitante deverá verificar se a nota fiscal apresenta os elementos necessarios e esenciais do documento tais como:

- 1. Data de emissão;
- 2. Dados do orgão contratante e contratado;
- 3. Valor a pagar;
- 4. Destaque do valor de retenções tributaria cabiveis;

A Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente será acompanhado da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei nº 14.133/2021

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria na conta indica pelo fornecedor. O contratado for regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da lei complementar nº123, não sofrera retenção tributaria quanto aos impostos e contribuições.

## 8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O fornecedor deverá:

Oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e de serviço prestado. Fornecer assistência técnica e serviços de reparo, quando necessário, sem custos adicionais durante o período de garantia.

Garantir o fornecimento de peças de reposição para as motocicletas durante sua vida útil.

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

## 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será baseada nos seguintes critérios:

Comprovação de regularidade junto aos órgãos competentes.

Conformidade com as especificações técnicas do produto descritas neste Termo de Referência.

Preço: O valor do produto deve ser compatível com o mercado e vantajoso para a Administração Pública.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada deverá:

- a. Proceder à entrega do trabalho finalizado e funcional do sistema de radiocomunicação descrito por este termo de referência.
- b. Se responsabilizar por qualquer dano causado por seus funcionários a estrutura da base da Guarda Civil Municipal e suas viaturas durante a realização dos serviços a serem entregues.
- c. Comunicar, por escrito, qualquer eventualidade que possa protrair a entrega do serviço até 03 dias antes do acordado.
- d. Se responsabilizar pelos seus funcionários e veículos por qualquer eventualidade que venha ocorrer durante a entrega dos itens, tendo apenas o apoio e fiscalização pela prefeitura municipal não sendo de responsabilidade da mesma por eventos que possam ocorrer.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a. Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos nesse termo de referencia;
- b. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da administração;
  - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitado pela Contratada, garantir os prazos de durabilidade dos produtos adquiridos em lote validades.
- d. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente o objeto do contrato;
- e. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;
  - f. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;
- g. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.

#### 12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência será parte integrante do contrato a ser firmado com o fornecedor selecionado, e qualquer ajuste ou modificação deverá ser formalizado por ambas as partes.

Em caso de eventuais dúvidas ou omissões, as partes deverão recorrer à Lei nº 14.133/2021, que



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

rege as licitações e contratos administrativos.

Deverá ser entregue o certificado de garantia juntamente com a nota fiscal dos produtos, sob pena de não recebimento em definitivo dos materiais. O certificado deverá ser assinado pelo representante legal da empresa.

O produto deve vir acompanhado de manual em português.

## 13. DA FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor do Departamento de Segurança Pública Sr. Marlon Dalla Araujo ou pelos Supervisores da Guarda Civil Municipal Sr. Carlos Alberto de Oliveira Junior (GCM Oliveira) e Tiago Lucio Silva Oliveira (GCM Lucio) conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da e art. 117º Lei nº 14.133/2021.

## 14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, funcional programática 06 182 0018 1007 0000, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 2369/24 relativa ao exercício financeiro vigente.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

## **DECLARAÇÃO**

- 1 Cumpre ao disposto da Lei 14.133/2021, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo.
- 2 Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/2021.
- 5 Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

, de	de 20

Nome da empresa + Carimbo Nome do responsável legal da empresa RG do responsável CPF do responsável



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

## ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

#### TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 035/2025 – Processo nº 111/2025 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Data:

Nome da empresa + Carimbo Nome do responsável legal da empresa RG do responsável

CPF do responsável



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

# ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO

## A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

#### TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 - PROCESSO Nº 111/2025							
Fornecedor:	Fornecedor:						
CNPJ:		Inscrição Estadual:					
Endereço:		Bairro:					
CEP:	Cidade:	Estado:					
Telefone:		E-mail:					
Banco:	Agência:	Conta Corrente:					
VALIDADE DA PRO	DPOSTA: no mínimo 60 (ses:	senta) dias.					
PREVISÃO DE ENT	PREVISÃO DE ENTREGA:						
CONCORDAMOS C	CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:						
Senhor Fornecedo	r: Para sua maior segurança	a, observe as condições estabelecidas no Edital:					

UND. ITEM DESCRIÇÃO QTD. VI. Unit. VI. Total 1 FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA UN 4, RÁDIO BP516 SEM MICROFONE TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA. SEM MICROFONE INTEGRADO. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES TRABALHO DE EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO **EFICIENTE** DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPCÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.



2 RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL BP516 (KIT COMPLETO) CARREGAMENTO TIPO-C. COM A INTERFACE DE CARREGAMENTO TIPO-C. PODE SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA ADÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARGA DE O% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADO ARPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI DA ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO ON MALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS, BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS, MESMO COM UMITAS PESSOAS UTILIZADAD O				1	
COMPLETO) CARREGAMENTO: TIPO-C. COM A INTERFACE DE CARREGAMENTO: TIPO-C. PODE SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA PÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMOR FORDE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGAMOR MABIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITALS E ANALÓGICOS COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITALS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÂNIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÓES, PADRÃO IPSÁ À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO PELÁDRO DE GRAPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUIDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM ANBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSAO QUIFA COM CLAREZA. ALTO FALANDE DE MUM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSAO QUIFA COM CLAREZA. ALTO FALANDE DE ALTÓ PORCASAS; BOA CAPACIDADA DE MESCASAS; BOA CAPACIDADA DE ME CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADA DE ME SUPESSÃO DE RUÍDOS,	2	RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL BP516 (KIT	KT	6,	
INTERFACE DE CARREGAMENTO TIPO-C, PODE SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA, O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADRA RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÓES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO DI FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,				'	
SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS SOO CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS: COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVÍÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI GA1/28 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÓES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUJDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUJER COM CLAREZA. ALTO FALANDE DE ALTÓPICADO, BURDATA AUSTED DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUJER COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTÓPICACIO DE SUCONTA AUSTED DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUJER COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ PODEROSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
ALTERNATIVA PARA RECARREĞAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENNAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI G4/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPSA À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ PODENCAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAP OR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI GAÍ/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPSÁ À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEIADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA, ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇAO			
INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAP OR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI GAÍ/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPSÁ À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEIADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA, ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		ALTERNATIVA PARA RECARREGAR			
PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ON-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGADOR RÉPIDO. COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALE ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO 1954 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
CÂPACÎDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI ATNDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALE A ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITALS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITALS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SIGNITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPSA À PROVA DE POEIRA È À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEIADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO TEMESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVICO COMERCIAL A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÂNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA			
ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVICO COMERCIAL A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÂNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE			
AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS. SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITALS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITALS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI GA/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPSÁ À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEIADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI MA LCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPSA À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÓES, PADRÃO IPSA À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI G4/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IPS4 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVÍR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEIADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARUHHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		DESCARGA. O RADIO PODE SER CARREGADO DE			
TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEIADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARUHHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		0% A 100% EM APENAS 1.8 HORAS PELA PORTA			
PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BPS POSSUI IM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITALS E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI G4/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		•			
CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI GA/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		-			
PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL OUE			
COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI OF RESISTENTE AO DESGASTE E A RRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		DIGITAIS E ANALOGICOS, COMPATIVEIS COM			
ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E			
DIGITAIS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		,			
PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES					
MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. Á SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING,			
SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		APRIMORANDO SEU SERVICO COMERCIAL A			
CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		COMUNICAÇAO EM GRUPO MAIS FLEXIVEL.			
DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO			
PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		MESMO COM LUVAS. AUDIO CLARO E ALTO:			
REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE			
ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE			
CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,					
BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES			
BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS,		BARULHENTAS OU EM CONDICÕES ADVERSAS:			
MESMU CUM MULIAS PESSUAS UTILIZANDU U					
		MESMO COM MULIAS PESSUAS UTILIZANDO O			



EQUIPAMENTO NA MESMA SALA, NÃO HAVERÁ	
INTERFERÊNCIA. ANÚNCIO DE VOZ: BOTÃO	
PROGRAMÁVEL PARA OPERAÇÃO DA	
TRANSMISSÃO DE VOZ OU MUDANÇA DE CANAL	
PARA RÁDIOS SEM DISPLAY. COBERTURA	
EXPANDIDA: O BP5 POSSUI MÓDULO DE	
RECEPÇÃO DE ALTA SENSIBILIDADE E ANTENA	
MONOPOLO DE ALTA EFICIÊNCIA PARA	
MELHORAR A EXPANSÃO DO SINAL E OBTER UM	
MELHOR EFEITO DE CHAMADA MESMO EM ÁREAS	
DE POUCA INTENSIDADE DE SINAL. ALÉM	
DISSO, A ANTENA MONOPOLO POSSUI UM	
DESIGN EXCLUSIVO DE ROSCA GROSSA	
TORNANDO-A MAIS RESISTENTE QUANTO A	
QUEBRA OU DOBRA, AJUDANDO A AUMENTAR A	
SUA VIDA ÚTIL. POSSUI MAIOR EFICIÊNCIA DE	
RADIAÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A ANTENA	
TRADICIONAL EM 11% PARA ESTENDER A	
DISTÂNCIA DE COMUNICAÇÃO DE	
RÁDIO.GARANTA SUA SEGURANÇA. O PACOTE	
COM 2 INTERCOMUNICADORES DE	
MOTOCICLETA É IMPERMEÁVEL, À PROVA DE	
POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A	
50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS.	
ÓTIMO ACESSÓRIO PARA MOTOCICLISTAS DE	
LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE	
MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS	
DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA	
BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO	
FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE	
DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE	
EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE	
TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR	
A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM	
PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA	
ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA:	
O WALKIE-TALKIE DE CAPACETE DE	
MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL	
DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ	
PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR	
POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO	
DE MÚCICA DODE CUECAD A 3E HODAC E O	
DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O	
TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS,	
ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE	
COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO.	
AMPLAMENTE USADO: OS FONES DE OUVIDO	
SEM FIO V6 PRO PARA CAPACETE DE	
MOTOCICLETA COM DESIGN DE FONE DE	
OUVIDO SUPRA-AURICULAR É MAIS ESTÁVEL E	
OUVIDO SUFRA-AURICULAR E MAIS ESTAVEL E	



	,			ı	,
	SEGURO DE USAR. É COMPATÍVEL COM				
	CAPACETE COMPLETO, CAPACETE 3/4,				
	CAPACETE ARTIÇULADO E ÇAPACETE MODULAR.				
	? CONFIRA O VÍDEO NA PÁGINA DO PRODUTO				
	EM CASO DE DÚVIDAS QUANTO AO				
	EMPARELHAMENTO DO BLUETOOTH DO V6 PRO				
	(SEM GARANTIA DE VERSÃO EM PORTUGUÊS)				
	CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO CONECTOR				
	DE FONES DE OUVIDO ?JACK DE 3,5 MM NOME				
	DO MODELO ?V6 PRO MOTORCYCLE HELMET				
	BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE				
	?BLUETOOTH TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO				
	SEM FIO ?BLUETOOTH COMPONENTES				
	INCLUÍDOS ?PACOTE COM 2 FAIXA ETÁRIA				
	(DESCRIÇÃO) ?ADULTO MATERIAL ?PLÁSTICO				
	LICOS ESPECÍFICOS DO PRODUTO 2VIAJAR				
	USOS ESPECÍFICOS DO PRODUTO ?VIAJAR,				
	MÚSICA TEMPO DE CARREGAMENTO ?3 HORAS				
	ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO				
	?VIAGENS DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS				
	?DISPOSITIVOS HABILITADOS PARA				
	BLUETOOTH, COMO SMARTPHONES, TABLETS,				
	LAPTOPS E DISPOSITIVOS DE ÇOMUNICAÇÃO				
	COMO FONES DE OUVIDO DE ÁRBITRO TEMA				
	?MÚSICA TIPO DE CONTROLE ?CONTROLE DE				
	MÍDIA CARACTERÍSTICAS DO CABO SEM CABO				
	NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ?À PROVA				
	D'ÁGUA APARÊNCIA LEVE E DELICADA: DESIGN				
	LEVE, MAIS FINO, FÁCIL DE TRANSPORTAR E				
	USAR: MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE DUAS				
	CORES TORNANDO-O MAIS RECONHECÍVEL E				
	CAPAZ DE SE ADEQUAR AO AMBIENTE DE				
	TRABALHO DO USUÁRIO E FÁCIL DE VESTIR.				
3	CARREGADOR DE MESA BC-193 CARREGADOR	UN	2,		
	DE MESA RÁPIDO PARA BATERIA DE ÍONS DE	J. <b>1</b>	-,		
	LÍTIO, BP-265;INDICADOR LED DE				
	CARGA; PROTETOR EMBUTIDO; CORRENTE DE				
	CARGA 840 MA;TENSÃO DA FONTE DE				
	ALIMENTAÇÃO 12.0 ? 16.0 V DC;FAIXA DE				
	TEMPERATURA OPERACIONAL + 10 °C ~ + 40				
	°C; ADAPTADOR CA FORNECIDO VERSÕES				
	12/52: BC-123SA (PLUGUE DOS EUA) VERSÕES				
	13/53: BC-123SE (PLUGUE EUROPEU) VERSÕES				
	14/54: BC-123SV (PLUGUE AUSTRALIANO)				
	VERSÕES 16/56: NENHUM ADAPTADOR CA				
	FORNECIDO				
4	BATERIA BP-265 PARA TRANSCEPTOR BP-	UN	2,		
	265;TENSÃO: 7,4V.CORRENTE: ALTA				
	CAPACIDADE DE 2200 MAH.;QUÍMICA: LI-				
	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-				
					'



	T	ı	ı	T	T
	F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-				
	T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO				
	(LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO				
	(VOLTS): 7,4;COR: PRETO				
5	RADIO INTERCOMUNICADOR PARA	KT	2,		
	MOTOCICLETAS EM TEMPO REAL PARA 2				
	PESSOAS O FONE DE OUVIDO V6 PRO COM				
	BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA				
	TEM CHIP QUALCOMM E BLUETOOTH 5.1				
	OŢIMIZADO PARA ALCANÇAR EMPARELHAMENTO				
	RÁPIDO E MANTER BAIXO CONSUMO DE				
	ENERGIA. SUPORTA INTERCOMUNICAÇÃO EM				
	TEMPO REAL PARA 2 PESSOAS, COM				
	EMPARELHAMENTO PARA ATÉ 6 PESSOAS (1				
	DISPOSITIVO PRINCIPAL EMPARELHADO COM 5				
	SUBDISPOSITIVOS), DISTÂNCIA MÁXIMA DE				
	INTERCOMUNICAÇÃO ATÉ 1.200 METROS (SEM				
1	OBSTÁCULOS, EM LINHA RETA). ADEQUADO				
	PARA MOTOS DE NEVE, EQUIPES DE				
	MOTOCICLETAS, ETC. REDUÇÃO DE RUÍDO DSP				
	(PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL) E À				
	PROVA D'ÁGUA: COM TECNOLOGIA AVANÇADA				
	DE REDUÇÃO DE RUÍDO DSP PARA REDUZIR O				
	RUÍDO AMBIENTE E O RUÍDO AMBIENTE DAS				
	CHAMADAS. PERMITE QUE VOCÊ DESFRUTE DE				
	UM SOM MAIS ESTÁVEL E NÍTIDO ENQUANTO				
	PILOTA E GARANTA SUA SEGURANÇA. O PACOTE				
	COM 2 INTERCOMUNICADORES DE				
	MOTOCICLETA É IMPERMEÁVEL, À PROVA DE				
	POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A				
	50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS.				
	ÓTIMO ACESSÓRIO PARA MOTOCICLISTAS DE				
	LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE				
	MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS				
	DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA				
	BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE				
	DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE				
	TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR				
	A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM				
	PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA				
	ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA:				
	O WALKIE-TALKIE DE CAPACETE DE				
	MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL				
	DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ				
	PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR				
	1				
	POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO				
	DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O		]	<u> </u>	



	TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO.			
6	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA, MICROFONE INTEGRADO: PERMITE COMUNICAÇÃO CLARA E MÃOS LIVRES. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.	UN	4,	
7	ANTENA MV-00BC MÓVEL OMNIDIRECIONAL 1/4 DE ONDA MONOPOLO VERTICAL DE 1/4 DE ONDA E GANHO UNITÁRIO (2,15 DBI), PRODUZIDA COM MATERIAIS ESPECIAIS, PERMITINDO UMA LONGA VIDA DE TRABALHO. INDICADA PARA USO EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES DE MÉDIO ALCANCE, EM ESTAÇÕES MÓVEIS TERRESTRES E MARÍTIMAS. ESTA ANTENA É INDICADA PARA INSTALAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO, ATRAVÉS DE UM ORIFÍCIO PREVIAMENTE FEITO PARA ESTA INSTALAÇÃO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COM SUPORTE PARA CALHA, PORTA-MALAS OU BASE MAGNÉTICA, NÃO NECESSITANDO NESTE CASO, FURAR O TETO DO VEÍCULO.	UN	2,	



				1	,
8	ANTENA MONOPOLO VERTICAL 6DB GANHO	KT	1,		
	:CONTENDO CABO COAXIAL RG213 SENDO (20				
	METROS) ,CONECTORES N MACHO RG213 (2				
	UNIDADES) , TUBO TELESCÓPICO 4M (1				
	UNIDADE) , SUPORTE FIXAÇÃO DO TUBO (1				
	UNIDADE), KIT PARA INSTALAÇÃO PARAFUSOS E				
	OS CABOS DE AÇO,BATERIA RESERVA (2				
	UNIDADES) ,RACK 8UX470MM DE PAREDE				
	PADRÃO 19" É IDEAL PARA CABEAMENTO				
	ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E CFTV.				
	CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE				
	1010/1020 COM ESPESSURA DE 0,75MM, ESTE				
	RACK OFERECE DURABILIDADE E ROBUSTEZ.				
	SUAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS COM				
	FECHO RÁPIDO FACILITAM O ACESSO E A				
	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. POSSUI				
	PLANOS DE FURAÇÃO QUADRADA DE 9MM NO				
	PADRÃO AMERICANO, PERMITINDO A				
	INSTALAÇÃO FÁCIL E SEGURA DE DIVERSOS				
	DISPOSITIVOS, COMO SWITCHES,				
	ROTEADORES, PATCH PANELS, GRAVADORES DE				
	VÍDEO DIGITAL (DVRS), ORGANIZADORES DE				
	CABOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO.				
	AS ABERTURAS NAS PARTES SUPERIOR E				
	INFERIOR DO RACK PERMITEM UMA MELHOR				
	ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS. O				
	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E A PINTURA				
	ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ GARANTEM UM				
	ACABAMENTO RESISTENTE E DURADOURO.				
	ALÉM DISSO, A COR PRETA (RAL 70700)				
	PROPORCIONA UM VISUAL MODERNO É				
	DISCRETO, ADEQUADO PARA DIVERSOS				
	AMBIENTES. A FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR				
	MELHORA A VENTILAÇÃO INTERNA,				
	GARANTINDO A DISSIPAÇÃO DE CALOR DOS				
	EQUIPAMENTOS INSTALADOS. ESTE MINI RACK				
	É IDEAL PARA ACOMODAR DISPOSITIVOS DE				
	REDE, SERVIDORES COMPACTOS,				
	EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE				
	CFTV, PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO				
	ORGANIZADA E EFICIENTE PARA SUAS				
	NECESSIDADES TECNOLÓGICAS.				
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN	1,		
	PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO COMPLETA DA		_,		
	NOVA ESTRUTURA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA				
	<u> </u>				
	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),				
	COMPREENDENDO:				
	THETALAGÃO DA NOVA CUITOUS SERVICITORIOS				
	- INSTALAÇÃO DA NOVA ANTENA PRINCIPAL NA				
		-	-		



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO		
ALTO;		
- ATUALIZAÇÃO DAS ANTENAS EM TODAS AS		
VIATURAS DA GCM;		
- INSTALAÇÃO DO RÁDIO NA CENTRAL DE		
ATENDIMENTO E DESPACHO (CAD);		
- ORGANIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS FIOS E		
CABOS UTILIZADOS, DEVIDAMENTE DISPOSTOS		
NO RACK, GARANTINDO SEGURANÇA,		
FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA.		

Valor Total e final por extenso <u>:</u> R\$(	
---	--

#### NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

#### **IMPORTANTE:**

- **1.** Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
- 2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- ➤ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

XXXXX ..... de ...... de 2025.

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsável legal da empresa

RG do responsável

CPF do responsável



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### **ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

#### TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 035/2025 -Processo nº 111/2025, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxxxxx - PR.

	,
, em de	de 2025.
	Nome da empresa + Carimbo
	Nome do responsável legal da empresa
	RG do responsável
	CPF do responsável

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

# ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

#### TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

( ) MICRO	OEMPRES	A								
( ) EMPR	ESA DE P	EQUENC	O PORTE							
(Razão	Social	da	Empresa)	CNPJ	nº				inscrita n Endereço	
DECLARO			da lei, que re os requisito							
ao seu a Complem 4º do arti regulariza regularida	art. 3º, entar. De igo 3º da ição de ev ade fiscal,	estando claro, a Lei Cor ventuais caso se	ecidos pela Le o apta a us inda, que a el mplementar n s defeitos ou r eja declarada imples Nacion	sufruir o mpresa es º 123, de estrições vencedor	tratam stá exclu e 14.12.2 existent	ento favor iída das vec 2006, e que es na docur	ecido est lações cor e se comp	abelecid estantes romete a	o nessa Lo do parágraf a promover	ei fo a
( ) SIM (	( )NÃO									
Local/ Da	ta									
				e da emp						
			Nome do	responsá RG do re	- ·	da empres	a			
				B ( 7 ( ) ( ) [ ( )		<b>—</b> :				

responsavel legal da empresa RG do responsável CPF do responsável



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

(papel timbrado da empresa)

#### TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome	empresarial	da	licitante	)			inscr	ita	no	CNP
									есо со	mpleto
				_, infra-ass	inado, por		a Cartei	ra de I	dentic	dade no
parente público	o licitatório, DEC em linha reta ou da ativa na Pref Eletrônico nº 035	_ARA não colateral eitura x>	possuir , por con	· em seu q sanguinida	uadro soo de ou afin	cietário côr idade, até (	njuge, co o terceir	ompan o grau	nheiro ı, de s	(a) ou ervidor
xxxxxx	xxxxxxxx,	de			. de					
		Nor	ne do res	da empresa sponsável l G do respo	egal da er					

CPF do responsável



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### ANEXO VIII - Ficha técnica descritiva do objeto

	Ficha Técnica Descritiva do Objeto	
Número do edital:		
Órgão comprador:		
orgao comprador.		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VI. Unit.	VI. Total
1	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 SEM MICROFONE TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA. SEM MICROFONE INTEGRADO. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO.  USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA	UN	4,		
2	APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.  RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL BP516 (KIT COMPLETO) CARREGAMENTO: TIPO-C COM A INTERFACE DE CARREGAMENTO TIPO-C, PODE SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. UM CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO:	KT	6,		



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS. COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS PODEROSOS, COMO INTERRUPÇÃO PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVIÇO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO EQUIPAMENTO FLEXÍVEL. **ROBUSTO:** RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUÇÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS, MESMO COM MUITAS PESSOAS UTILIZANDO O EQUIPAMENTO NA MESMA SALA, NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA. ANÚNCIO DE VOZ: BOTÃO PROGRAMÁVEL PARA OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE VOZ OU MUDANÇA DE CANAL PARA RADIOS SEM DISPLAY. COBERTURA EXPANDIDA: O BP5 POSSUI MÓDULO DE RECEPCÃO DE ALTA SENSIBILIDADE E ANTENA MONOPOLO DE ALTA EFICIÊNCIA PARA MELHORAR A EXPANSÃO DO SINAL E OBTER UM MELHOR EFEITO DE CHAMADA MESMO EM ÁREAS DE POUCA INTENSIDADE DE SINAL. ALÉM DISSO, A ANTENA MONOPOLO POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO DE ROSCA GROSSA TORNANDO-A MAIS RESISTENTE QUANTO A QUEBRA OU DOBRA, AJUDANDO A AUMENTAR A SUA VIDA ÚTIL. POSSUI MAIOR EFICIÊNCIA DE RADIAÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A ANTENA TRADICIONAL EM PARA ESTENDER A DISTÂNCIA DE 11% COMUNICAÇÃO DE RÁDIO.GARANTA **SUA** SEGURANCA. 0 **PACOTE** COM INTERCOMUNICADORES MOTOCICLETA DE IMPERMEÁVEL, À PROVA DE POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A 50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS. ÓTIMO ACESSÓRIO PARA



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

MOTOCICLISTAS DE LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA BLUETOOTH, O SISTEMA COMUNICAÇÃO DO FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. PRESSIONAR O BOTÃO DE TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA ENOUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA: O WALKIE-TALKIE DE CAPACETE DE MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO. AMPLAMENTE USADO: OS FONES DE OUVIDO SEM FIO V6 PRO PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA COM DESIGN DE FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR É MAIS ESTÁVEL E SEGURO DE USAR. É COMPATÍVEL COM CAPACETE COMPLETO, CAPACETE 3/4, CAPACETE ARTICULADO E CAPACETE MODULAR. ? CONFIRA O VÍDEO NA PÁGINA DO PRODUTO EM CASO DE DÚVIDAS OUANTO AO EMPARELHAMENTO DO BLUETOOTH DO V6 PRO (SEM GARANTIA DE VERSÃO EM PORTUGUÊS) CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO CONECTOR DE FONES DE OUVIDO ?JACK DE 3,5 MM NOME DO MODELO ?V6 PRO MOTORCYCLE HELMET BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE ?BLUETOOTH TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO SEM ?BLUETOOTH COMPONENTES INCLUÍDOS ?PACOTE COM 2 FAIXA ETÁRIA (DESCRIÇÃO) ?ADULTO MATERIAL ?PLÁSTICO USOS ESPECÍFICOS PRODUTO ?VIAJAR, MÚSICA TEMPO DE CARREGAMENTO ?3 HORAS ADEQUAÇÃO CONTROLE POR RÁDIO ?VIAGENS DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS ?DISPOSITIVOS HABILITADOS PARA BLUETOOTH, COMO SMARTPHONES, TABLETS, LAPTOPS E DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO COMO FONES DE OUVIDO DE ÁRBITRO TEMA ?MÚSICA TIPO DE CONTROLE ?CONTROLE DE MÍDIA CARACTERÍSTICAS DO CABO SEM CABO NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ?À PROVA D'ÁGUA APARÊNCIA LEVE E DELICADA: DESIGN LEVE, MAIS FINO, FÁCIL DE TRANSPORTAR E USAR: MOLDAGEM POR



3	INJEÇÃO DE DUAS CORES TORNANDO-O MAIS RECONHECÍVEL E CAPAZ DE SE ADEQUAR AO AMBIENTE DE TRABALHO DO USUÁRIO E FÁCIL DE VESTIR. CARREGADOR DE MESA BC-193 CARREGADOR DE	UN	2	
3	MESA RÁPIDO PARA BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, BP-265;INDICADOR LED DE CARGA;PROTETOR EMBUTIDO;CORRENTE DE CARGA 840 MA;TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12.0 ? 16.0 V DC;FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL + 10 °C ~ + 40 °C;ADAPTADOR CA FORNECIDO VERSÕES 12/52: BC-123SA (PLUGUE DOS EUA) VERSÕES 13/53: BC-123SE (PLUGUE EUROPEU) VERSÕES 14/54: BC-123SV (PLUGUE AUSTRALIANO) VERSÕES 16/56: NENHUM ADAPTADOR CA FORNECIDO	ON	2,	
4	265;TENSÃO: 7,4V.CORRENTE: ALTA CAPACIDADE DE 2200 MAH.;QUÍMICA: LI-ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO	UN	2,	
5		KT	2,	



_	~ ~	T	1	
	QUEM GOSTA DE MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA: O WALKIE-TALKIE DE CAPACETE DE MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO.		4	
6	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA, MICROFONE INTEGRADO: PERMITE COMUNICAÇÃO CLARA E MÃOS LIVRES. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.	UN	4,	
7	ANTENA MV-00BC MÓVEL OMNIDIRECIONAL 1/4 DE ONDA MONOPOLO VERTICAL DE 1/4 DE ONDA E GANHO UNITÁRIO (2,15 DBI), PRODUZIDA COM MATERIAIS ESPECIAIS, PERMITINDO UMA LONGA VIDA DE TRABALHO. INDICADA PARA USO EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES DE MÉDIO ALCANCE, EM ESTAÇÕES MÓVEIS TERRESTRES E MARÍTIMAS. ESTA ANTENA É INDICADA PARA INSTALAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO,	UN	2,	



	ATRAVÉS DE UM ORIFÍCIO PREVIAMENTE FEITO PARA ESTA INSTALAÇÃO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COM SUPORTE PARA CALHA, PORTA-MALAS OU BASE MAGNÉTICA, NÃO NECESSITANDO NESTE CASO, FURAR O TETO DO VEÍCULO.			
8	ANTENA MONOPOLO VERTICAL 6DB GANHO :CONTENDO CABO COAXIAL RG213 SENDO (20 METROS) ,CONECTORES N MACHO RG213 (2 UNIDADES) , TUBO TELESCÓPICO 4M (1 UNIDADE) ,SUPORTE FIXAÇÃO DO TUBO (1 UNIDADE) ,KIT PARA INSTALAÇÃO PARAFUSOS E OS CABOS DE AÇO,BATERIA RESERVA (2 UNIDADES) ,RACK 8UX470MM DE PAREDE PADRÃO 19" É IDEAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E CFTV. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 0,75MM, ESTE RACK OFERECE DURABILIDADE E ROBUSTEZ. SUAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO FACILITAM O ACESSO E A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. POSSUI PLANOS DE FURAÇÃO QUADRADA DE 9MM NO PADRÃO AMERICANO, PERMITINDO A INSTALAÇÃO FÁCIL E SEGURA DE DIVERSOS DISPOSITIVOS, COMO SWITCHES, ROTEADORES, PATCH PANELS, GRAVADORES DE VÍDEO DIGITAL (DVRS), ORGANIZADORES DE CABOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO. AS ABERTURAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DO RACK PERMITEM UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS. O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E A PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ GARANTEM UM ACABAMENTO RESISTENTE E DURADOURO. ALÉM DISSO, A COR PRETA (RAL 70700) PROPORCIONA UM VISUAL MODERNO E DISCRETO, ADEQUADO PARA DIVERSOS AMBIENTES. A FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR MELHORA A VENTILAÇÃO INTERNA, GARANTINDO A DISSIPAÇÃO DE CALOR DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS. ESTE MINI RACK É IDEAL PARA ACOMODAR DISPOSITIVOS DE REDE, SERVIDORES COMPACTOS, EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE CFTV, PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO ORGANIZADA E EFICIENTE PARA SUAS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS.	KT	1,	



9

Data:

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

UN

	EXECUTAR A INSTALAÇÃO COMPLETA DA NOVA ESTRUTURA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), COMPREENDENDO:				
	- INSTALAÇÃO DA NOVA ANTENA PRINCIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO; - ATUALIZAÇÃO DAS ANTENAS EM TODAS AS VIATURAS DA GCM; - INSTALAÇÃO DO RÁDIO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO E DESPACHO (CAD); - ORGANIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS FIOS E CABOS UTILIZADOS, DEVIDAMENTE DISPOSTOS NO RACK, GARANTINDO SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA.				
	Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecid	o no edi	tal):		
-	Preço para o lote (em R\$):				
	Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos ple nossa proposta está em conformidade com as exigências do in				que

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

- 1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de Radiocomunicação com fornecimento de equipamentos, para suprir a necessidade da Guarda Civil Municipal de Capela do Alto/SP.
- **1.2** Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
- 1.2.1 Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2025, TERMO DE REFERÊNCIA e seus Anexos;
- **1.2.2** Proposta de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2025, apresentada pela **CONTRATADA**;
- 1.2.3- Ata da sessão do PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2025.
- **1.3** O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões da Lei Federal nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, PRAZO, E DA FORMA DE EXECUÇÃO

- 2.1 A execução deste objeto terá início após a assinatura do contrato.
- 2.1.2 O contrato terá validade de 3 (três) meses a partir da sua data.
- **2.1.3 -** O prazo de vigência deste contrato é de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado se houver interesse de ambas as partes, obedecido o disposto na Lei 14.133/21. Poderá ser aditado nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite o 25% do valor inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto na lei 14.133/21.
- **2.2 -** A Contratada obriga-se a executar o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.
- **2.3.** Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
- **2.4** Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.
- **2.4.1** Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
- **2.4.2** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do **Anexo I**, determinando sua substituição;
- 2.4.3- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.
- **2.5** As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **dois dias úteis**, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- **2.6-** O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corrido, contados do empenho (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas dos Anexos I e II deste Edital. O Prazo de entrega poderá ser renovado, de acordo com as partes.
- **2.7** O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos serviços.
- **2.8** As entregas dos produtos e prestação de serviço deverão ocorrer no seguinte local em dias úteis, por se tratar de repartição pública, os itens deverão ser entregues no seguinte endereço: Guarda Civil Municipal de Capela do Alto Rua: 26 de Março nº 29 Centro Capela do Alto, SP, horario das 08:30h ás 16:30hr.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

- **3.1** A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço total constante da sua oferta na sessão pública do pregão, no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas e demais despesas de qualquer natureza.
- 3.2- O valor total do presente contrato é de R\$\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VI. Unit.	VI. Total
1	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 SEM MICROFONE TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA. SEM MICROFONE INTEGRADO. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.	UN	4,		
2	RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL BP516 (KIT COMPLETO) CARREGAMENTO: TIPO-C COM A INTERFACE DE CARREGAMENTO TIPO-C, PODE SER USADA COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA PARA RECARREGAR INSTANTANEAMENTE A ENERGIA E COLOCÁ-LA PARA FUNCIONAR A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. BATERIA DE ALTA	KT	6,		



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

CAPACIDADE: A SÉRIE BPS USA BATERIAS DE ION-LÍTIO COM LONGA VIDA ÚTIL. POSSUI AINDA 80% DA CAPACIDADE INICIAL DA BATERIA APÓS 500 CICLOS DE CARGA E DESCARGA. O RÁDIO PODE SER CARREGADO DE 0% A 100% EM APENAS 1,8 HORAS PELA PORTA TIPO-C. DEPOIS DE CARREGAR POR 1 HORA, PODE FUNCIONAR POR 10 HORAS. CARREGADOR RÁPIDO DE 10W GARANTE UM CARREGAMENTO SEGURO E CONFIÁVEL QUE PODE FUNCIONAR EM AMBIENTES INÓSPITOS, COMO TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS. DIGITAL E ANALÓGICO: SUPORTA MODOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, COMPATÍVEIS COM SEUS SISTEMAS E TERMINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS EXISTENTES. RECURSOS DIGITAIS COMO INTERRUPÇÃO PODEROSOS, PRIORITÁRIA, CRIPTOGRAFIA BÁSICA, MENSAGENS DE TEXTO E ROAMING, APRIMORANDO SEU SERVICO COMERCIAL. A SÉRIE BP5 POSSUI UM ALCANCE ESTENDIDO NA CLASSE E POSSUI 64/128 CANAIS, TORNANDO A COMUNICAÇÃO EM GRUPO MAIS FLEXÍVEL. EQUIPAMENTO ROBUSTO: RESISTENTE AO DESGASTE E A ARRANHÕES, PADRÃO IP54 À PROVA DE POEIRA E À PROVA D'ÁGUA; DESENHADO PARA UMA OPERAÇÃO FLEXÍVEL, MESMO COM LUVAS. ÁUDIO CLARO E ALTO: LEVE E COMPACTO COM UM ALGORITMO DE REDUCÃO DE RUÍDO INTELIGENTE INTEGRADO, ELIMINA O RUÍDO DE FUNDO INDESEJADO, SUPORTA AJUSTE DE REDUÇÃO DE RUÍDO DE TRÊS NÍVEIS PARA QUE, MESMO QUE A OUTRA PARTE ESTEJA FALANDO EM UM AMBIENTE BARULHENTO, VOCÊ AINDA POSSA OUVIR COM CLAREZA. ALTO FALANTE DE ALTA POTÊNCIA DE 3W COM UM VOLUME DE ATÉ 90DBA, O SOM É CLARO E ALTO MESMO EM CONDIÇÕES BARULHENTAS OU EM CONDIÇÕES ADVERSAS; BOA CAPACIDADE DE SUPRESSÃO DE RUÍDOS, MESMO COM MUITAS PESSOAS UTILIZANDO O EQUIPAMENTO NA MESMA SALA, NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA. ANÚNCIO DE VOZ: BOTÃO PROGRAMÁVEL PARA OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE VOZ OU MUDANÇA DE CANAL PARA RÁDIOS SEM DISPLAY. COBERTURA EXPANDIDA: O BP5 POSSUI MÓDULO DE RECEPCÃO DE ALTA SENSIBILIDADE E ANTENA MONOPOLO DE ALTA EFICIÊNCIA PARA MELHORAR A EXPANSÃO DO



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

SINAL E OBTER UM MELHOR EFEITO DE CHAMADA MESMO EM ÁREAS DE POUCA INTENSIDADE DE SINAL. ALÉM DISSO, A ANTENA MONOPOLO POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO DE ROSCA GROSSA TORNANDO-A MAIS RESISTENTE QUANTO A QUEBRA OU DOBRA, AJUDANDO A AUMENTAR A SUA VIDA ÚTIL. POSSUI MAIOR EFICIÊNCIA DE RADIAÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A ANTENA TRADICIONAL EM 11% PARA ESTENDER A DISTÂNCIA DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO.GARANTA SEGURANÇA.  $\circ$ **PACOTE** COM INTERCOMUNICADORES DE MOTOCICLETA É IMPERMEÁVEL, À PROVA DE POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A 50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS. ÓTIMO ACESSÓRIO PARA MOTOCICLISTAS DE LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO FONE DE **OUVIDO** BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA: O WALKIE-TALKIE DE CAPACETE DE MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO. AMPLAMENTE USADO: OS FONES DE OUVIDO SEM FIO V6 PRO PARA CAPACETE MOTOCICLETA COM DESIGN DE FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR É MAIS ESTÁVEL E SEGURO DE USAR. È COMPATIVEL COM CAPACETE COMPLETO, CAPACETE 3/4, CAPACETE ARTICULADO E CAPACETE MODULAR. ? CONFIRA O VÍDEO NA PÁGINA DO PRODUTO CASO DE DÚVIDAS QUANTO EMPARELHAMENTO DO BLUETOOTH DO V6 PRO (SEM GARANTIA DE VERSÃO EM PORTUGUÊS) CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO CONECTOR DE FONES DE OUVIDO ?JACK DE 3,5 MM NOME DO



		ı	1	T	,
	MODELO ?V6 PRO MOTORCYCLE HELMET				
	BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE				
	?BLUETOOTH TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO				
	SEM FIO ?BLUETOOTH COMPONENTES				
	INCLUÍDOS ?PACOTE COM 2 FAIXA ETÁRIA				
	(DESCRIÇÃO), ?ADULTO MATERIAL ?PLÁSTICO				
	USOS ESPECÍFICOS DO PRODUTO ?VIAJAR,				
	MÚSICA TEMPO DE CARREGAMENTO ?3 HORAS				
	ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO				
	?VIAGENS DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS				
	?DISPOSITIVOS HABILITADOS PARA				
	BLUETOOTH, COMO SMARTPHONES, TABLETS,				
	LAPTOPS E DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO				
	COMO FONES DE OUVIDO DE ÁRBITRO TEMA				
	?MÚSICA TIPO DE CONTROLE ?CONTROLE DE				
	MÍDIA CARACTERÍSTICAS DO CABO SEM CABO				
	NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA ?À PROVA				
	D'ÁGUA APARÊNCIA LEVE E DELICADA: DESIGN				
	LEVE, MAIS FINO, FÁCIL DE TRANSPORTAR E				
	USAR: MOLDAGEM POR INJEÇÃO DE DUAS				
	CORES TORNANDO-O MAIS RECONHECÍVEL E				
	CAPAZ DE SE ADEQUAR AO AMBIENTE DE				
	TRABALHO DO USUÁRIO E FÁCIL DE VESTIR.				
3	CARREGADOR DE MESA BC-193 CARREGADOR	UN	2,		
	DE MESA RÁPIDO PARA BATERIA DE ÍONS DE				
	LÍTIO, BP-265;INDICADOR LED DE				
	CARGA; PROTETOR EMBUTIDO; CORRENTE DE				
	CARGA 840 MA; TENSÃO DA FONTE DE				
	ALIMENTAÇÃO 12.0 ? 16.0 V DC;FAIXA DE				
	TEMPERATURA OPERACIONAL + 10 °C ~ + 40				
	°C;ADAPTADOR CA FORNECIDO VERSÕES				
	12/52: BC-123SA (PLUGUE DOS EUA) VERSÕES				
	13/53: BC-123SE (PLUGUE EUROPEU) VERSÕES				
	14/54: BC-123SV (PLUGUE AUSTRALIANO)				
	VERSÕES 16/56: NÈNHUM ADAPTADOR CÁ				
1	·				
		LIN	2		
4		014	۷,		
4					
4	CADACIDADE DE 2200 MAIL OUTMICA, LI				i l
4	CAPACIDADE DE 2200 MAH.;QUÍMICA: LI-				
4	ÍON.; MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-				
4	ÍON.; MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-F4003				
4	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO				
4	ÍON.; MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-F4003				
4	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO				
	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO	KT	2		
5	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO  RADIO INTERCOMUNICADOR PARA	KT	2,		
	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO  RADIO INTERCOMUNICADOR PARA MOTOCICLETAS EM TEMPO REAL PARA 2	KT	2,		
	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO  RADIO INTERCOMUNICADOR PARA MOTOCICLETAS EM TEMPO REAL PARA 2 PESSOAS O FONE DE OUVIDO V6 PRO COM	KT	2,		
	ÍON.;MODELO DE RÁDIO COMPATÍVEL: IC-F3003, IC-F3103D, IC-F4003, IC-F4103D, IC-T70A, IC-V80;TIPO DE QUÍMICA: ÍONS DE LÍTIO (LI-ION);CAPACIDADE (MAH): 2200;TENSÃO (VOLTS): 7,4;COR: PRETO  RADIO INTERCOMUNICADOR PARA MOTOCICLETAS EM TEMPO REAL PARA 2	KT	2,		
	14/54: BC-123SV (PLUGUE AUSTRALIANO) VERSÕES 16/56: NENHUM ADAPTADOR CA FORNECIDO  BATERIA BP-265 PARA TRANSCEPTOR BP- 265;TENSÃO: 7,4V.CORRENTE: ALTA	UN	2,		



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

OTIMIZADO PARA ALCANÇAR EMPARELHAMENTO RÁPIDO E MANTER BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. SUPORTA INTERCOMUNICAÇÃO EM PARA REAL 2 PESSOAS, EMPARELHAMENTO PARA ATÉ 6 PESSOAS (1 DISPOSITIVO PRINCIPAL EMPARELHADO COM 5 SUBDISPOSITIVOS), DISTÂNCIA MÁXIMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ATÉ 1.200 METROS (SEM OBSTÁCULOS, EM LINHA RETA). ADEQUADO NEVE, EQUIPES MOTOS DE MOTOCICLETAS, ETC. REDUÇÃO DE RUÍDO DSP (PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL) E À PROVA D'ÁGUA: COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE REDUÇÃO DE RUÍDO DSP PARA REDUZIR O RUÍDO AMBIENTE E O RUÍDO AMBIENTE DAS CHAMADAS. PERMITE QUE VOCÊ DESFRUTE DE UM SOM MAIS ESTÁVEL E NÍTIDO ENQUANTO PILOTA E GARANTA SUA SEGURANÇA. O PACOTE INTERCOMUNICADORES 2 MOTOCICLETA É IMPERMEÁVEL, À PROVA DE POEIRA E À PROVA DE SOL, SUPORTA -10 °C A 50 °C, É ADEQUADO PARA TODOS OS CLIMAS. ÓTIMO ACESSÓRIO PARA MOTOCICLISTAS DE LONGA DISTÂNCIA OU PARA QUEM GOSTA DE MOTO. COMUNICAÇÃO MÃOS-LIVRES: DEPOIS DE EMPARELHAR COM O SEU CELULAR VIA BLUETOOTH, O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PARA CAPACETE DE MOTOCICLETA ATENDE AUTOMATICAMENTE EM 5 SEGUNDOS. AO PRESSIONAR O BOTÃO DE TELEFONE, VOCÊ PODE DESLIGAR OU REJEITAR A CHAMADA EM 3 SEGUNDOS. VOCÊ TAMBÉM PODE OUVIR A NAVEGAÇÃO GPS E MÚSICA ENQUANTO PILOTA. LONGO TEMPO DE ESPERA: WALKIE-TALKIE **CAPACETE** DE MOTOCICLETA V6 TEM BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE CAPACIDADE DE 850 MAH, SÓ PRECISA CARREGAR 3 HORAS PARA FUNCIONAR POR ATÉ 18 HORAS, O TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA PODE CHEGAR A 25 HORAS, E O TEMPO DE ESPERA PODE CHEGAR A 260 HORAS, ÀS ATENDENDO **NECESSIDADES** COMUNICAÇÃO DE LONGA DURAÇAO.



6	FONE DE OUVIDO COM PTT FONE EHN37-P PARA RÁDIO BP516 TIPO D CONCHA: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO NA ORELHA, MICROFONE INTEGRADO: PERMITE COMUNICAÇÃO CLARA E MÃOS LIVRES. CONECTIVIDADE: CONEXÃO DIRETA AO RÁDIO BP516 SEM NECESSIDADE DE ADAPTADORES ADICIONAIS. QUALIDADE DE ÁUDIO: TRANSMISSÃO DE SOM CLARA E NÍTIDA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. DURABILIDADE: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE PARA SUPORTAR USO DIÁRIO INTENSO. USO: IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZAM O RÁDIO BP516 EM OPERAÇÕES QUE REQUEREM COMUNICAÇÃO EFICIENTE E DISCRETA. ESTE FONE É UMA OPÇÃO CONFIÁVEL PARA APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM O RÁDIO BP516.	UN	4,	
7	ANTENA MV-00BC MÓVEL OMNIDIRECIONAL 1/4 DE ONDA MONOPOLO VERTICAL DE 1/4 DE ONDA E GANHO UNITÁRIO (2,15 DBI), PRODUZIDA COM MATERIAIS ESPECIAIS, PERMITINDO UMA LONGA VIDA DE TRABALHO. INDICADA PARA USO EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES DE MÉDIO ALCANCE, EM ESTAÇÕES MÓVEIS TERRESTRES E MARÍTIMAS. ESTA ANTENA É INDICADA PARA INSTALAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO, ATRAVÉS DE UM ORIFÍCIO PREVIAMENTE FEITO PARA ESTA INSTALAÇÃO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COM SUPORTE PARA CALHA, PORTA-MALAS OU BASE MAGNÉTICA, NÃO NECESSITANDO NESTE CASO, FURAR O TETO DO VEÍCULO.	UN	2,	
8	ANTENA MONOPOLO VERTICAL 6DB GANHO :CONTENDO CABO COAXIAL RG213 SENDO (20 METROS) ,CONECTORES N MACHO RG213 (2 UNIDADES) , TUBO TELESCÓPICO 4M (1 UNIDADE) , SUPORTE FIXAÇÃO DO TUBO (1 UNIDADE) ,KIT PARA INSTALAÇÃO PARAFUSOS E OS CABOS DE AÇO,BATERIA RESERVA (2 UNIDADES) ,RACK 8UX470MM DE PAREDE PADRÃO 19" É IDEAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E CFTV.	KT	1,	



			1	,
	CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE			
	1010/1020 COM ESPESSURA DE 0,75MM, ESTE			
	RACK OFERECE DURABILIDADE E ROBUSTEZ.			
	SUAS LATERAIS PERFURADAS REMOVÍVEIS COM			
	FECHO RÁPIDO FACILITAM O ACESSO E A			
	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. POSSUI			
	PLANOS DE FURAÇÃO QUADRADA DE 9MM NO			
	PADRÃO AMERICANO, PERMITINDO A			
	INSTALAÇÃO FÁCIL E SEGURA DE DIVERSOS			
	DISPOSITIVOS, COMO SWITCHES,			
	ROTEADORES, PATCH PANELS, GRAVADORES DE			
	VÍDEO DIGITAL (DVRS), ORGANIZADORES DE			
	CABOS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO.			
	AS ABERTURAS NAS PARTES SUPERIOR E			
	INFERIOR DO RACK PERMITEM UMA MELHOR			
	ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS. O			
	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E A PINTURA			
	ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ GARANTEM UM			
	ACABAMENTO RESISTENTE E DURADOURO.			
	ALÉM DISSO, A COR PRETA (RAL 70700)			
	PROPORCIONA UM VISUAL MODERNO E			
	DISCRETO, ADEQUADO PARA DIVERSOS			
	AMBIENTES. A FURAÇÃO NA PARTE SUPERIOR			
	MELHORA A VENTILAÇÃO INTERNA,			
	GARANTINDO A DISSIPAÇÃO DE CALOR DOS			
	EQUIPAMENTOS INSTALADOS. ESTE MINI RACK			
	É IDEAL PARA ACOMODAR DISPOSITIVOS DE			
	REDE, SERVIDORES COMPACTOS,			
	EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE			
	CFTV, PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO			
	ORGANIZADA E EFICIENTE PARA SUAS			
	NECESSIDADES TECNOLÓGICAS.			
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN	1,	
1	PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO COMPLETA DA		-/	
	NOVA ESTRUTURA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA			
	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM),			
	COMPREENDENDO:			
1	COM RELINDENDO.			
	- INSTALAÇÃO DA NOVA ANTENA PRINCIPAL NA			
	ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO			
	ALTO;			
1	- ATUALIZAÇÃO DAS ANTENAS EM TODAS AS			
	VIATURAS DA GCM;			
	- INSTALAÇÃO DO RÁDIO NA CENTRAL DE			
	ATENDIMENTO E DESPACHO (CAD);			
1	- ORGANIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS FIOS E			
1	CABOS UTILIZADOS, DEVIDAMENTE DISPOSTOS			
	NO RACK, GARANȚINDO SEGURANÇA,			
	FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA.			
	FUNCTONALIDADE E ESTETICA.			



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

**3.3**- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA
020401	06 182 0018 2016 0000	3.3.90.39.00
020401	06 182 0018 2016 0000	4 4 90 52 00

- **3.4** O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados da entrada definitiva da documentação no Departamento Financeiro, apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.
- **3.4.1** A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na **CONTRATANTE**;
- **3.4.2** Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação.

#### CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **4.1** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Termo de Referência, habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- **4.2** Designar, por escrito, preposto que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a vigência deste contrato.
- **4.3** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato.
- **4.4** Comunicar o **CONTRATANTE** toda vez que ocorrer qualquer irregularidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- **5.1** Fornecer todas as informações e documentos necessários da perfeita execução deste Contrato, bem como exercer a respectiva fiscalização dos serviços.
- **5.2** Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

#### CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E SANÇÕES

- **6.1-** Multas de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor;
- **6.2-** Excedido o limite de 10% (dez por cento), a Prefeitura Municipal de Capela do Alto poderá rescindir unilateralmente o contrato e suspender a licitante vencedora de seu cadastro de fornecedores, sem prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia das providências legais cabíveis.
- **6.3-** Poderá ainda ser aplicada a licitante vencedora às demais sanções previstas na Lei 14.133/2021.
- **6.4-** Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Capela do Alto, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos na Lei 14.133/2021.
- **6.5** O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista na Lei Federal n.º 14.133/2021, autorizam, desde já, o **CONTRATANTE** rescindir



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

- 6.6- A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista da Lei Federal nº 14.133/2021
- **6.7** No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhecerá os direitos do **CONTRATANTE** em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.
- **6.8** A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
- **6.9** A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.
- **6.10** Na eventualidade do cabimento de reajuste dos preços registrados, este deverá ocorrer com base no IPCA (índice de Preços para o Consumidor Amplo) ou, sendo este extinto, naquele que o substituir, obedecendo-se as normas legais, notadamente, as inseridas na Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SETIMA – DO GESTOR DO CONTRATO	
7.1 – A gestão do presente contrato ficará sobre a responsabilidade da Sr.	 , e
o fiscal Sr	

#### CLÁUSULA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS EM CONFORMIDADE À LEI 13.709/2018

- **8.1.** A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/18, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta.
- **8.2.** Para os fins do Contrato considera-se
- a) Dado Pessoal: informação relacionada à pessoa física que a identifique ou torne possível sua identificação;
- b) Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- c) Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- d) Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
- **8.3.** Para execução do objeto contratual, a CONTRATADA poderá acessar ou tratar de um modo geral, ativos de informação contendo Dados Pessoais. Considerando-se que ambas as partes se comprometem em envidar esforços para que os Dados Pessoais sejam tratados com segurança, dentro da necessidade, limite e adequação, a CONTRATADA por si, seus administradores, sócios, funcionários e terceiros, compromete-se a:
- a) Estar em conformidade com a legislação sobre privacidade e proteção de dados vigente, em particular a Lei Federal n. 13.709/2018 ("LGPD");
- b) Possuir um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais, bem adotar controles técnicos, administrativos e físicos para proteger quaisquer Dados Pessoais que a CONTRATADA possa ter acesso contra a perda, danos, alteração, destruição, uso não autorizado, ilícito ou inadequado, acesso ou divulgação e definir outras obrigações nos termos da legislação aplicável;
- c) Instituir políticas e procedimentos que fomentem as boas práticas na organização, juntamente com orientações e constante comunicação sobre a segurança da informação.



- d) Garantir a realização efetiva do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.
- e) Cumprir e fazer cumprir as suas políticas e normas de segurança da informação e proteção de dados pessoais internas adotadas pela CONTRATADA, aplicáveis ao objeto do contrato;
- f) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
- g) Garantir aos titulares de dados ou outros agentes de tratamento de Dados Pessoais transparência acerca das condições do Tratamento dos dados realizado, bem como realizá-lo para finalidades legítimas, adequadas, necessárias, garantindo a deleção dos dados ao término do tratamento, conforme procedimento interno da CONTRATADA, ora denominado "Procedimento de Solicitação de Acesso de Dados";
- h) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
- i) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.
- j) Manter registro das operações de tratamento de Dados Pessoais, incluindo-se o compartilhamento desses Dados com a CONTRATANTE ou para eventuais terceiros;
- k) Reter os Dados Pessoais somente pelo prazo necessário e enquanto forem necessários para alguma finalidade, propósito legítimo e justificado;
- l) Possuir um plano de resposta a incidentes de segurança de informação e/ou dados pessoais por escrito e em operação, conforme procedimento interno ("Procedimento de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação")
- m) Cooperar totalmente com a CONTRATANTE na investigação de eventuais incidentes envolvendo Dados Pessoais, inclusive mediante a prestação de contas acerca das medidas adotadas para prevenir e remediar o Incidente ocorrido, conforme procedimento interno;
- n) Nomear e manter um Encarregado de Proteção de Dados Pessoais;
- **8.3.1.** A subcontratação de terceiros que possa importar na delegação do tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA ou o compartilhamento de dados pessoais e informações tratadas na execução do contrato por parte dos terceiros, fornecedores ou parceiros serão comunicados ao CONTRATANTE;
- **8.3.2.** A CONTRATADA, salvo proibição legal, notificará a CONTRATANTE acerca do recebimento de quaisquer solicitações, reclamações ou consultas de um titular ou autoridade administrativa ou legal com relação aos dados pessoais tratados pela CONTRATADA relativos à execução deste Contrato, inclusive solicitações de exclusão, acesso e/ou retificação e alegações de que o Tratamento viola direitos de um titular nos termos da legislação aplicável.
- **8.3.3.** A CONTRATADA conforme procedimentos internos, ora denominado "Notificação de Violação de Dados Pessoais", irá notificar a CONTRATANTE acerca de toda e qualquer suspeita ou violação de segurança de dados e, nesses casos, auxiliará e cooperará com relação a:
- a) Qualquer investigação que a CONTRATADA possa requerer razoavelmente com relação à violação de segurança de dados;
- b) Qualquer divulgação às partes afetadas com relação à violação de segurança de dados; e



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

- c) Outras medidas corretivas que a CONTRATADA possa solicitar razoavelmente;
- **8.3.3.1.** A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:
- a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados.
- b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.
- **8.3.3.2.** Após uma eventual violação de segurança de dados, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE seu plano e procedimentos internos, para mitigar os riscos e a probabilidade de uma recorrência da violação ocorrida.
- **8.3.4.** A CONTRATADA obriga-se e garante que seus funcionários, administradores, terceiros e prepostos tratem confidencialmente todos os documentos, dados pessoais e informações que lhe forem fornecidos em virtude dos serviços ora contratados, abstendo-se de divulgá-las, utilizá-las ou reproduzi-las, integral ou parcialmente, para fins diversos do estipulado no presente Contrato.
- **8.3.4.2.** A presente obrigação também se estende aos documentos, dados e informações geradas e produzidas em razão deste Contrato, tais como, mas não se limitando a informações, verbais ou por escrito, de negócio, financeiras, análises, laudos, etc.
- **8.3.4.3.** A obrigação prevista no presente contrato perdurará durante a vigência do Contrato e por um prazo adicional de 5 (cinco) anos após o término de sua vigência, salvo caso a revelação seja necessária para o cumprimento de lei ou de determinação de autoridade governamental, judicial ou arbitral aplicável à Parte interessada na divulgação.
- **8.3.4.4.** Para fins desta cláusula, não são consideradas informações confidenciais, as seguintes: a) divulgação de dados por uma Parte a terceiros, desde que autorizada, por escrito, pela outra Parte;
- b) aquelas que sejam, ou venham a ser, de conhecimento público, salvo em decorrência de descumprimento desta cláusula.
- **8.3.5.** Ém caso de descumprimento/violação das cláusulas de proteção de dados pessoais desse anexo, ou caso qualquer uma das partes venha a ser demandada judicial ou extrajudicialmente, em razão de tratamentos ilícitos, abusivos ou inadequados de dados pessoais conduzidos pela parte Contrária, inclusive em situações de incidentes de segurança, a parte inadimplente, desde que comprovada sua culpa exclusiva, estará obrigada a ressarcir todas e quaisquer despesas arbitradas em juízo ou por autoridade competente, custos (processuais ou administrativos), multas, indenizações, honorários advocatícios, periciais e/ou contábeis ou condenações a que a parte prejudicada for obrigada a despender.
- **8.3.6.** Na hipótese de descumprimento da presente cláusula pela CONTRATADA, a CONTRATANTE, mediante a comprovação da culpa exclusiva da CONTRATADA, poderá a seu critério, rescindir o Contrato imediatamente, sem qualquer ônus ou aplicação de multa contratual.
- **8.3.7.** Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
- **8.3.8.** A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

#### CLÁUSULA NONA – DO FORO

**9.1**- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarca de Tatuí.



<b>9.2</b> - E, por estarem justas e contratada direito.	as, assinam o presente contrato para todos os fins de
Capela do Alto/SP, em de	de 2025.
HENRIQUE DANIEL LEME PREFEITO MUNICIPAL	CONTRATADA
Testemunhas: 1	2



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

CONTRATADO: CONTRATO Nº OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela <u>contratante</u> e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

#### **LOCAL e DATA:**

#### **AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF:

## RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF:

Assinatura: \_\_\_

### RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: Pelo contratante:

Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF:



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

Assinatura:
Pela contratada: Nome: Cargo: CPF:
Assinatura:  ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:  Nome:
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL  CPF: Assinatura:
GESTOR(ES) DO CONTRATO: Nome: Cargo: CPF:
Assinatura:

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)



Praca São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### ANEXO X TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO AO TITULAR DE DADOS EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: P	refeitura Municipal de Capela do Alto
CONTRATADO:	
CONTRATO Nº:	
ОВЈЕТО:	
Capela do Alto,	<b></b>
Pelo presente TERM	O, nós, acima identificados declaramos CIÊNCIA de que

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio deste termo, informa sobre o tratamento dos seus dados pessoais no âmbito dos processos de licitação. A proteção da sua privacidade e a segurança dos seus dados são de extrema importância para nós, e estamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais regulamentações aplicáveis.

#### 1. Identificação do Responsável pelo Tratamento

Nome: Prefeitura Municipal de Capela do Alto

CNPJ: 46.634.077/0001-14

Endereço: Praça São Francisco, nº 26, Centro, CEP:18195-034, Capela do Alto/SP.

#### 2. Dados Pessoais Tratados

No contexto dos processos de licitação, podemos coletar, armazenar e tratar os seguintes dados pessoais dos licitantes e/ou seus representantes das empresas:

- Dados de Identificação: Nome, endereço, RG, CPF, telefone, e-mail, entre outros.
- Dados Profissionais: Experiência, qualificações, certificações, referências, currículo, entre outros.
- Dados Financeiros: Informações bancárias, entre outros.

#### 3. Finalidade do Tratamento

Os seus dados pessoais serão tratados com as sequintes finalidades relacionadas aos processos de licitação:

- Avaliação de Propostas: Utilizaremos seus dados para análise, avaliação e verificação das propostas apresentadas nos processos de licitação.
- Contato e Comunicação: Utilizaremos seus dados para nos comunicarmos com você durante o processo de licitação, como para enviar notificações, solicitar documentos adicionais ou fornecer informações relevantes.
- Cumprimento de Obrigações Legais: Utilizaremos seus dados para cumprir obrigações legais relacionadas aos processos de licitação, incluindo a divulgação de informações e a emissão de contratos.

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

#### 4. Fundamento Legal

O tratamento dos seus dados pessoais é realizado com base nos seguintes fundamentos legais:

- Execução de Contrato: Quando necessário para a execução do contrato de licitação em que você é participante.
- Cumprimento de Obrigações Legais: Quando necessário para cumprir obrigações legais relacionadas aos processos de licitação.

#### 5. Compartilhamento de Dados

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros, quando necessário e de acordo com a legislação aplicável, incluindo:

- Órgãos de controle e fiscalização: Os dados podem ser compartilhados com órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas e Ministério Público, quando necessário para o exercício de suas atribuições legais de fiscalização e controle da administração pública.
- Empresas e fornecedores participantes do processo licitatório: Durante o processo de licitação, os dados podem ser compartilhados com as empresas e fornecedores que participam do certame, desde que seja necessário para a condução da licitação e esteja em conformidade com as regras estabelecidas no edital.
- Comissões de licitação e equipe técnica: Os dados podem ser compartilhados com as comissões de licitação e equipe técnica responsáveis pela condução do processo licitatório, desde que seja necessário para a avaliação das propostas, habilitação dos licitantes e tomada de decisões relacionadas à licitação.
- Outros órgãos e entidades da administração pública: Em alguns casos, os dados podem ser compartilhados com outros órgãos e entidades da administração pública, desde que seja necessário para a realização de atividades relacionadas à licitação ou para o cumprimento de obrigações legais.

#### 6. Medidas de Segurança

Implementamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus dados pessoais contra acesso não autorizado, uso indevido, divulgação não autorizada ou alteração não autorizada. Essas medidas podem incluir o uso de criptografia, controle de acesso, proteção física e outras salvaguardas apropriadas.

#### 7. Seus Direitos

Você possui direitos garantidos pela LGPD, incluindo o direito de acesso, retificação, exclusão, portabilidade e revogação do consentimento. Para exercer esses direitos ou obter mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais relacionados aos processos de licitação, entre em contato conosco por meio dos canais mencionados abaixo.

#### 8. Contato

Caso tenha alguma dúvida ou necessite de mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, entre em contato conosco por meio dos seguintes canais:

• Encarregado de Dados: Francine Ramos Nunes



Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (\*\*)15 3267-8800 CEP 18195-034 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

• E-mail: <a href="mailto:lgpd@capeladoalto.sp.gov.br">lgpd@capeladoalto.sp.gov.br</a>

Agradecemos pela sua participação nos processos de licitação da Prefeitura Municipal de Capela do Alto. Estamos comprometidos em proteger a sua privacidade e garantir a conformidade com a LGPD em todas as etapas do tratamento dos seus dados pessoais.

#### **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO:**

<u>Pela licitante</u> :	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Assinatura:	