



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

PROCESSO Nº 208/2023

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

OBJETO: Eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para diversos setores desta municipalidade.

DIA/HORÁRIOS:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 16/10/2023 – Horas 09:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 01/11/2023 – Horas 09:00:00

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 01/11/2023 – Horas 09:05:00 Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.novobmnet.com.br ou <http://www.capeladoalto.sp.gov.br/>

- Endereço: PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26 – CENTRO – CAPELA DO ALTO -SP

LOCAL: - www.novobmnet.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

EDITAL

PROCESSO Nº **208/2023**

Pregão nº 026/2023

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO através do Departamento de Licitações e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 228 de 16 de Novembro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da PREFEITURA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET - Licitações Públicas, no endereço www.novobbmnet.com.br

2. - DO OBJETO:

2.1 - **Eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para diversos setores desta municipalidade.**

2.2. "Cota Principal", fica reservada a cota de 80% (oitenta por cento) do referido objeto, para a participação de todos os interessados que militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

2.3. "Cota Reservada" - Fica reservada a cota com 20% (vinte por cento) do referido objeto para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, inclusive Microempreendedores Individuais - MEI em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante.

COTA de 20 % correspondente aos itens - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.

2.3.1. Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto não se enquadrem como Microempresas - ME ou Empresa de Pequeno Porte, inclusive Microempreendedores Individuais - MEI, também DEVERÃO, sob pena de desclassificação, lançar propostas de preços para esses lotes; quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para efeito de julgamento, face a inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI.

2.3.2. Para a "Cota Reservada" as interessadas deverão declarar a condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP para alcance dos benefícios da Licitação com reserva de cota.

2.3.3. Nos termos do Artigo 47 da Lei Complementar n.º 123/2006 a presente licitação será concedida tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

2.3.4. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certamente aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no § 4º do referido artigo 3º.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

2.3.5. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) definidas, respectivamente, nos Incisos I e II do Art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar documentação comprobatória.

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Unidade Orçamentária	Funcional Programática	Categoria Econômica
02.08.01	10.301.0026.2064.0000	3.3.90.30.00

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

5. - DA IMPUGNAÇÃO:

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Praça São Francisco, 26, Centro, Capela do Alto - SP.

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

5.3 - Admite-se impugnação por intermédio de e-mail: licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas;

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1 - Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação.

6.2. - Os interessados que estejam em recuperação judicial, podem participar da licitação, desde que, durante a fase de habilitação, apresente Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno vigor;

6.3 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.3.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;

6.3.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

6.3.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

6.3.4 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;

6.3.5 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 - abrir as propostas de preços;

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;

7.1.8 - declarar o vencedor;

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 - elaborar a ata da sessão;

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

8. - DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

8.1 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobmnet.com.br, acesso "credenciamento - licitantes (fornecedores)".

8.2 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobmnet.com.br.

8.2.1 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobmnet.com.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

9. - PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, **opção "Login" opção "Licitação Pública" "Sala de Negociação"**

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.novobbmnet.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 - As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o **VALOR UNITÁRIO**.

10.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, **sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.2.1 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

11.4. A fase de lances será no formato **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática.** O sistema informará "**Dou-lhe uma**" quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), "**Dou-lhe duas**" quando faltar 01m00s (um minuto) e "**Dou-lhe três - Fechado**" quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, assim, sucessivamente.

11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da **Lei 10.520/2002 e 8.666/93**. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.

12.3.3 - No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

13. - DA HABILITAÇÃO:

13.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.novobmnet.com.br.

13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 15 (quinze) minutos, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 13.1**, deverão ser **relacionados e apresentados** no Departamento de Licitações desta Prefeitura, localizada na Praça São Francisco, Centro, Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, em **até 10 (dez)** dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.

13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:

13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;

13.6.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

13.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:

13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

13.6.2.1.a - Os interessados que estejam em recuperação judicial, podem participar da licitação, desde que, durante a fase de habilitação, apresente Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno vigor;

13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante compatível com o objeto contratual.

13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:

13.6.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

13.7.5 - Para Qualificação Técnica:

13.7.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento.

13.8 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

13.8.1- Documentação Complementar:

a) DECLARAÇÃO sob as penas da Lei que, em se sagrando vencedora, apresentará em até 10 (dez) dias após assinatura da Ata de Registro de Preços:

a.1) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, do ano vigente;

a.2) Comprovação da Autorização de Funcionamento.

13.8.1.2 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.

13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

14.- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

14.1.3.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual.

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro o fará através do "chat de mensagens".

14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", dentro do prazo definido pelo pregoeiro, sob pena de preclusão de seu direito.

14.1.4 - O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

14.1.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

15 - DOS RECURSOS

15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.novobmnet.com.br.

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.novobmnet.com.br opção **RECURSO**, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no Departamento de Licitações, localizado na Praça São Francisco, 26, Centro, Capela do Alto - SP, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.

15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

17. - DA CONTRATAÇÃO:

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.

17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital.

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será convocado a licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital.

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e integrará o Contrato.

17.5 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

18. - DO REAJUSTE:

18.1 - O preço será irreajustável.

19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 - Compete à Contratante:

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 - Compete à Contratada:

20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.

20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:

21.1- As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

21.1.1- O prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Autorização de compra/empenho.

21.1.2- Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

21.2- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

21.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, determinando sua substituição;

21.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

21.3- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

21.4- O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

21.5 - A detentora/contratada deverá entregar o produto/material nos exatos termos constantes deste edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante a unidade de fornecimento e a marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa do recebimento.

21.6 - Local de Entrega:

Almoxarifado da Saúde: Rua São Francisco, 625 - Centro

Almoxarifado Central: Rua Francisco Tertuliano Lopes, 05 - Centro

Almoxarifado da Educação: Rua Tiradentes, 60 - Centro

22. - DO PAGAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 28 (vinte e oito) dias consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.

22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS – CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do contratado.

22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

23.1.1- Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:

23.1.2- Advertência;

23.1.3- Multa de até 1,5% (uma vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega.

23.1.4- Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer cláusulas.

23.1.5- Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

23.1.6- A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital, caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

23.1.7- O contrato será rescindido, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93.

23.1.8- A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

23.1.9- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação e os contratos.

23.1.10- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

23.1.11- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.

24. - DISPOSIÇÕES FINAIS:

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o poder público, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o poder público não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

24.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

24.6 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

24.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

24.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município e Diário Oficial do Estado.

24.9 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

24.10 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

24.11 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

24.12 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Tatuí.

24.13 - Constitui parte integrante deste edital:

24.13.1 - Anexo I - Termo de Referência;

24.13.2 - Anexo II - Modelo de declaração

24.13.3 - Anexo III - Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital

24.13.4 - Anexo IV - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos Serviços/Fornecimento

24.13.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Responsabilidade

24.13.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

24.13.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar

24.13.8 - Anexo VIII - Ficha técnica descritiva do objeto

24.13.9 - Anexo IX - Minuta de Contrato

Capela do Alto, 11 de Outubro de 2023

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para diversos setores desta municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição deste item se faz necessária para atender a demanda dos Diversos Departamentos da Municipalidade.

3. CARACTERÍSTICAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AVENTAL DE PROTECAO; EM PVC COM FORRO EM TECIDO DE POLIESTER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO POR 70CM DE LARGURA; PROTECAO DO USUARIO CONTRA RESPINGOS DE AGUA E PRODUTOS QUIMICOS; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE OU P/ILHOSES P/AJUSTE CINTURA/PESCOCO; AVENTAL NA COR BRANCA; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.	UN	185,
2	AVENTAL DE RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR COSTURAS PARA AJUSTE.	UN	53,
3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 -120 ML - DE USO PROFISSIONAL UVA UVB	UN	1.200,
4	BONÉ COM ABA E CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM HELANCA, TIPO TOUCA ÁRABE. VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPUZ, MODELO ÁRABE, ELÁSTICO NA NUCA, FECHAMENTO FRONTAL TOTAL POR COSTURAS.	UN	225,
5	CAPA DE CHUVA ADULTO - TAM G - TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL E IMPERMEAVEL COM MANGAS LONGAS E CAPUZ COM BOTOES.	UN	280,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

6	CAPACETE PARA USO FLORESTAL (JARDINAGEM), CONJUGADO COM VISEIRA E ABAFADOR DE RUÍDO DE SEGURANÇA, TIPO ABA FRONTAL, COM NERVURA NO CASCO E COM FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS - PROTETOR AUDITIVO E REGULAGEM DE TAMANHO COM AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA COBERTA DE MATERIAL SINTÉTICO, COM JUGULAR AJUSTÁVEL, CONFECCIONADA EM TIRA DE TECIDO SINTÉTICO E FIXADA NA CARNEIRA E/OU SEPARADA COM FECHAMENTO COM VELCRO.	UN	50,
7	CHAPEU DE PALHA - CARNAUBA COM DUPLA PALHA -DIAMETRO DA COPA 15CM ALTURA DE 11CM COM ABA DE 10CM - COM TIRA PLÁSTICA ABA; MÉDIO, NA COR PALHA	UN	195,
8	COLETE DE SEGURANÇA - TAM G - CONFECCIONADO EM PVC FORRADO DE POLIÉSTER, COM FECHAMENTO E REGULAGEM ATRAVÉS DE ZÍPER, FAIXAS REFLETIVAS NA PARTE FRONTAL LATERAL E COSTAS. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE VISUALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA.	UN	110,
9	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 34 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,
10	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 35 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

11	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 36 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,
12	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 37 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	32,
13	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 38 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	35,
14	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 39 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	140,
15	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 40 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	175,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

16	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 41 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	170,
17	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 42 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	160,
18	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 43 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	105,
19	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 44 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	26,
20	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 45 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	11,
21	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 35 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	10,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

22	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 36 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	10,
23	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 37 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,
24	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 38 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,
25	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 39 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,
26	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 40 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,
27	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 41 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,
28	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 42 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,
29	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 43 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	PR	15,
30	CALÇADO PARA ELETRICISTA - TAM 40 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	2,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

31	CALÇADO PARA ELETRICISTA - TAM 42 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	2,
32	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA; EM POLIETILENO, SEM ADESIVO; NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDINDO 70MMX 100 MM; ROLO COM 100M	UN	80,
33	GARRAFA TÉRMICA - AZUL - 05 LITROS	UN	110,
34	LUVA DE RASPA - TAM 10 - COM REFORÇO INTERNO E EXTERNO NO POLEGAR	UN	150,
35	LUVA DE VAQUETA - TAM 10 - CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L) COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE POLEGAR E INDICADOR E ENTRE DEDOS ANELARES.	PÇ	400,
36	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 08 (M)- ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	900,
37	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 09 (G) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	900,
38	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 10 (GG) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	50,
39	LUVA RANHADURA - TAM 8 (M) LINHA LATEX - COR NATURAL- SEM FORRO 40 CM DE COMPRIMENTO	PR	50,
40	LUVA RANHADURA - TAM 9 (G) LINHA LATEX - COR NATURAL- SEM FORRO 40 CM DE COMPRIMENTO	PR	50,
41	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 8- COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	150,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

42	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 9 - COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	200,
43	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 10 - COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	100,
44	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 8 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	100,
45	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 9 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	300,
46	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 10 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	200,
47	LUVAS DE PVC - LIMPA FOSSA - TAM 9 - CONFECCIONADA COM FORRO DE TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM PVC CANO LONGO	PR	35,
48	LUVAS DE PVC - LIMPA FOSSA - TAM 10 - CONFECCIONADA COM FORRO DE TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM PVC CANO LONGO	PR	25,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

49	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO.	UN	450,
50	ÓCULOS DE SEGURANÇA FUME - ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ, CONSTITUÍDOS DE UM ARCO PRETO DE PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, FUME OU CINZA COM PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE QUATRO ESTÁGIOS. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS	UN	300,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

51	PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPOORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR ENVOLVA A RESPECTIVA ORELHA PROTEGENDO, CONSEQUENTEMENTE OS PAVILHÕES AURICULARES.	UN	35,
52	PERNEIRA DE SEGURANÇA COM VELCRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA.	PR	60,
53	PROTETOR AUDITIVO - TIPO PLUG DE TRÊS FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE - ATÓXICO/ANTIALÉRGICO, COM CORDÃO.	UN	230,
54	REPELENTE SPRAY DE INSETOS - 100 ML - LONGA DURAÇÃO (10 HORAS)	UN	450,
55	RESPIRADOR (MÁSCARA N95) PFF2 AZUL- PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; -SEM LÁTEX	UN	250,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

56	RESPIRADOR SEMIFACIAL ,PURIFICADOR DE AR, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA-SE UM FILTRO QUÍMICO CLASSE 1, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO-INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM-SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL.	UN	60,
57	FILTRO PARA MÁSCARA SEMI FACIAL QUÍMICO CLASSE 1 CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	UN	240,
58	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO- TAM G - COMPOSTA DE CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ TIPO TOUCA ÁRABE, CALÇA COMPRIDA COM OPÇÃO DE BARRA DE NYLON E AVENTAL. A VESTIMENTA É CONFECCIONADA DE TECIDO EM SARJA TEXTUALIZADA, PLANO, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, HIDRO-REPELENTE.	UN	30,
59	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO- TAM GG - COMPOSTA DE CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ TIPO TOUCA ÁRABE, CALÇA COMPRIDA COM OPÇÃO DE BARRA DE NYLON E AVENTAL. A VESTIMENTA É CONFECCIONADA DE TECIDO EM SARJA TEXTUALIZADA, PLANO, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, HIDRO-REPELENTE.	UN	30,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

60	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MACACÃO - TAM M - TNT 20G + 20G IMPERMEÁVEL 100% POLIPROPILENO LAMINADO BFE DESCARTÁVEL	UN	100,
61	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MACACÃO - TAM G - TNT 20G + 20G IMPERMEÁVEL 100% POLIPROPILENO LAMINADO BFE DESCARTÁVEL	UN	100,
62	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM M - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	2,
63	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM G - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	5,
64	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM GG - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	2,
65	MANGOTE DE RASPA - MANGA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, TIRAS EM RASPA PRESES POR ARREBITES E FIVELA METÁLICAS PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) E ABRASIVOS E ESCORIANTE PARA USO EM PROCESSOS DE SOLDAGEM E SIMILARES	PR	20,
66	CINTA ERGONÔMICA TAMANHO M - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.	UN	25,
67	CINTA ERGONÔMICA- TAMANHO G - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM	UN	30,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA		
68	CINTA ERGONÔMICA - TAMANHO GG - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA	UN	5,
69	FILTRO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA COMBINADO NBR 13696, VAPORES ORGÂNICOS, CLASSE 2, P2 SL,5.000 PPM, TIPO 940 A2 P2.	UN	5,
70	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 07 (P) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	400,
71	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 36 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,
72	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 37 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,
73	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 38 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,
74	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 39 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,
75	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 40 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,
76	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 41 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	5,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

77	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 42 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	5,
78	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA, PURIFICADOR DE AR, EM EPDM OU SILICONE, COM DUPLAS ABAS DE VEDAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO (PC) OU VIDRO TRIPLEX OU POLIMETIL-METACRILATO (PMMA), FIXADO À PEÇA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO PLÁSTICO (ABS) OU METÁLICO (AÇO) PRESO À PEÇA POR 02 (DOIS) PARAFUSOS METÁLICOS. NA PEÇA ENCONTRA-SE UMA ABERTURA ONDE É FIXADO UM DISPOSITIVO QUE POSSUI UMA TAMPA DOTADA DE ORIFÍCIOS OU DOTADA DE TELA METÁLICA, E POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. NO SUPORTE ESTÁ O DIAFRAGMA DE VOZ EM AÇO INOX E SE ENCAIXA A MASCARILHA DOTADA DE DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO PEQUENAS. O DISPOSITIVO POSSUI UM BOCAL COM ROSCA INTERNA ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS PARA PARTÍCULAS, QUÍMICOS E COMBINADOS. O BOCAL POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. A PEÇA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE APOIO E DOTADO DE PRESILHAS METÁLICAS PARA AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL, RESPIRADOR FACIAL INTEIRA	UN	5,
79	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 37, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA	PR	12,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.		
80	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 38, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	15,
81	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 39, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	20,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

82	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 40, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	25,
83	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 41, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	20,
84	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 42, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA	PR	10,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL		
85	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 43, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	25,
86	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 44, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	6,
87	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 45, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM	PR	6,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL		
88	ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO COM SEIS FENDAS FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS.	UN	70,
89	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 34 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018). RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA	PR	55,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

90	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 35 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA	PR	55,
----	---	----	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

91	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 36 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL,CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA	PR	55,
----	--	----	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

92	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 37 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA	PR	55,
----	---	----	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

93	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 38 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA	PR	55,
----	---	----	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

94	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 39 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA	PR	55,
95	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 34 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	50,
96	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 35 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	50,
97	AVENTAL TERMICO PARA ALTA TEMPERATURA- BENETHERM THERM-UP-NA MEDIDA DE 0.90 X 0.70CM CA.	UN	150,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

98	JAPONA TÉRMICA TAMANHO M- CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO. FEITO PARA A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO EM ANBIENTES COM BAIXAS TEMPERATURAS (ATÉ -15°C).	UN	15,
99	JAPONA TÉRMICA - TAMANHO G - CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO. FEITO PARA A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO EM ANBIENTES COM BAIXAS TEMPERATURAS (ATÉ -15°C).	UN	15,

3.1 - Os produtos objeto da proposta deverão obedecer ao disposto no Art. 31 – da Lei Federal 8078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

4 - A validade dos produtos deverá ser de no mínimo 12(doze meses) meses.

5. Exigências e Informações Complementares:

a) Todas as despesas, inclusive frete, deverão estar inclusas no preço.

b) A licitante vencedora do item deverá, no prazo máximo de 48 horas, apresentar nova proposta de preços reformulada com valores unitários fechando o valor do ITEM. Os valores unitários da proposta de preços reformulada não poderão ser superiores ao da proposta apresentada no certame.

c) Local de Entrega:

Almoxarifado da Saúde: Rua São Francisco, 625 – Centro

Almoxarifado Central: Rua Francisco Tertuliano Lopes, 05 - Centro

Almoxarifado da Educação: Rua Tiradentes, 60 - Centro

d) Forma de Entrega: Parcelada, conforme solicitações, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Autorização de compra/empenho.

e) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

f) Pagamento: O pagamento será efetuado em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento da aquisição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

g) Todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: pessoal, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

6. DAS AMOSTRAS –

6.1 - Das empresas vencedoras serão solicitadas amostras. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 5 dias uteis amostras dos produtos. Todos os produtos devem estar etiquetados com número do lote e nome da empresa.

LOCAL DE ENTREGA: Praça São Francisco, 26 – Centro – Capela do Alto/SP – CEP 18195-000

6.2- Os produtos objeto da proposta deverão obedecer ao disposto no Art. 31 – da Lei Federal 8078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

6.3. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela contratada, aplicando-se, ainda, as penalidades cabíveis se o material não atender às especificações contidas no Anexo I deste edital.

6.4 – As amostras serão analisadas por uma Comissão Especial especialmente designada para esse fim, que procederá a sua análise técnica, utilizando principalmente os seguintes critérios de aprovação:

a) As amostras serão confrontadas em face das especificações técnicas expressas no Memorial Descritivo – Anexo I;

b) O material não poderá estar danificado e nem as embalagens violadas

6.5 – As amostras aprovadas receberão da Comissão um Termo de Aprovação do Material, devidamente assinado pelos seus membros, pelo Pregoeiro e equipe de apoio e fará parte integrante da respectiva ata de julgamento das amostras.

6.6 - A reprovação das amostras, pela Comissão, e com referendo do pregoeiro e equipe de apoio, implicará na desclassificação da proposta da licitante para o respectivo item, devendo, na ata de julgamento das amostras, estar fundamentado, com clareza, o motivo da sua rejeição e da qual a licitante receberá uma cópia, do Termo de Reprovação, sem prejuízo do seu direito constitucional de eventual recurso a ser ofertado no prazo de 2(dois) dias úteis.

6.7 - As amostras aprovadas permanecerão em poder da Prefeitura Municipal de Capela do Alto, para fins de confrontação, quando da entrega dos produtos ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 05 (cinco) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação, após os quais a Prefeitura poderá das às mesmas o destino que melhor lhe aprover.

6.8 - Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela contratada, aplicando-se, ainda, as penalidades cabíveis se o material não atender às especificações contidas no Anexo I deste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 026/2023 – Processo nº 208/2023, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

_____, ... de de 20__.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 026/2023 – Processo nº 208/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Data:

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxx

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – PROCESSO Nº 208/2023						
Fornecedor:						
CNPJ:		Inscrição Estadual:				
Endereço:		Bairro:				
CEP:	Cidade:		Estado:			
Telefone:		E-mail:				
Banco:	Agência:		Conta Corrente:			
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.						
PREVISÃO DE ENTREGA:						
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:						
<i>Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:</i>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL DE PROTECAO; EM PVC COM FORRO EM TECIDO DE POLIESTER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO POR 70CM DE LARGURA; PROTECAO DO USUARIO CONTRA RESPINGOS DE AGUA E PRODUTOS QUIMICOS; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE OU P/ILHOSES P/AJUSTE CINTURA/PESCOCO; AVENTAL NA COR BRANCA; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.	UN	185,			
2	AVENTAL DE RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR COSTURAS PARA AJUSTE.	UN	53,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 -120 ML - DE USO PROFISSIONAL UVA UVB	UN	1.200,			
4	BONÉ COM ABA E CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM HELANCA, TIPO TOUCA ÁRABE. VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPUZ, MODELO ÁRABE, ELÁSTICO NA NUCA, FECHAMENTO FRONTAL TOTAL POR COSTURAS.	UN	225,			
5	CAPA DE CHUVA ADULTO - TAM G - TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL E IMPERMEAVEL COM MANGAS LONGAS E CAPUZ COM BOTOES.	UN	280,			
6	CAPACETE PARA USO FLORESTAL (JARDINAGEM), CONJUGADO COM VISEIRA E ABAFADOR DE RUÍDO DE SEGURANÇA, TIPO ABA FRONTAL, COM NERVURA NO CASCO E COM FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS - PROTETOR AUDITIVO E REGULAGEM DE TAMANHO COM AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA COBERTA DE MATERIAL SINTÉTICO, COM JUGULAR AJUSTÁVEL, CONFECCIONADA EM TIRA DE TECIDO SINTÉTICO E FIXADA NA CARNEIRA E/OU SEPARADA COM FECHAMENTO COM VELCRO.	UN	50,			
7	CHAPEU DE PALHA - CARNAUBA COM DUPLA PALHA -DIAMETRO DA COPA 15CM ALTURA DE 11CM COM ABA DE 10CM - COM TIRA PLASTICA ABA; MEDIO,NA COR PALHA	UN	195,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

8	COLETE DE SEGURANÇA - TAM G - CONFECCIONADO EM PVC FORRADO DE POLIÉSTER, COM FECHAMENTO E REGULAGEM ATRAVÉS DE ZÍPER, FAIXAS REFLETIVAS NA PARTE FRONTAL LATERAL E COSTAS. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE VISUALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA.	UN	110,			
9	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 34 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,			
10	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 35 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

11	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 36 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,			
12	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 37 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	32,			
13	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 38 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	35,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

14	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 39 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	140,			
15	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 40 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	175,			
16	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 41 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	170,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

17	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 42 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	160,			
18	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 43 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	105,			
19	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 44 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	26,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

20	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 45 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	11,			
21	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 35 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	10,			
22	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 36 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	10,			
23	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 37 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
24	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 38 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

25	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 39 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
26	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 40 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
27	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 41 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
28	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 42 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
29	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 43 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	PR	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

30	CALÇADO PARA ELETRICISTA - TAM 40 -CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	2,			
31	CALÇADO PARA ELETRICISTA - TAM 42 -CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	2,			
32	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA; EM POLIETILENO,SEM ADESIVO; NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDINDO 70MMX 100 MM; ROLO COM 100M	UN	80,			
33	GARRAFA TÉRMICA - AZUL - 05 LITROS	UN	110,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

34	LUVA DE RASPA - TAM 10 - COM REFORÇO INTERNO E EXTERNO NO POLEGAR	UN	150,			
35	LUVA DE VAQUETA - TAM 10 - CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L) COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE POLEGAR E INDICADOR E ENTRE DEDOS ANELARES.	PC	400,			
36	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 08 (M)- ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	900,			
37	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 09 (G) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	900,			
38	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 10 (GG) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	50,			
39	LUVA RANHADURA - TAM 8 (M) LINHA LATEX - COR NATURAL- SEM FORRO 40 CM DE COMPRIMENTO	PR	50,			
40	LUVA RANHADURA - TAM 9 (G) LINHA LATEX - COR NATURAL- SEM FORRO 40 CM DE COMPRIMENTO	PR	50,			
41	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 8- COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	150,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

42	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 9 - COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	200,			
43	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 10 - COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	100,			
44	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 8 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	100,			
45	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 9 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	300,			
46	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 10 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	200,			
47	LUVAS DE PVC - LIMPA FOSSA - TAM 9 - CONFECCIONADA COM FORRO DE TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM PVC CANO LONGO	PR	35,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

48	LUVAS DE PVC - LIMPA FOSSA - TAM 10 - CONFECCIONADA COM FORRO DE TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM PVC CANO LONGO	PR	25,			
49	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO.	UN	450,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

50	ÓCULOS DE SEGURANÇA FUME - ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ, CONSTITUÍDOS DE UM ARCO PRETO DE PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, FUME OU CINZA COM PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE QUATRO ESTÁGIOS. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS	UN	300,			
51	PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR ENVOLVA A RESPECTIVA ORELHA	UN	35,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PROTEGENDO, CONSEQUENTEMENTE OS PAVILHÕES AURICULARES.					
52	PERNEIRA DE SEGURANÇA COM VELCRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA.	PR	60,			
53	PROTECTOR AUDITIVO - TIPO PLUG DE TRÊS FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE - ATÓXICO/ANTIALÉRGICO, COM CORDÃO.	UN	230,			
54	REPELENTE SPRAY DE INSETOS - 100 ML - LONGA DURAÇÃO (10 HORAS)	UN	450,			
55	RESPIRADOR (MÁSCARA N95) PFF2 AZUL- PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; -SEM LÁTEX	UN	250,			
56	RESPIRADOR SEMIFACIAL ,PURIFICADOR DE AR, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA-SE UM FILTRO QUÍMICO CLASSE 1, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE	UN	60,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO-INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM-SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL.					
57	FILTRO PARA MÁSCARA SEMI FACIAL QUÍMICO CLASSE 1 CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	UN	240,			
58	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO- TAM G - COMPOSTA DE CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ TIPO TOUCA ÁRABE, CALÇA COMPRIDA COM OPÇÃO DE BARRA DE NYLON E AVENTAL. A VESTIMENTA É CONFECCIONADA DE TECIDO EM SARJA TEXTUALIZADA, PLANO, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, HIDRO-REPELENTE.	UN	30,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

59	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO- TAM GG - COMPOSTA DE CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ TIPO TOUCA ÁRABE, CALÇA COMPRIDA COM OPÇÃO DE BARRA DE NYLON E AVENTAL. A VESTIMENTA É CONFECCIONADA DE TECIDO EM SARJA TEXTUALIZADA, PLANO, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, HIDRO-REPELENTE.	UN	30,			
60	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MACACÃO - TAM M - TNT 20G + 20G IMPERMEÁVEL 100% POLIPROPILENO LAMINADO BFE DESCARTÁVEL	UN	100,			
61	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MACACÃO - TAM G - TNT 20G + 20G IMPERMEÁVEL 100% POLIPROPILENO LAMINADO BFE DESCARTÁVEL	UN	100,			
62	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM M - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	2,			
63	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM G - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	5,			
64	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM GG - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM	UN	2,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.					
65	MANGOTE DE RASPA - MANGA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, TIRAS EM RASPA PRESES POR ARREBITES E FIVELA METÁLICAS PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) E ABRASIVOS E ESCORIANTE PARA USO EM PROCESSOS DE SOLDAGEM E SIMILARES	PR	20,			
66	CINTA ERGONÔMICA TAMANHO M - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.	UN	25,			
67	CINTA ERGONÔMICA - TAMANHO G - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA	UN	30,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

68	CINTA ERGONÔMICA - TAMANHO GG - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA	UN	5,			
69	FILTRO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA COMBINADO NBR 13696, VAPORES ORGÂNICOS, CLASSE 2, P2 SL,5.000 PPM, TIPO 940 A2 P2.	UN	5,			
70	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 07 (P) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	400,			
71	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 36 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
72	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 37 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
73	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 38 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM	UN	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	POLICLORETO DE VINILA (PVC)					
74	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 39 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
75	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 40 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
76	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 41 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	5,			
77	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 42 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	5,			
78	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA, PURIFICADOR DE AR, EM EPDM OU SILICONE, COM DUPLAS ABAS DE VEDAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO (PC) OU VIDRO TRIPLEX OU POLIMETIL-METACRILATO (PMMA), FIXADO À PEÇA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO PLÁSTICO (ABS) OU	UN	5,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	<p>METÁLICO (AÇO) PRESO À PEÇA POR 02 (DOIS) PARAFUSOS METÁLICOS. NA PEÇA ENCONTRA-SE UMA ABERTURA ONDE É FIXADO UM DISPOSITIVO QUE POSSUI UMA TAMPA DOTADA DE ORIFÍCIOS OU DOTADA DE TELA METÁLICA, E POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. NO SUPORTE ESTÁ O DIAFRAGMA DE VOZ EM AÇO INOX E SE ENCAIXA A MASCARILHA DOTADA DE DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO PEQUENAS. O DISPOSITIVO POSSUI UM BOCAL COM ROSCA INTERNA ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS PARA PARTÍCULAS, QUÍMICOS E COMBINADOS. O BOCAL POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. A PEÇA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE APOIO E DOTADO DE PRESILHAS METÁLICAS PARA AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL, RESPIRADOR FACIAL INTEIRA</p>					
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

79	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 37, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	12,			
80	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 38, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL,	PR	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.					
81	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 39, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	20,			
82	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 40, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE	PR	25,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.					
83	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 41, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	20,			
84	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 42, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO	PR	10,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL					
85	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 43, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	25,			
86	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 44, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA	PR	6,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.					
87	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 45, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL	PR	6,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

88	ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO COM SEIS FENDAS FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS.	UN	70,			
89	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 34 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL,CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N- HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCED					
90	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 35 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	(CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCED					
91	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 36 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL,CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDODE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
92	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 37 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
93	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 38 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
94	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO N° 39 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
95	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 34 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	50,			
96	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 35 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	50,			
97	AVENTAL TERMICO PARA ALTA TEMPERATURA- BENETHERM THERM-UP- NA MEDIDA DE 0.90 X 0.70CM CA.	UN	150,			
98	JAPONA TÉRMICA TAMANHO M- CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO. FEITO PARA A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO	UN	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	EM AMBIENTES COM BAIXAS TEMPERATURAS (ATÉ -15°C).					
99	JAPONA TÉRMICA - TAMANHO G - CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO. FEITO PARA A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO EM AMBIENTES COM BAIXAS TEMPERATURAS (ATÉ -15°C).	UN	15,			

Valor Total e final por extenso: R\$(.....)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
 2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

XXXXX de de 2023.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao (a) Pregoeiro do Município xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº **/20__ – Processo nº **/20__, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 026/2023 – Processo nº 208/2023**, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxxx – SP.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em ___ de _____ de 2023.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____, inscrita no
(Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____, Endereço:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Local/ Data

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR (papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome empresarial da licitante) _____, inscrita no CNPJ nº: _____, com sede na _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 026/2023

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de de

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto

Número do edital:
Órgão comprador:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL DE PROTECAO; EM PVC COM FORRO EM TECIDO DE POLIESTER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO POR 70CM DE LARGURA; PROTECAO DO USUARIO CONTRA RESPINGOS DE AGUA E PRODUTOS QUIMICOS; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE OU P/ILHOSES P/AJUSTE CINTURA/PESCOCO; AVENTAL NA COR BRANCA; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.	UN	185,			
2	AVENTAL DE RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR COSTURAS PARA AJUSTE.	UN	53,			
3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 -120 ML - DE USO PROFISSIONAL UVA UVB	UN	1.200,			
4	BONÉ COM ABA E CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM HELANCA, TIPO TOUCA ÁRABE. VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPUZ, MODELO ÁRABE, ELÁSTICO NA NUCA, FECHAMENTO FRONTAL TOTAL POR COSTURAS.	UN	225,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

5	CAPA DE CHUVA ADULTO - TAM G - TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL E IMPERMEAVEL COM MANGAS LONGAS E CAPUZ COM BOTOES.	UN	280,			
6	CAPACETE PARA USO FLORESTAL (JARDINAGEM), CONJUGADO COM VISEIRA E ABAFADOR DE RUÍDO DE SEGURANÇA, TIPO ABA FRONTAL, COM NERVURA NO CASCO E COM FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS - PROTETOR AUDITIVO E REGULAGEM DE TAMANHO COM AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA COBERTA DE MATERIAL SINTÉTICO, COM JUGULAR AJUSTÁVEL, CONFECCIONADA EM TIRA DE TECIDO SINTÉTICO E FIXADA NA CARNEIRA E/OU SEPARADA COM FECHAMENTO COM VELCRO.	UN	50,			
7	CHAPEU DE PALHA - CARNAUBA COM DUPLA PALHA -DIAMETRO DA COPA 15CM ALTURA DE 11CM COM ABA DE 10CM - COM TIRA PLASTICA ABA; MEDIO,NA COR PALHA	UN	195,			
8	COLETE DE SEGURANÇA - TAM G - CONFECCIONADO EM PVC FORRADO DE POLIÉSTER, COM FECHAMENTO E REGULAGEM ATRAVÉS DE ZÍPER, FAIXAS REFLETIVAS NA PARTE FRONTAL LATERAL E COSTAS. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE VISUALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA.	UN	110,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

9	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 34 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,			
10	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 35 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,			
11	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 36 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	10,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

12	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 37 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	32,			
13	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 38 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	35,			
14	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 39 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	140,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

15	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 40 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	175,			
16	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 41 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	170,			
17	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 42 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	160,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

18	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 43 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	105,			
19	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 44 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	26,			
20	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 45 - DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM BICO DE POLIPROPILENO.	UN	11,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

21	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 35 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	10,			
22	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 36 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	10,			
23	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 37 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
24	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 38 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
25	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 39 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
26	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 40 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

27	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 41 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
28	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 42 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	15,			
29	BOTA PVC - COR PRETA - TAM 43 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	PR	15,			
30	CALÇADO PARA ELETRICISTA - TAM 40 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	2,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

31	CALÇADO PARA ELETRICISTA - TAM 42 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.	UN	2,			
32	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA; EM POLIETILENO, SEM ADESIVO; NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDINDO 70MMX 100 MM; ROLO COM 100M	UN	80,			
33	GARRAFA TÉRMICA - AZUL - 05 LITROS	UN	110,			
34	LUVA DE RASPA - TAM 10 - COM REFORÇO INTERNO E EXTERNO NO POLEGAR	UN	150,			
35	LUVA DE VAQUETA - TAM 10 - CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L) COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE POLEGAR E INDICADOR E ENTRE DEDOS ANELARES.	PÇ	400,			
36	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 08 (M)- ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	900,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

37	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 09 (G) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	900,			
38	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 10 (GG) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	50,			
39	LUVA RANHADURA - TAM 8 (M) LINHA LATEX - COR NATURAL- SEM FORRO 40 CM DE COMPRIMENTO	PR	50,			
40	LUVA RANHADURA - TAM 9 (G) LINHA LATEX - COR NATURAL- SEM FORRO 40 CM DE COMPRIMENTO	PR	50,			
41	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 8- COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	150,			
42	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 9 - COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	200,			
43	LUVA TÊXTIL (COLETOR) - TAM 10 - COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO EM 3/4, PUNHO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE.	PR	100,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

44	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 8 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	100,			
45	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 9 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	300,			
46	LUVA TÊXTIL (GARI) - TAM 10 - REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. (TÁTIL)	PR	200,			
47	LUVAS DE PVC - LIMPA FOSSA - TAM 9 - CONFECCIONADA COM FORRO DE TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM PVC CANO LONGO	PR	35,			
48	LUVAS DE PVC - LIMPA FOSSA - TAM 10 - CONFECCIONADA COM FORRO DE TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM PVC CANO LONGO	PR	25,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

49	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO.	UN	450,			
50	ÓCULOS DE SEGURANÇA FUME - ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ, CONSTITUÍDOS DE UM ARCO PRETO DE PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, FUME OU CINZA COM PROTEÇÃO	UN	300,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE QUATRO ESTÁGIOS. O ARCO POSSUI BORDA SUPERIOR COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS					
51	PROTECTOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR ENVOLVA A RESPECTIVA ORELHA PROTEGENDO, CONSEQUENTEMENTE OS PAVILHÕES AURICULARES.	UN	35,			
52	PERNEIRA DE SEGURANÇA COM VELCRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA.	PR	60,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

53	PROTETOR AUDITIVO - TIPO PLUG DE TRÊS FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE - ATÓXICO/ANTIALÉRGICO, COM CORDÃO.	UN	230,			
54	REPELENTE SPRAY DE INSETOS - 100 ML - LONGA DURAÇÃO (10 HORAS)	UN	450,			
55	RESPIRADOR (MÁSCARA N95) PFF2 AZUL- PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; -SEM LÁTEX	UN	250,			
56	RESPIRADOR SEMIFACIAL ,PURIFICADOR DE AR, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA-SE UM FILTRO QUÍMICO CLASSE 1, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO-INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES,	UN	60,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM-SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL.					
57	FILTRO PARA MÁSCARA SEMI FACIAL QUÍMICO CLASSE 1 CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	UN	240,			
58	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO- TAM G - COMPOSTA DE CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ TIPO TOUCA ÁRABE, CALÇA COMPRIDA COM OPÇÃO DE BARRA DE NYLON E AVENTAL. A VESTIMENTA É CONFECCIONADA DE TECIDO EM SARJA TEXTUALIZADA, PLANO, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, HIDRO-REPELENTE.	UN	30,			
59	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO- TAM GG - COMPOSTA DE CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ TIPO TOUCA ÁRABE, CALÇA COMPRIDA COM OPÇÃO DE BARRA DE NYLON E AVENTAL. A VESTIMENTA É CONFECCIONADA DE TECIDO EM SARJA TEXTUALIZADA, PLANO, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, HIDRO-REPELENTE.	UN	30,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

60	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MACACÃO - TAM M - TNT 20G + 20G IMPERMEÁVEL 100% POLIPROPILENO LAMINADO BFE DESCARTÁVEL	UN	100,			
61	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO MACACÃO - TAM G - TNT 20G + 20G IMPERMEÁVEL 100% POLIPROPILENO LAMINADO BFE DESCARTÁVEL	UN	100,			
62	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM M - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	2,			
63	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM G - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	5,			
64	CALÇA MOTOSSERRISTA - TAM GG - CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER. COM 08 CAMADAS INTERNAS EM TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.	UN	2,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

65	MANGOTE DE RASPA - MANGA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, TIRAS EM RASPA PRESES POR ARREBITES E FIVELA METÁLICAS PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) E ABRASIVOS E ESCORIANTE PARA USO EM PROCESSOS DE SOLDAGEM E SIMILARES	PR	20,			
66	CINTA ERGONÔMICA TAMANHO M - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.	UN	25,			
67	CINTA ERGONÔMICA - TAMANHO G - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA	UN	30,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

68	CINTA ERGONÔMICA - TAMANHO GG - CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA	UN	5,			
69	FILTRO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA COMBINADO NBR 13696, VAPORES ORGÂNICOS, CLASSE 2, P2 SL,5.000 PPM, TIPO 940 A2 P2.	UN	5,			
70	LUVA NITRÍLICA DE CANO LONGO - TAM 07 (P) - ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.	PR	400,			
71	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 36 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
72	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 37 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
73	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 38 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO	UN	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)					
74	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 39 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
75	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 40 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	55,			
76	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 41 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	5,			
77	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 42 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	5,			
78	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA, PURIFICADOR DE AR, EM EPDM OU SILICONE, COM DUPLAS ABAS DE VEDAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO (PC) OU VIDRO TRIPLEX OU POLIMETIL-METACRILATO (PMMA), FIXADO À PEÇA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO	UN	5,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

<p>PLÁSTICO (ABS) OU METÁLICO (AÇO) PRESO À PEÇA POR 02 (DOIS) PARAFUSOS METÁLICOS. NA PEÇA ENCONTRA-SE UMA ABERTURA ONDE É FIXADO UM DISPOSITIVO QUE POSSUI UMA TAMPA DOTADA DE ORIFÍCIOS OU DOTADA DE TELA METÁLICA, E POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. NO SUPORTE ESTÁ O DIAFRAGMA DE VOZ EM AÇO INOX E SE ENCAIXA A MASCARILHA DOTADA DE DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO PEQUENAS. O DISPOSITIVO POSSUI UM BOCAL COM ROSCA INTERNA ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS PARA PARTÍCULAS, QUÍMICOS E COMBINADOS. O BOCAL POSSUI UM SUPORTE DOTADO DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. A PEÇA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE APOIO E DOTADO DE PRESILHAS METÁLICAS PARA AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL, RESPIRADOR FACIAL INTEIRA</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

79	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 37, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	12,			
80	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 38, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO	PR	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.					
81	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 39, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	20,			
82	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 40, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL	PR	25,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.					
83	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 41, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO	PR	20,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	COMBUSTÍVEL.					
84	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 42, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL	PR	10,			
85	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 43, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA	PR	25,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.					
86	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 44, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	PR	6,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

87	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS - TAMANHO 45, FECHAMENTO EM CADARÇO (AMARRAR), CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA EM EVA, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM SISTEMA ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL	PR	6,			
88	ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO COM SEIS FENDAS FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS.	UN	70,			
89	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 34 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	<p>TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA</p>					
90	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 35 CONFECCIONADO EM EVA -	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

<p>IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N- HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832- 2/2018 / BS/EN 50.321- 1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

91	<p>SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 36 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL,CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA</p>	PR	55,			
----	--	----	-----	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	VENCEDORA					
92	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 37 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
93	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 38 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015).	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
94	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO Nº 39 CONFECCIONADO EM EVA - IMPERMEÁVEL, CANO CURTO TIPO MEIA CANELA, (O.B) SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL - (SRC) - RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO- (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO - (CI) - E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); N-HEPTANO (J); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K); ÁCIDO ACÉTICO 99% (N); HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% COM CLORO ATIVO (R)...PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. CONTÉM ANTIMICROBIANO QUE ATENUA O ODOR NOS PÉS. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO.ISOLAÇÃO ELÉTRICA (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018).RESISTENTE A	PR	55,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PRODUTOS QUÍMICOS D - J - K - N - O - P - Q - R (ABNT NBR ISO 20.347/2015). OBS: A NUMERAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AO PEDIDO DO SETOR REQUISITANTE- O PRODUTO DEVERÁ CONTER O C.A DO PRODUTO E A EMPRESA VENCEDORA					
95	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 34 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	50,			
96	BOTA PVC - COR BRANCA - TAM 35 - CANO LONGO. BOTA DE SEGURANÇA TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC)	UN	50,			
97	AVENTAL TERMICO PARA ALTA TEMPERATURA- BENETHERM THERM-UP- NA MEDIDA DE 0.90 X 0.70CM CA.	UN	150,			
98	JAPONA TÉRMICA TAMANHO M- CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO. FEITO PARA A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO EM ANBIENTES COM BAIXAS	UN	15,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	TEMPERATURAS (ATÉ - 15°C).					
99	JAPONA TÉRMICA - TAMANHO G - CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, MANTA TÉRMICA INTERNA DE POLIÉSTER, CAPUZ ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO LISO, ACABAMENTO INTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR TIRA CONTÍNUA DE VELCRO. FEITO PARA A PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO EM AMBIENTES COM BAIXAS TEMPERATURAS (ATÉ - 15°C).	UN	15,			

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço total (em R\$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Data:

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO IX - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 208/2023 PREGÃO (ELETRÔNICO) nº 026/2023 - REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, inscrita no CNPJ sob n.º 46.634.077/0001-14, isenta de Inscrição Estadual, com sede administrativa na Praça São Francisco, 26 - Capela do Alto - São Paulo neste ato representada pelo Prefeito Municipal, PÉRICLES GONÇALVES, RG nº _____ e CPF nº _____, doravante designado PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decreto Municipal 2006 de 11/01/2010, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA (S):

Denominação:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal:
CPF:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA: Eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para diversos setores desta municipalidade.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNT	VLR TOTAL
------	------	-------	-----------	-------	------------	--------------

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1- As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.1.1- O prazo de entrega é de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Autorização de compra/empenho.

2.1.2- Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

2.2- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II, determinando sua substituição;

2.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

2.3- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.4- O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1- O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento da aquisição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

4.1.1- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

4.1.2- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

Unidade Orçamentária	Funcional Programática	Categoria Econômica
02.08.01	10.301.0026.2064.0000	3.3.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº 026/2023 e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.

5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

7.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

7.1.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:

7.1.2 - Advertência;

7.1.3 - Multa de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega.

7.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer cláusulas.

7.1.5- Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

7.1.6 - A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital, caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

7.1.7 - O contrato será rescindido, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

7.1.8 - A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

7.1.9- No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhecerá os direitos do **CONTRATANTE** em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação e os contratos.

7.1.10- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

7.1.11- A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão nº 026/2023 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

8.3 - Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão justificadamente ser objeto de reequilíbrio econômico financeiro.

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A gestão ficará sobre a responsabilidade da Sr (a). Francine A. de Andrade.

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarca de Tatuí.

10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. Capela do Alto/SP, em ___ de _____ de 2023.

CONTRATANTE

P/ DETENTORA(S)

Testemunhas:

1 - _____
Nome:
RG nº:

2 - _____
Nome:
RG nº: