



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

PROCESSO Nº 146/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

OBJETO: Eventual e futura aquisição de Materiais Hospitalares.

DIA/HORÁRIOS:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 19/07/2021 – Horas 09:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 02/08/2021 – Horas 09:00:00

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 02/08/2021 – Horas 09:05:00 Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br ou <http://www.capeladoalto.sp.gov.br/>

- Endereço: PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26 – CENTRO – CAPELA DO ALTO -SP

LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

EDITAL

PROCESSO Nº 146/2021

Pregão nº 010/2021

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO através do Departamento de Licitações e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 228 de 16 de Novembro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da PREFEITURA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET - Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br

2. - DO OBJETO:

2.1 - Eventual e futura aquisição de Materiais Hospitalares.

2.2. "Cota Principal", fica reservada a cota de 88% (oitenta e oito por cento) do referido objeto, para a participação de todos os interessados que militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

2.3. "Cota Reservada" - Fica reservada a cota com 12% (doze por cento) do referido objeto para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, inclusive Microempreendedores Individuais - MEI em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante.

COTA de 12 % correspondente ao item - 164.

2.3.1. Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto não se enquadrem como Microempresas - ME ou Empresa de Pequeno Porte, inclusive Microempreendedores Individuais - MEI, também DEVERÃO, sob pena de desclassificação, lançar propostas de preços para esses lotes; quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para efeito de julgamento, face a inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI.

2.3.2. Para a "Cota Reservada" as interessadas deverão declarar a condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP para alcance dos benefícios da Licitação com reserva de cota.

2.3.3. Nos termos do Artigo 47 da Lei Complementar n.º 123/2006 a presente licitação será concedida tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

2.3.4. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certamente aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no § 4º do referido artigo 3º.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

2.3.5. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) definidas, respectivamente, nos Incisos I e II do Art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar documentação comprobatória.

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA
02.08.03	10.303.0045.2053.0000	3.3.90.32.00
02.08.02	10.302.0028.2027.0000	3.3.90.30.00
02.08.01	10.301.0027.2026.0000	3.3.90.30.00
02.08.02	10.302.0028.2028.0000	3.3.90.30.00
02.08.02	10.302.0028.2029.0000	3.3.90.30.00
02.08.04	10.304.0031.2030.0000	3.3.90.30.00

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

5. - DA IMPUGNAÇÃO:

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Praça São Francisco, 26, Centro, Capela do Alto - SP.

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

5.3 - Admite-se impugnação por intermédio de e-mail: licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas;

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

6.1 - Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação.

6.2. - Os interessados que estejam em recuperação judicial, podem participar da licitação, desde que, durante a fase de habilitação, apresente Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno vigor;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

6.3 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

6.3.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;

6.3.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;

6.3.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

6.3.4 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;

6.3.5 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 - abrir as propostas de preços;

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;

7.1.8 - declarar o vencedor;

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 - elaborar a ata da sessão;

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.

8. - DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

8.1 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso "credenciamento - licitantes (fornecedores)".



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

8.2 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

8.2.1 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

9. - PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, **opção "Login" opção "Licitação Pública" "Sala de Negociação"**

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via "chat" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.bbmnetlicitacoes.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 - As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o **VALOR UNITÁRIO**.

10.3 - Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, **sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio**.

10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBNET Licitações

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.2.1 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances.

11.2.2 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances 1% (um por cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.

11.4. A fase de lances será no formato **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática.** Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento.

11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", é exibido;

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço**", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da **Lei 14.133/2021**. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.

12.3.3 - No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

13. - DA HABILITAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

13.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.

13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 15 (quinze) minutos, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante do **item 13.1**, deverão ser **relacionados e apresentados** no Departamento de Licitações desta Prefeitura, localizada na Praça São Francisco, Centro, Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, em **até 10 (dez)** dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.

13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:

13.6.1 - Para Habilitação Jurídica:

13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

13.6.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

13.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:

13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.

13.6.2.1.a - Os interessados que estejam em recuperação judicial, podem participar da licitação, desde que, durante a fase de habilitação, apresente Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente em pleno vigor;

13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante compatível com o objeto contratual.

13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:

13.6.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

13.7.5 - Para Qualificação Técnica:

13.7.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento.

13.8 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

13.8.1- Documentação Complementar:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

a) DECLARAÇÃO sob as penas da Lei que, em se sagrando vencedora, apresentará em até 10 (dez) dias após assinatura da Ata de Registro de Preços:

a.1) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, do ano vigente;

a.2) Comprovação da Autorização de Funcionamento.

13.8.1.2 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.

13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

14.- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual.

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2.

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "chat de mensagens".

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", dentro do prazo definido pelo pregoeiro, sob pena de preclusão de seu direito.

14.1.4 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

14.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

15 – DOS RECURSOS

15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br.

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção **RECURSO**, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no Departamento de Licitações, localizado na Praça São Francisco, 26, Centro, Capela do Alto - SP, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

17. - DA CONTRATAÇÃO:

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.

17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital.

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será convocado a licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital.

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e integrará o Contrato.

17.5 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

18. - DO REAJUSTE:

18.1 - Havendo prorrogação da presente ata, o valor do mesmo poderá ser reajustado após doze meses da data de sua assinatura, tomando por base a variação do IPCA-IBGE no período. Poderá ser aditado nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto na lei 14.133/2021.

19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 - Compete à Contratante:

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 - Compete à Contratada:

20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital.

20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências de qualidade para utilização.

20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato.

21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:

21.1- As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

21.1.1- O prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento da Autorização de compra/empenho.

21.1.2- Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

21.2- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

21.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, determinando sua substituição;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

21.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

21.3- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

21.4- O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

21.5 - A detentora/contratada deverá entregar o produto/material nos exatos termos constantes deste edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante a unidade de fornecimento e a marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa do recebimento.

22. - DO PAGAMENTO:

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 28 (vinte e oito) dias consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.

22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS – CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do contratado.

22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

23.1.1- Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:

23.1.2- Advertência;

23.1.3- Multa de até 1,5% (uma vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega.

23.1.4- Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer cláusulas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

23.1.5- Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

23.1.6- A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital, caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

23.1.7- O contrato será rescindido, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93.

23.1.8- A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

23.1.9- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação e os contratos.

23.1.10- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

23.1.11- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.

24. - DISPOSIÇÕES FINAIS:

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o poder público, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o poder público não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

24.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

24.6 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

24.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

24.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município e Diário Oficial do Estado.

24.9 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

24.10 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.

24.11 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

24.12 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Tatuí.

24.13 - Constitui parte integrante deste edital:

24.13.1 - Anexo I - Termo de Referência;

24.13.2 - Anexo II - Modelo de declaração

24.13.3 - Anexo III - Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital

24.13.4 - Anexo IV - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos Serviços/Fornecimento

24.13.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Responsabilidade

24.13.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

24.13.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar

24.13.8 - Anexo VIII - Ficha técnica descritiva do objeto

24.13.9 - Anexo IX - Minuta de Contrato

Capela do Alto, XX de XXXXXXX de XXXX

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a eventual e futura aquisição de Materiais Hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição deste item se faz necessária para atender a demanda do Departamento de Saúde.

3. CARACTERÍSTICAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES DE MADEIRA; DE USO ÚNICO COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS SEM REBARBAS; MEDINDO (14CMX1,4CM DE LARGURA)X(0,2CM DE ESPESSURA); EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL	PCT	500
2	ÁGUA OXIGENADA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES; FORMA FARMACÊUTICA, SOLUÇÃO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-OPACO; INDICAÇÃO DE USO: ANTISSÉPTICO C/ 1 LT	LT	500
3	AGULHA 25X0,8 MM (21G1') PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - ESTÉRIL	CX	1.000
4	AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45 MM - 26 G - DESCARTAVEL - 100 UNIDADES	CX	1.000
5	AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,70 MM - 22 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500
6	AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,80 MM - 21 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500
7	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,7 MM - 22 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500
8	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,8 MM - 21 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	1.000
9	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2 MM - 18 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	1.000
10	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	RL	1.000
11	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 20CM X 1,5M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOTO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS,(DENSIDADE ACEITÁVEL ATÉ 3 UNIDADES/CM²,PARA ENSAIO DE IMPUREZAS); EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES.	DZ	300
12	ALMOTOLIA DE PLASTICO - BICO RETO - 250 ML - TRANSPARENTE	UN	300
13	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO - BICO RETO - 500 ML - OPACO	PÇ	150
14	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO - BICO RETO - 500 ML - TRANSPARENTE	UN	150
15	APARELHO DE BARBEAR - 2 LAMINAS - TIPO PRESTO BARBA DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL; EM BOM CORTE; COMPOSTO POR 02 LAMINAS, SEM LESÃO DE PELE.; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	PÇ	500
16	ATADURA GESSADA DE 06 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 06CM X 2,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPR	CX	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

17	ATADURA GESSADA DE 10 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40
18	ATADURA GESSADA DE 20 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 20CM X 4,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40
19	ATADURA RAYON 7,5CMX5M - NÃO ESTERIL	RL	500
20	BANDAGEM TRIANGULAR M, COMPOSTA DE ALGODÃO CRU, COM ESPESSURA DE 0,28 MM, COM DIMENSÕES BASE X LADOX 155CMX110 CM X110 COM TOLERANCIA DE +/- 10 MM, ACABAMENTO OVER LOCADO.	UN	50
21	CADARÇO BRANCO PARA USO HOSPITALAR (ACHATADO) 10 METROS	PÇ	100
22	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFURO CORTANTE -COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO , COR AMARELA TRANSLUA; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM TAMPA, BOCAL E SOBRE TAMPA, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA 13 LITROS	UN	2.000
23	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL- AMARELO - LONGO 16GA X 30CM COM AGULHA 14 GA - ADULTO	UN	300
24	CAÇETER PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) - CATETER DESCARTÁVEL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; USO PARA OXIGÊNIO, COM "PRONG"; NASAL TIPO ÓCULOS, COM REGULAGEM, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	5.000
25	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 16 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 16G DE 45MM DE COMPRIMENTO ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA, COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.500
26	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 18 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 18G DE 32MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000
27	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 20 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 20G DE 32MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	4.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

28	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 22G DE 25MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	20.000
29	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 24 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; 24 G EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXÍVEL A TORÇÃO, TRANSLUCIDO, SILICONIZADO; COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PÓS PUNÇÃO, SEM RISCO BIOLÓGICO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E CONECTOR LUER LOCK RÍGIDO, COM CÂMARA DE REFLUXO PROVIDA DE FILTRO; TAMANHO 24G, CATETER COM 1,43 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	20.000
30	COBERTOR TÉRMICO (MANTA ALUMINIZADA) 2,10 X 1,40	UN	200
31	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO G - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI- RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 13,5 CM ALTURA; NO TAMANHO GRANDE	PÇ	50
32	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO M - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI- RIGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 12 CM ALTURA; NO TAMANHO MÉDIO	PÇ	50
33	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO P - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI- RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM CIRCUNF X 10 CM ALTURA; NO TAMANHO PEQUENO	PÇ	50
34	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - BABY ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR BRANCO PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 44 CM; COM ALTURA ANTERIOR DE 4,60 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

35	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO G - CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO ; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR VERDE PARA O TAMANHO GRANDE; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 57CM PARA O TAMANHO GRANDE; COM ALTURA ANTERIOR DE 14 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 14 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	100
36	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO INFANTIL ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL CLARO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 43CM ; COM ALTURA ANTERIOR DE 8,00 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12,50 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	50
37	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO M; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LARANJA PARA TAMANHO MÉDIO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 57CM PARA O TAMANHO MÉDIO; COM ALTURA ANTERIOR DE 12 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,5 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	200
38	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO P ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL ROYAL PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 56CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 10,1 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,3 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

39	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO PP (ADULTO) ESPECIAL ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LILAS ; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 55CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 7,60 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12,7 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	150
40	COLETOR UNIVERSAL - TAMPAS BRANCA - COM PÁ - NÃO ESTÉRIL - INDIVIDUAL - TRANSLUCIDO - 50ML	UN	10.000
41	COLETOR UNIVERSAL - TAMPAS VERMELHA - SEM PÁ - ESTÉRIL - INDIVIDUAL - TRANSLUCIDO - 50ML	UN	10.000
42	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 1000 ML	LT	200
43	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% FRASCO C/ 1 LITRO - CLOREXIDINA, DIGLUCONATO; CONCENTRAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE 2%,; FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO TIPO DISPENSADOR COM CAPACIDADE DE 1000ML,TAMPA PRINCIPAL I	FR	300
44	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC ,ATÓXICO ,FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 21G,COM TUBO FLEXÍVEL ,TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	10.000
45	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 23G,COM TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	10.000
46	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC, ATÓXICO ,FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 25G,COM TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000
47	ELETRODO TIPO PRÉ GEL DESCARTAVEL ADULTO COM 50 UNIDADES	PCT	800
48	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE NA COR AMBAR PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSIVEL E FLEXÍVEL DE 150 CM; COM PERFURANTE CONFORME NORMA ISO; COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; COM INJETOR LATERAL COM RESPIRO; MACHO LUER LOCK ROTATIVO E PROTETOR COM FILTRO HIDRÓFOTO; MICROGOTAS E FILTRO DE FLUIDO DE 15 MICRAS; COM FILTRO DE AR DE 0,22 MICRONS COM TAMPA; GOTEJADORA TRANSLUCIDO, ACOMPANHA SACO PROTETOR FOTOSSENSIVEL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E INDIVIDUAL , ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIR E OUTRO POLIAMIDA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	45.000
49	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (AZUL) - EM PVC OU SIMILAR ATÓXICO, COM NO MÍNIMO 1,50 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL	PÇ	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

50	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA - COM 100 - CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; MICRO CERDAS EM NYLON	PCT	40
51	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5 M - EXTRA FLEXÍVEL	RL	2.000
52	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA DESCART. - PCT. C/ 100 UNID. ESPÁTULA DE AYRE; CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, MALLEÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,5CM DE LARGURA X 18 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E ARREDONDADA E INFERIOR ARREDONDADA,	PCT	40
53	ESPÉCULO DESCARTÁVEL G - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 3(GRANDE), DIÂMETRO DISTAL 32 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	3.000
54	ESPÉCULO DESCARTÁVEL M - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MÉDIO), DIÂMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000
55	ESPÉCULO DESCARTÁVEL P - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1(PEQUENO), DIÂMETRO DISTAL 25 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.000
56	ETER ALCOOLIZADO REMOVEX 1000 ML	LT	15
57	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	480
58	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM -	UN	360
59	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	1.920
60	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	960
61	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	240
62	FIO GUIA - ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0 A 8,0MM - 335MM	PÇ	50
63	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA ; MEDINDO 25MMX50M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	2.000
64	FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA 25MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 25MM X 10M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	4.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

65	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA 50MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 50MM X 10M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	4.000
66	FITA PARA AUTOCLAVE INDICADORA 19MMX30M- FITA TESTE; PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO (INDICADOR QUÍMICO INTERNO-CLASSE 4),QUE MUDA DE COR; USO EM AUTOCLAVE A VAPOR; COMP. ,IMPREGNADO C/SUBSTANCIA QUÍMICA S/CHUMBO,(NBR ISO 11140-1); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	50
67	FIXADOR CELULAR SPRAY P/ LÂMINA DE PAPANICOLAU - 100 ML	FR	40
68	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - PESO ATE 90 KG - CINTURA ATE 150 CM - PACOTE COM 8 UNIDADES.	UN	32.160
69	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - PESO ATE 70 KG - CINTURA ATE 120CM - PACOTE COM 9 UNIDADES.	UN	20.000
70	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG - PESO ACIMA DE 90KG - CINTURA ATE 160CM - PACOTE COM 7 UNIDADES.	UN	30.000
71	GEL HIDROELETROLÍTICO DE CONTATO P/ ECG E/OU ULTRASOM - 1000 GR.	LT	60
72	GEL HIDROELETROLÍTICO DE CONTATO PARA ECG 100 GR.	FR	400
73	HASTES FLEXÍVEIS C/ ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	100
74	IODO A 1% SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	48
75	IODO A 1% SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO COM 1 LITRO	LT	60
76	LAMINA PARA BISTURI Nº 11 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	1.500
77	LAMINA PARA BISTURI Nº 15 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	500
78	LAMINA PARA BISTURI Nº 23 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	1.500
79	LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA . LAMINA; EM VIDRO LAPIDADA; 01 (UMA) EXTREMIDADE FOSCA; LISA; ESPESSURA ENTRE 1,0 X 1,2 MM; NA DIMENSÃO DE 26 X 76 MM; USO LABORATORIAL; PARA MICROSCOPIA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES - ROTULO COM	CX	48
80	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800
81	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800
82	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	1.500
83	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	2.000
84	LUVAS DE PROCEDIMENTO - MEDIA - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	3.650
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO - PEQUENA - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	3.650



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

86	MALHA TUBULAR 20X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30
87	MASCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO ADULTO - COM TUBO DE O2 - RESERVATÓRIO - NÃO ESTERIL - VALIDADE INDETERMINADA -MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO ANVISA: 80070210021	UN	400
88	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO - COM 50 UNIDADES - BRANCA	CX	5.000
89	MÁSCARA N95 PFF2 HOSPITALAR - BRANCA - PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; -SEM LÁTEX (PARA EVITAR ALERGIAS); - MODELO: 10.02 MH PFF2 S - (N95); COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL E TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	UN	5.000
90	MASCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO INFANTIL - COM TUBO DE O2 - RESERVATÓRIO - NÃO ESTERIL - VALIDADE INDETERMINADA -MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO ANVISA: 80070210021	PÇ	100
91	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - ADULTO - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO AR COMPRIMIDO)	KT	100
92	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - ADULTO - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO OXIGÊNIO)	KT	100
93	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PLASTICO INCOLOR - POSSUI HASTES FLEXÍVEIS, PROTEÇÃO LATERAL. USADO NO CUMPRIMENTO DE NORMA REGULAMENTADORA NR-6 - USADO SOBREPOSTO AO ÓCULOS DE GRAU - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	100
94	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. GRANDE (APROXIMADAMENTE 250 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50
95	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. MÉDIO (APROXIMADAMENTE 150 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50
96	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. PEQUENO (APROXIMADAMENTE 100 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50
97	PAPEL LENÇOL 50 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	300
98	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (70CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	2.000
99	EQUIPO DE DUAS VIAS - POLIFIX 2 - TUBO TRANSPARENTE EM PVC;LÁTEX-FREE; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO;	PÇ	5.000
100	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 04 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 04, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

101	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 06, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50
102	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08 - LONGA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50
103	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 10, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50
104	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 12 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 12, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	100
105	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 14, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	150
106	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	150
107	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/ BALÃO (DE DEMORA); EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50
108	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 20, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

109	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50
110	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
111	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 18, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	150
112	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 2,5 S/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 2,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MIC	PÇ	30
113	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3,0 S/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 3,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
114	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3,5 S/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 3,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
115	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 4,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID.. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
116	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 4,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
117	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 5,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 5,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
118	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 5,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 6,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
119	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 6,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 6,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

120	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 6,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 6,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30
121	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 7,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 7,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	50
122	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 7,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 7,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	200
123	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 8,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 8,0 SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	200
124	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 8,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC'; N. 8,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	50
125	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 10 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
126	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 12 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
127	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 14 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
128	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 16 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
129	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 18 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 18 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

130	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 20 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
131	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 6 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATÉ NO MÁXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
132	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 8 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATÉ NO MÁXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
133	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POLIURETANO 12FR 120CM	UN	500
134	SONDA URETRAL Nº 10 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	600
135	SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	5.000
136	SONDA URETRAL Nº 14 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
137	SONDA URETRAL Nº 16 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50
138	SONDA URETRAL Nº 6 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50
139	SONDA URETRAL Nº 8 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

140	TALA METÁLICA 12 X 180 MM - PCT. C/ 12 UNID. TALA METÁLICA; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; REVESTIDA EM ESPUMA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	50
141	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO G - MEDIDAS 86X10CM PARA RESGATE	UN	100
142	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO GG - MEDIDAS 102X11 CM	UN	100
143	TESTE BIOLÓGICO FRASCO PLÁSTICO CONTENDO DISCO/TIRA DE PAPEL COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, AMPOLA DE VIDRO SELADA COM EIO DE CULTURA E TAMPA PLÁSTICA CONTENDO FILTRO HIDROFÓBICO.	UN	700
144	TIRA REATIVA PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ - HCG STREP TEST PLUS	UN	1.500
145	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO COM 1 LITRO	LT	48
146	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO - 100% POLIPROPILENO	UN	5.000
147	TUBO DE LATEX N.º 200 - 15 METROS	MT	225
148	TUBO DE SILICONE HOSPITALAR N.º 202 - 5 X10MM - 15 METROS	MT	300
149	URIPEN N.º 4 DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	40
150	URIPEN N.º 5 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	40
151	URIPEN N.º 6 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	2.500
152	MALHA TUBULAR 06X15 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30
153	MALHA TUBULAR 15X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30
154	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS- ÁGUA QUIMICAMENTE PURA ISENTA DE SAIS E SÓLIDOS SOLÚVEIS. NÃO ESTÉRIL.	GL	100
155	ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800
156	ATADURA GESSADA DE 15 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40
157	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFURO CORTANTE - AMARELA - 20 LITROS	UN	2.000
158	CÂNULA DE GUEDEL 2 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO, N.2; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRES	PÇ	24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

159	CÂNULA DE GUEDEL 3 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 3, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATÔMICA, EM PVC SILICONIZADO; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO	PÇ	24
160	CANULA DE GUEDEL 4 CANULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.4; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENT	PÇ	24
161	CÂNULA DE GUEDEL 5 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.5; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESE	PÇ	24
162	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - AZUL - 22GA X 20CM AGULHA 19 GA	UN	50
163	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 14G ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA, COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.500
164	AVENTAL DESCARTÁVEL - BRANCO - COM MANGA LONGA GRAMATURA 40	UN	30.000
165	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM- ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 10CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOTO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	300
166	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 15CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOTO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS, SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	300
167	ATADURA DE CREPE DE 10 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800
168	ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

169	ATADURA DE CREPE DE 06 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL DE 06 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800
170	CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14 (TRACH CARE)- ADULTO	PÇ	1.000
171	COLETOR DE URINA INFANTIL - TIPO UNISSEX - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX'; ADESIVO HIPOALERGENICO DE DURAÇÃO MÍNIMA DE 24 HORAS, AREA ADESIVA DE NO MAXIMO 70MM X50MM; ORIFÍCIO EM FORMATO DE PERA MEDINDO 40MM X 26MM, DISTANTE NO MAXIMO 15MM DA BORDA	UN	600
172	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL - PCT C/ 10 UNIDADES 7,5 X 7,5 13 FIOS P/ CM2 - 5 DOBRAS/8CAMADAS	PCT	80.000
173	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M - EXTRA FLEXIVEL	RL	2.000
174	FRASCO DIETA ENTERAL 300 ML	FR	5.000
175	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P - PESO ATE 40 KG - CINTURA ATE 70 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	10.000
176	LUVAS DE PROCEDIMENTO - GRANDE - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	2.400
177	MALHA TUBULAR 10X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30
178	HEPA- FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTÁTICO - SEM TRAQUEIA - ADULTO	UN	300
179	HME - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECANICA - ADULTO	UN	300
180	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - INFANTIL - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO AR COMPRIMIDO) 1,60M	KT	100
181	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - INFANTIL - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO OXIGÊNIO) 1,60 M	KT	100
182	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 18 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 18, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	100
183	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 20 - LONGA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PC	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

184	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 20, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	150
185	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ BALÃO- 3 VIAS; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE 30- 50ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 3 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	60
186	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPAS OCLUSIVAS, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 6 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATÉ NO MÁXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100
187	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO EXG - 120X12 CM	UN	80
188	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO M - MEDIDAS 63X9 CM	UN	60
189	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO PP - MEDIDAS 30X8 CM	UN	80
190	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO P - MEDIDAS 53X8 CM	UN	60
191	TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES - COMPATÍVEL COM APARELHO/ GLICOSIMETROS ACCU-CHEK ACTIVE - COM COMODATOS DE APARELHOS	CX	6.000
192	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº10 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPAS APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIO GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100
193	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº12 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPAS APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIO GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100
194	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº14 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPAS APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIO GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100
195	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML - PARA INSULINA COM AGULHA - 30G -	UN	100.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

196	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO,BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 03 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	40.000
197	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO, BICO CENTRAL LUER LOOK, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 05 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	40.000
198	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO,BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 10 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	35.000
199	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO,BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 20 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	25.000
200	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - CV-17702- BZ KIT- (1 CATETER DUPLO LUMEN,1 FIO GUIA,1 AGULHA INTRODUTORA ,1 SERINGA DE 5 ML, 1 DILATADOR DE TECIDO ,1 CLAMP DE CATETER, 2 TAMPAS CONTRA POEIRA NA VENTILADAS E 1 FIXADOR CLAMP)	KT	300
201	PAPEL TERMOS SENSÍVEL ELETROPÁGINA - ECG P/ APARELHO DIXTAL EP3	CENTO	1.000
202	EQUIPO MICROGOTAS SORO INJETOR LATERAL - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EM PVC FLEXÍVEL, INCOLOR, TUBO DE 1,50 CM COM PONTA PERFURANTE E TAMPAS PROTETORA, PINÇA ROLETE E CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA OUTO CICATRIZANTE, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, CAMARA GOTEJADORA COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERIÓLOGICO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL.	PC	1.000
203	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 6,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800
204	EQUIPO DE QUATRO VIAS - POLIFIX 4 - TUBO TRANSPARENTE EM PVC;LÁTEX-FREE; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO;	PC	5.000
205	TALA METÁLICA 16 X 180 MM - PCT. C/ 12 UNID. TALA METÁLICA; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; REVESTIDA EM ESPUMA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	50
206	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 - CS29MR50 -	UN	360
207	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4.0 - CS47MR50 -	UN	960
208	TUBO CINZA - 4 ML -FLUORETO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

209	TUBO AMARELO - 5 ML - GEL E ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000
210	TUBO AMARELO - 8 ML - GEL E ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000
211	TUBO ROXO - 4 ML - EDTA K3 - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000
212	TUBO AZUL - 3,6 ML - CITRATO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000
213	TUBO VERMELHO - 4 ML - ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.200
214	TUBO VERMELHO - 10 ML - ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.200
215	BOBINA PARA PAPEL ELETROCARDIOGRAFO TERMOSENSÍVEL PHILIPS PAGEWRITER MODELO TC10 CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	100
216	CURATIVO TEGADERM IV E FIXADOR TRANSPARENTE 7,0 X 7,0 CM 1633BR - CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO RECOBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO RESISTENTE À ÁGUA E FIBRAS DE POLIÉSTER NÃO TECIDAS.	UN	1.000
217	EQUIPO FOTOPROTETOR COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO E ENTRADA DE AR, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, INJETOR LATERAL, LUER LOCK ROTATIVO E TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA	UN	3.000
218	EQUIPO PRA BOMBA DE INFUSAO (TRANSPARENTE)	UN	3.000
219	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - VERDE - PED - 19GA	UN	50
220	COLETOR DE URINA HOSPITALAR- SISTEMA ABERTO 2000ML - POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO A CADA 100ML COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA . Identificado com data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico;	UN	500
221	COLETOR DE URINA DE SISTEMA FECHADO - COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO"; COM CAPACIDADE DE 2000ML, COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO , EXTENSÃO DE APROX. 1,20M DE COMPRIMENTO; COM CONEXÃO CONECTAVEL A SONDAS, QUE NÃO PROVOQUE VAZAMENTO E NEM DESCONECTE F	PÇ	1.500
222	ISOBAG - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO - CAMADA EM ALGODÃO HIDRÓFILO RECOBERTA POR TECIDO DE GAZE - ESTERIL - 15CM X 30CM	PCT	500
223	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ROXO) - PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO MED PUMP MP-20/ SAMTRONIC ST550, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,20M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNI VERSAL COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE EM PVC (20 GOTAS/ML), TUBO FLEXÍVEL EM PVC, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INTERMEDIÁRIO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE E CONECTOR TERMINAL TIPO GRADUADO COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA ENTERAL DE LÍQUIDOS. VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 16 ML. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO EM TYVEK E PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	1.000

OBS1: As Tiras Reagentes deverá estar de acordo com o fornecimento – sob o regime de comodato de 1.500 (hum mil e quinhentos) aparelhos glicosímetros para uso dos pacientes.

OBS2: 200 (duzentas) baterias compatíveis com os aparelhos em comodato das tiras reagentes

3.1 - Os produtos objeto da proposta deverão obedecer ao disposto no Art. 31 – da Lei Federal 8078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

4 - A validade dos produtos deverá ser de no mínimo 12(doze meses) meses.

5. Exigências e Informações Complementares:

- a) Todas as despesas, inclusive frete, deverão estar inclusas no preço.
- b) A licitante vencedora do item deverá, no prazo máximo de 48 horas, apresentar nova proposta de preços reformulada com valores unitários fechando o valor do ITEM. Os valores unitários da proposta de preços reformulada não poderão ser superiores ao da proposta apresentada no certame.
- c) Local de Entrega: Rua São Francisco, nº 614 - no Almojarifado da Saúde.
- d) Forma de Entrega: Parcelada, conforme solicitações, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento da Autorização de compra/empenho.
- e) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- f) Pagamento: O pagamento será efetuado em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento da aquisição.
- g) Todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: pessoal, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

6. DAS AMOSTRAS –

6.1 - Das empresas vencedoras poderão ser solicitadas amostras dispostas no item 14 e subitens do edital.

6.2- Os produtos objeto da proposta deverão obedecer ao disposto no Art. 31 – da Lei Federal 8078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

6.3. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela contratada, aplicando-se, ainda, as penalidades cabíveis se o material não atender às especificações contidas no Anexo I deste edital.

6.4 – As amostras serão analisadas por uma Comissão Especial especialmente designada para esse fim, que procederá a sua análise técnica, utilizando principalmente os seguintes critérios de aprovação:

a) As amostras serão confrontadas em face das especificações técnicas expressas no Memorial Descritivo – Anexo I;

b) O material não poderá estar danificado e nem as embalagens violadas

6.5 – As amostras aprovadas receberão da Comissão um Termo de Aprovação do Material, devidamente assinado pelos seus membros, pelo Pregoeiro e equipe de apoio e fará parte integrante da respectiva ata de julgamento das amostras.

6.6 - A reprovação das amostras, pela Comissão, e com referendo do pregoeiro e equipe de apoio, implicará na desclassificação da proposta da licitante para o respectivo item, devendo, na ata de julgamento das amostras, estar fundamentado, com clareza, o motivo da sua rejeição e da qual a licitante receberá uma cópia, do Termo de Reprovação, sem prejuízo do seu direito constitucional de eventual recurso a ser ofertado no prazo de 2(dois) dias úteis.

6.7 - As amostras aprovadas permanecerão em poder da Prefeitura Municipal de Capela do Alto, para fins de confrontação, quando da entrega dos produtos ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação, após os quais a Prefeitura poderá das às mesmas o destino que melhor lhe aprouver.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Processo nº 146/2021, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

_____, ... de de 20__.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Processo nº 146/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Data:

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES DE MADEIRA; DE USO ÚNICO COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS SEM REBARBAS; MEDINDO (14CMX1,4CM DE LARGURA)X(0,2CM DE ESPESSURA); EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL	PCT	500			
2	ÁGUA OXIGENADA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES; FORMA FARMACÊUTICA, SOLUÇÃO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-OPACO; INDICAÇÃO DE USO: ANTISSÉPTICO C/ 1 LT	LT	500			
3	AGULHA 25X0,8 MM (21G1') PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - ESTÉRIL	CX	1.000			
4	AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45 MM - 26 G - DESCARTAVEL - 100 UNIDADES	CX	1.000			
5	AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,70 MM - 22 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500			
6	AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,80 MM - 21 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500			
7	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,7 MM - 22 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500			
8	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,8 MM - 21 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	1.000			
9	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2 MM - 18 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	1.000			
10	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	RL	1.000			
11	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 20CM X 1,5M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS,(DENSIDADE ACEITÁVEL ATÉ 3 UNIDADES/CM ² ,PARA ENSAIO DE IMPUREZAS); EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES.	DZ	300			
12	ALMOTOLIA DE PLASTICO - BICO RETO - 250 ML - TRANSPARENTE	UN	300			
13	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO - BICO RETO - 500 ML - OPACO	PÇ	150			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

14	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO - BICO RETO - 500 ML - TRANSPARENTE	UN	150			
15	APARELHO DE BARBEAR - 2 LAMINAS - TIPO PRESTO BARBA DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL; EM BOM CORTE; COMPOSTO POR 02 LAMINAS, SEM LESÃO DE PELE.; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	PÇ	500			
16	ATADURA GESSADA DE 06 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 06CM X 2,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPR	CX	15			
17	ATADURA GESSADA DE 10 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40			
18	ATADURA GESSADA DE 20 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 20CM X 4,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40			
19	ATADURA RAYON 7,5CMX5M - NÃO ESTERIL	RL	500			
20	BANDAGEM TRIANGULAR M, COMPOSTA DE ALGODÃO CRU, COM ESPESSURA DE 0,28 MM, COM DIMENSÕES BASE X LADOX 155CMX110 CM X110 COM TOLERANCIA DE +/- 10 MM, ACABAMENTO OVER LOCADO.	UN	50			
21	CADARÇO BRANCO PARA USO HOSPITALAR (ACHATADO) 10 METROS	PÇ	100			
22	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFURO CORTANTE -COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO , COR AMARELA TRANSLUA; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM TAMPA, BOCAL E SOBRE TAMPA, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA 13 LITROS	UN	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

23	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL- AMARELO - LONGO 16GA X 30CM COM AGULHA 14 GA - ADULTO	UN	300			
24	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) - CATETER DESCARTÁVEL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; USO PARA OXIGÊNIO, COM "PRONG"; NASAL TIPO ÓCULOS, COM REGULAGEM, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	5.000			
25	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 16 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 16G DE 45MM DE COMPRIMENTO ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA, COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.500			
26	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 18 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 18G DE 32MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

27	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 20 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 20G DE 32MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	4.000			
28	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 22G DE 25MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	20.000			
29	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 24 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; 24 G EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXÍVEL A TORÇÃO, TRANSLUCIDO, SILICONIZADO; COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PÓS PUNÇÃO, SEM RISCO BIOLÓGICO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E CONECTOR LUER LOCK RÍGIDO, COM CÂMARA DE REFLUXO PROVIDA DE FILTRO; TAMANHO 24G, CATETER COM 1,43 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	20.000			
30	COBERTOR TÉRMICO (MANTA ALUMINIZADA) 2,10 X 1,40	UN	200			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

31	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO G - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI- RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 13,5 CM ALTURA; NO TAMANHO GRANDE	PÇ	50			
32	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO M - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI- RIGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 12 CM ALTURA; NO TAMANHO MÉDIO	PÇ	50			
33	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO P - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI- RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM CIRCUNF X 10 CM ALTURA; NO TAMANHO PEQUENO	PÇ	50			
34	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - BABY ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR BRANCO PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 44 CM; COM ALTURA ANTERIOR DE 4,60	PÇ	20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS					
35	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO G - CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO ; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR VERDE PARA O TAMANHO GRANDE; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 57CM PARA O TAMANHO GRANDE; COM ALTURA ANTERIOR DE 14 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 14 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	100			
36	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO INFANTIL ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE	PÇ	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL CLARO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 43CM ; COM ALTURA ANTERIOR DE 8,00 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12,50 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS				
37	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO M; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LARANJA PARA TAMANHO MÉDIO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 57CM PARA O TAMANHO MÉDIO; COM ALTURA ANTERIOR DE 12 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,5 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	200		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

38	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO P ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL ROYAL PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 56CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 10,1 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,3 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	80			
39	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO PP (ADULTO) ESPECIAL ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LILAS ; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 55CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 7,60 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12,7	PÇ	150			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS					
40	COLETOR UNIVERSAL - TAMPABRANCA - COM PÁ - NÃO ESTÉRIL - INDIVIDUAL - TRANSLUCIDO - 50ML	UN	10.000			
41	COLETOR UNIVERSAL - TAMPAVERMELHA - SEM PÁ - ESTÉRIL - INDIVIDUAL - TRANSLUCIDO - 50ML	UN	10.000			
42	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 1000 ML	LT	200			
43	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% FRASCO C/ 1 LITRO - CLOREXIDINA, DIGLUCONATO; CONCENTRAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE 2%,; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO TIPO DISPENSADOR COM CAPACIDADE DE 1000ML,TAMPA PRINCIPAL I	FR	300			
44	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC ,ATÓXICO ,FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 21G,COM TUBO FLEXÍVEL ,TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	10.000			
45	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 23G,COM TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	10.000			
46	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC, ATÓXICO ,FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 25G,COM TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA	PÇ	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					
47	ELETRODO TIPO PRÉ GEL DESCARTAVEL ADULTO COM 50 UNIDADES	PCT	800			
48	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE NA COR AMBAR PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSIVEL E FLEXÍVEL DE 150 CM; COM PERFURANTE CONFORME NORMA ISO; COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; COM INJETOR LATERAL COM RESPIRO; MACHO LUER LOCK ROTATIVO E PROTETOR COM FILTRO HIDRÓFOBO; MICROGOTAS E FILTRO DE FLUIDO DE 15 MICRAS; COM FILTRO DE AR DE 0,22 MICRONS COM TAMPA; GOTEJADORA TRANSLUCIDO, ACOMPANHA SACO PROTETOR FOTOSSENSIVEL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E INDIVIDUAL, ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIR E OUTRO POLIAMIDA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	45.000			
49	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (AZUL) - EM PVC OU SIMILAR ATÓXICO, COM NO MÍNIMO 1,50 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL	PÇ	2.000			
50	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA - COM 100 - CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; MICRO CERDAS EM NYLON	PCT	40			
51	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5 M - EXTRA FLEXIVEL	RL	2.000			
52	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA DESCART. - PCT. C/ 100 UNID. ESPATULA DE AYRE; CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, MALEÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,5CM DE LARGURA X 18 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E	PCT	40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	ARREDONDADA E INFERIOR ARREDONDADA,					
53	ESPÉCULO DESCARTÁVEL G - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 3(GRANDE), DIÂMETRO DISTAL 32 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	3.000			
54	ESPÉCULO DESCARTÁVEL M - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MÉDIO), DIÂMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000			
55	ESPÉCULO DESCARTÁVEL P - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1(PEQUENO), DIÂMETRO DISTAL 25 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO	PÇ	1.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					
56	ETER ALCOOLIZADO REMOVEX 1000 ML	LT	15			
57	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	480			
58	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM -	UN	360			
59	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	1.920			
60	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	960			
61	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	240			
62	FIO GUIA - ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0 A 8,0MM - 335MM	PÇ	50			
63	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA ; MEDINDO 25MMX50M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

64	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA 25MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 25MM X 10M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	4.000			
65	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA 50MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 50MM X 10M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	4.000			
66	FITA PARA AUTOCLAVE INDICADORA 19MMX30M- FITA TESTE; PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO (INDICADOR QUÍMICO INTERNO-CLASSE 4),QUE MUDA DE COR; USO EM AUTOCLAVE A VAPOR; COMP. ,IMPREGNADO C/SUBSTANCIA QUÍMICA S/CHUMBO,(NBR ISO 11140-1); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	50			
67	FIXADOR CELULAR SPRAY P/ LÂMINA DE PAPANICOLAU - 100 ML	FR	40			
68	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - PESO ATE 90 KG - CINTURA ATE 150 CM - PACOTE COM 8 UNIDADES.	UN	32.160			
69	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - PESO ATE 70 KG - CINTURA ATE 120CM - PACOTE COM 9 UNIDADES.	UN	20.000			
70	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG - PESO ACIMA DE 90KG - CINTURA ATE 160CM - PACOTE COM 7 UNIDADES.	UN	30.000			
71	GEL HIDROELETROLÍTICO DE CONTATO P/ ECG E/OU ULTRASOM - 1000 GR.	LT	60			
72	GEL HIDROELETROLÍTICO DE CONTATO PARA ECG 100 GR.	FR	400			
73	HASTES FLEXÍVEIS C/ ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	100			
74	iodo A 1% SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	48			
75	iodo A 1% SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO COM 1 LITRO	LT	60			
76	LAMINA PARA BISTURI Nº 11 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	1.500			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

77	LAMINA PARA BISTURI Nº 15 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	500			
78	LAMINA PARA BISTURI Nº 23 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	1.500			
79	LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA . LAMINA; EM VIDRO LAPIDADA; 01 (UMA) EXTREMIDADE FOSCA; LISA; ESPESSURA ENTRE 1,0 X 1,2 MM; NA DIMENSÃO DE 26 X 76 MM; USO LABORATORIAL; PARA MICROSCOPIA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES - ROTULO COM	CX	48			
80	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800			
81	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800			
82	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	1.500			
83	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	2.000			
84	LUVAS DE PROCEDIMENTO - MEDIA - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	3.650			
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO - PEQUENA - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	3.650			
86	MALHA TUBULAR 20X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
87	MASCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO ADULTO - COM TUBO DE O2 - RESERVATÓRIO - NÃO ESTERIL - VALIDADE INDETERMINADA - MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO ANVISA: 80070210021	UN	400			
88	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO - COM 50 UNIDADES - BRANCA	CX	5.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

89	MÁSCARA N95 PFF2 HOSPITALAR - BRANCA - PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; -SEM LÁTEX (PARA EVITAR ALERGIAS); -MODELO: 10.02 MH PFF2 S - (N95); COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL E TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	UN	5.000			
90	MASCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO INFANTIL - COM TUBO DE O2 - RESERVATÓRIO - NÃO ESTERIL - VALIDADE INDETERMINADA - MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO ANVISA: 80070210021	PÇ	100			
91	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - ADULTO - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO AR COMPRIMIDO)	KT	100			
92	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - ADULTO - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO OXIGÊNIO)	KT	100			
93	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PLASTICO INCOLOR - POSSUI HASTES FLEXÍVEIS, PROTEÇÃO LATERAL. USADO NO CUMPRIMENTO DE NORMA REGULAMENTADORA NR-6 - USADO SOBREPOSTO AO ÓCULOS DE GRAU - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	100			
94	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. GRANDE (APROXIMADAMENTE 250 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50			
95	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. MÉDIO (APROXIMADAMENTE 150 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50			
96	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. PEQUENO (APROXIMADAMENTE 100 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50			
97	PAPEL LENÇOL 50 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	300			
98	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (70CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

99	EQUIPO DE DUAS VIAS - POLIFIX 2 - TUBO TRANSPARENTE EM PVC;LÁTEX-FREE; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO;	PÇ	5.000			
100	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 04 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 04, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
101	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 06, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
102	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08 - LONGA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

103	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 10, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
104	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 12 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 12, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	100			
105	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 14, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	150			
106	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1	PÇ	150			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.					
107	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/ BALÃO (DE DEMORA); EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
108	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 20, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	60			
109	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
110	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					
111	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ BALÃO Sonda FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 18, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	150			
112	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 2,5 S/ BALÃO Sonda ENDOTRAQUEAL DE PVC; N. 2,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÓTICA GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MIC	PÇ	30			
113	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3,0 S/ BALÃO Sonda ENDOTRAQUEAL DE PVC; N. 3,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÓTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
114	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3,5 S/ BALÃO Sonda ENDOTRAQUEAL DE PVC; N. 3,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÓTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

115	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 4,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID.. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
116	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 4,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
117	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 5,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 5,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
118	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 5,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 6,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
119	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 6,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 6,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

120	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 6,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 6,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
121	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 7,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 7,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	50			
122	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 7,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 7,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	200			
123	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 8,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 8,0 SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	200			
124	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 8,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 8,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

125	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 SONDA NASOGÁSTRICA;LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 10 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
126	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 12 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
127	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 14 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
128	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 16 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

129	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 18 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMP A OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 18 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
130	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMP A OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 20 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
131	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMP A OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 6 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
132	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMP A OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 8 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					
133	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POLIURETANO 12FR 120CM	UN	500			
134	SONDA URETRAL Nº 10 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	600			
135	SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	5.000			
136	SONDA URETRAL Nº 14 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

137	SONDA URETRAL Nº 16 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
138	SONDA URETRAL Nº 6 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTECOM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
139	SONDA URETRAL Nº 8 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
140	TALA METÁLICA 12 X 180 MM - PCT. C/ 12 UNID. TALA METÁLICA; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; REVESTIDA EM ESPUMA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	50			
141	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO G - MEDIDAS 86X10CM PARA RESGATE	UN	100			
142	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO GG - MEDIDAS 102X11 CM	UN	100			
143	TESTE BIOLOGICO FRASCO PLÁSTICO CONTENDO DISCO/TIRA DE PAPEL COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, AMPOLA DE VIDRO SELADA COM EIO DE CULTURA E TAMPA PLÁSTICA CONTENDO FILTRO HIDROFÓBICO.	UN	700			
144	TIRA REATIVA PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ - HCG STREP TEST PLUS	UN	1.500			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

145	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO COM 1 LITRO	LT	48			
146	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO - 100% POLIPROPILENO	UN	5.000			
147	TUBO DE LATEX N.º 200 - 15 METROS	MT	225			
148	TUBO DE SILICONE HOSPITALAR Nº 202 - 5 X10MM - 15 METROS	MT	300			
149	URIPEN Nº 4 DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	40			
150	URIPEN Nº 5 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	40			
151	URIPEN Nº 6 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	2.500			
152	MALHA TUBULAR 06X15 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
153	MALHA TUBULAR 15X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
154	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS- ÁGUA QUIMICAMENTE PURA ISENTA DE SAIS E SÓLIDOS SOLÚVEIS. NÃO ESTÉRIL.	GL	100			
155	ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

156	ATADURA GESSADA DE 15 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40			
157	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFURO CORTANTE - AMARELA - 20 LITROS	UN	2.000			
158	CÂNULA DE GUEDEL 2 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO, N.2; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRES	PÇ	24			
159	CÂNULA DE GUEDEL 3 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 3, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATÔMICA, EM PVC SILICONIZADO; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO	PÇ	24			
160	CÂNULA DE GUEDEL 4 CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.4; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENT	PÇ	24			
161	CÂNULA DE GUEDEL 5 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.5; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESE	PÇ	24			
162	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - AZUL - 22GA X 20CM AGULHA 19 GA	UN	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

163	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 14G ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA, COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.500			
164	AVENTAL DESCARTÁVEL - BRANCO - COM MANGA LONGA GRAMATURA 40	UN	30.000			
165	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM- ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 10CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	300			
166	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 15CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MINIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS, SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	300			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

167	ATADURA DE CREPE DE 10 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			
168	ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			
169	ATADURA DE CREPE DE 06 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL DE 06 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA	PCT	800			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.					
170	CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14 (TRACH CARE)- ADULTO	PÇ	1.000			
171	COLETOR DE URINA INFANTIL - TIPO UNISSEX - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ´ ; ADESIVO HIPOALERGENICO DE DURAÇÃO MÍNIMA DE 24 HORAS, AREA ADESIVA DE NO MAXIMO 70MM X50MM; ORIFÍCIO EM FORMATO DE PERA MEDINDO 40MM X 26MM, DISTANTE NO MAXIMO 15MM DA BORDA	UN	600			
172	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL - PCT C/ 10 UNIDADES 7,5 X 7,5 13 FIOS P/ CM2 - 5 DOBRAS/8CAMADAS	PCT	80.000			
173	ESPARADRAPO IPERMEAVEL 10CM X 4,5 M - EXTRA FLEXIVEL	RL	2.000			
174	FRASCO DIETA ENTERAL 300 ML	FR	5.000			
175	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P - PESO ATE 40 KG - CINTURA ATE 70 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	10.000			
176	LUVAS DE PROCEDIMENTO - GRANDE - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	2.400			
177	MALHA TUBULAR 10X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
178	HEPA- FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTÁTICO - SEM TRAQUEIA - ADULTO	UN	300			
179	HME - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECANICA - ADULTO	UN	300			
180	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - INFANTIL - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO AR COMPRIMIDO) 1,60M	KT	100			
181	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - INFANTIL - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO OXIGÊNIO) 1,60 M	KT	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

182	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 18 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 18, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	100			
183	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 20 - LONGA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PC	100			
184	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 20, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	150			
185	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ BALÃO- 3 VIAS; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE 30-50ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI-REFLUXO; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL ,COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

186	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 6 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA Sonda; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
187	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO EXG - 120X12 CM	UN	80			
188	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO M - MEDIDAS 63X9 CM	UN	60			
189	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO PP - MEDIDAS 30X8 CM	UN	80			
190	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO P - MEDIDAS 53X8 CM	UN	60			
191	TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES - COMPATIVEL COM APARELHO/ GLICOSIMETROS ACCU-CHEK ACTIVE - COM COMODATOS DE APARELHOS	CX	6.000			
192	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº10 - Sonda APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100			
193	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº12 - Sonda APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAO GAMA	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

	COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.					
194	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº14 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100			
195	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML - PARA INSULINA COM AGULHA - 30G -	UN	100.000			
196	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO, BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO, APIROGENICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML, EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 03 ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	40.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

197	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO, BICO CENTRAL LUER LOOK, ATÓXICO, APIROGENICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML, EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 05 ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	40.000			
198	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO, BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO, APIROGENICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML, EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 10 ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	35.000			
199	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO, BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO, APIROGENICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML, EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 20 ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	25.000			
200	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - CV-17702- BZ KIT- (1 CATETER DUPLO LUMEN, 1 FIO GUIA, 1 AGULHA INTRODUTORA , 1 SERINGA DE 5 ML, 1 DILATADOR DE TECIDO , 1 CLAMP DE CATETER, 2 TAMPAS CONTRA POEIRA NA VENTILADAS E 1 FIXADOR CLAMP)	KT	300			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

201	PAPEL TERMOS SENSÍVEL ELETROPÁGINA - ECG P/ APARELHO DIXTAL EP3	CENTO	1.000			
202	EQUIPO MICROGOTAS SORO INJETOR LATERAL - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EM PVC FLEXÍVEL, INCOLOR, TUBO DE 1,50 CM COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE E CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA OUTO CICATRIZANTE, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, CAMARA GOTEJADORA COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERIÓLOGICO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL.	PC	1.000			
203	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 6,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800			
204	EQUIPO DE QUATRO VIAS - POLIFIX 4 - TUBO TRANSPARENTE EM PVC;LÁTEX-FREE; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO;	PC	5.000			
205	TALA METÁLICA 16 X 180 MM - PCT. C/ 12 UNID. TALA METÁLICA; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; REVESTIDA EM ESPUMA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	50			
206	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 - CS29MR50 -	UN	360			
207	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4.0 - CS47MR50 -	UN	960			
208	TUBO CINZA - 4 ML -FLUORETO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
209	TUBO AMARELO - 5 ML - GEL E ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
210	TUBO AMARELO - 8 ML - GEL E ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
211	TUBO ROXO - 4 ML - EDTA K3 - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
212	TUBO AZUL - 3,6 ML - CITRATO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
213	TUBO VERMELHO - 4 ML - ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.200			
214	TUBO VERMELHO - 10 ML - ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.200			
215	BOBINA PARA PAPEL ELETROCARDIOGRAFO TERMOSENSÍVEL PHILIPS PAGEWRITER MODELO TC10 CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

216	CURATIVO TEGADERM IV E FIXADOR TRANSPARENTE 7,0 X 7,0 CM 1633BR - CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO RECOBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO RESISTENTE À ÁGUA E FIBRAS DE POLIÉSTER NÃO TECIDAS.	UN	1.000			
217	EQUIPO FOTOPROTETOR COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO E ENTRADA DE AR, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, INJETOR LATERAL, LUER LOCK ROTATIVO E TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA	UN	3.000			
218	EQUIPO PRA BOMBA DE INFUSAO (TRANSPARENTE)	UN	3.000			
219	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - VERDE - PED - 19GA	UN	50			
220	COLETOR DE URINA HOSPITALAR-SISTEMA ABERTO 2000ML - POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO A CADA 100ML COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA . Identificado com data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico;	UN	500			
221	COLETOR DE URINA DE SISTEMA FECHADO - COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO"; COM CAPACIDADE DE 2000ML, COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO , EXTENSÃO DE APROX. 1,20M DE COMPRIMENTO; COM CONEXÃO CONECTAVEL A SONDAS, QUE NÃO PROVOQUE VAZAMENTO E NEM DESCONNECTE F	PÇ	1.500			
222	ISOBAG - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO - CAMADA EM ALGODÃO HIDRÓFILO RECOBERTA POR TECIDO DE GAZE - ESTERIL - 15CM X 30CM	PCT	500			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

223	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ROXO) - PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO MED PUMP MP-20/ SAMTRONIC ST550, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,20M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE EM PVC (20 GOTAS/ML), TUBO FLEXÍVEL EM PVC, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INTERMEDIÁRIO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE E CONECTOR TERMINAL TIPO GRADUADO COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA ENTERAL DE LÍQUIDOS. VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 16 ML. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO EM TYVEK E PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	1.000			
-----	---	----	-------	--	--	--

Valor Total e final por extenso: R\$(.....)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

➤ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

XXXXX de de 2021.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Ao (a) Pregoeiro do Município xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº **/20__ – Processo nº **/20__, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Processo nº 146/2021**, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxx – SP.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em ___ de _____ de 2021.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____, inscrita no
(Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____, Endereço:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Local/ Data

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR (papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

(nome empresarial da licitante) _____, inscrita no CNPJ nº: _____, com sede na _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 010/2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de de

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsável legal da empresa
RG do responsável
CPF do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto

Número do edital:

Órgão comprador:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES DE MADEIRA; DE USO ÚNICO COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS SEM REBARBAS; MEDINDO (14CMX1,4CM DE LARGURA)X(0,2CM DE ESPESSURA); EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL	PCT	500			
2	ÁGUA OXIGENADA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES; FORMA FARMACÊUTICA, SOLUÇÃO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-OPACO; INDICAÇÃO DE USO: ANTISSÉPTICO C/ 1 LT	LT	500			
3	AGULHA 25X0,8 MM (21G1') PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - ESTÉRIL	CX	1.000			
4	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 0,45 MM - 26 G DESCARTAVEL - 100 UNIDADES	CX	1.000			
5	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM - 22 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500			
6	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,80 MM - 21 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500			
7	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7 MM - 22 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	500			
8	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,8 MM - 21 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	1.000			
9	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,2 MM - 18 G - DESCARTAVEL - ESTERIL - 100 UNIDADES	CX	1.000			
10	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	RL	1.000			
11	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 20CM X 1,5M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOTO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS,(DENSIDADE ACEITÁVEL ATÉ 3 UNIDADES/CM²,PARA ENSAIO DE IMPUREZAS); EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES.	DZ	300			
12	ALMOTOLIA DE PLASTICO - BICO RETO - 250 ML - TRANSPARENTE	UN	300			
13	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO - BICO RETO - 500 ML - OPACO	PÇ	150			
14	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO - BICO RETO - 500 ML - TRANSPARENTE	UN	150			
15	APARELHO DE BARBEAR - 2 LAMINAS - TIPO PRESTO BARBA DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL; EM BOM CORTE; COMPOSTO POR 02 LAMINAS, SEM LESÃO DE PELE.; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	PÇ	500			
16	ATADURA GESSADA DE 06 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 06CM X 2,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPR	CX	15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

17	ATADURA GESSADA DE 10 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40			
18	ATADURA GESSADA DE 20 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 20CM X 4,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40			
19	ATADURA RAYON 7,5CMX5M - NÃO ESTERIL	RL	500			
20	BANDAGEM TRIANGULAR M, COMPOSTA DE ALGODÃO CRU, COM ESPESSURA DE 0,28 MM, COM DIMENSÕES BASE X LADOX 155CMX110 CM X110 COM TOLERANCIA DE +/- 10 MM, ACABAMENTO OVER LOCADO.	UN	50			
21	CADARÇO BRANCO PARA USO HOSPITALAR (ACHATADO) 10 METROS	PÇ	100			
22	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFURO CORTANTE -COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIPROPILENO GRAU MEDICO , COR AMARELA TRANSLUA; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM TAMPA, BOCAL E SOBRE TAMPA, DEVERA APRESENTAR SIMBOLOGIA 13 LITROS	UN	2.000			
23	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL- AMARELO - LONGO 16GA X 30CM COM AGULHA 14 GA - ADULTO	UN	300			
24	CATETER PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) - CATETER DESCARTÁVEL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; USO PARA OXIGÊNIO, COM "PRONG"; NASAL TIPO ÓCULOS, COM REGULAGEM, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	5.000			
25	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 16 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 16G DE 45MM DE COMPRIMENTO ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA, COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.500			
26	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 18 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 18G DE 32MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

27	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 20 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 20G DE 32MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPAS COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	4.000			
28	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 22G DE 25MM DE COMPRIMENTO DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPAS COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	20.000			
29	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 24 - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; 24 G EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXÍVEL A TORÇÃO, TRANSLUCIDO, SILICONIZADO; COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PÓS PUNÇÃO, SEM RISCO BIOLÓGICO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E CONECTOR LUER LOCK RÍGIDO, COM CÂMARA DE REFLUXO PROVIDA DE FILTRO; TAMANHO 24G, CATETER COM 1,43 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	20.000			
30	COBERTOR TÉRMICO (MANTA ALUMINIZADA) 2,10 X 1,40	UN	200			
31	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO G - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 13,5 CM ALTURA; NO TAMANHO GRANDE	PÇ	50			
32	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO M - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 12 CM ALTURA; NO TAMANHO MÉDIO	PÇ	50			
33	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - TAMANHO P - COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM CIRCUNF X 10 CM ALTURA; NO TAMANHO PEQUENO	PÇ	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

34	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - BABY ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR BRANÇO PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 44 CM; COM ALTURA ANTERIOR DE 4,60 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	20			
35	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO G - CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO ; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR VERDE PARA O TAMANHO GRANDE; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 57CM PARA O TAMANHO GRANDE; COM ALTURA ANTERIOR DE 14 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 14 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	100			
36	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO INFANTIL ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL CLARO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 43CM ; COM ALTURA ANTERIOR DE 8,00 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12,50 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

37	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO M; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LARANJA PARA TAMANHO MÉDIO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 57CM PARA O TAMANHO MÉDIO; COM ALTURA ANTERIOR DE 12 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,5 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	200			
38	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO P ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR AZUL ROYAL PARA O TAMANHO PEQUENO; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 56CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 10,1 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 13,3 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	80			
39	COLAR CERVICAL PARA RESGATE - TAMANHO PP (ADULTO) ESPECIAL ; CONFECCIONADO EM PLACA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COM ESPESSURA DE 1,5 MM; COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO ESTAMPADO; COM REVESTIMENTO EM EVA INTERNAMENTE; COM REVESTIMENTO DE 5 MM NO MÍNIMO; DEVERA POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATE A REGIÃO PRÉ AURICULAR; COM ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE A CHECAGEM DO PULSO CAROTÍDEO; COM ABERTURA TRASEIRA POSTERIOR SUFICIENTE PARA VENTILAÇÃO DA REGIÃO POSTERIOR; TODO O MATERIAL USADO P/FABRICAÇÃO DO COLAR DEVE SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE COM; FECHAMENTO/AJUSTE ATRAVÉS DE VELCRO; VELCRO COM LARGURA DE 5 CM; NA COR LILAS ; E COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM NO MÍNIMO; COM PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 40 A 55CM PARA O TAMANHO PEQUENO; COM ALTURA ANTERIOR DE 7,60 CM; COM ALTURA POSTERIOR DE 12,7 CM; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; COM MANUAL EM PORTUGUÊS	PÇ	150			
40	COLETOR UNIVERSAL - TAMPA BRANCA - COM PÁ - NÃO ESTÉRIL - INDIVIDUAL - TRANSLUCIDO - 50ML	UN	10.000			
41	COLETOR UNIVERSAL - TAMPA VERMELHA - SEM PÁ - ESTÉRIL - INDIVIDUAL - TRANSLUCIDO - 50ML	UN	10.000			
42	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 1000 ML	LT	200			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

43	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% FRASCO C/ 1 LITRO - CLOREXIDINA, DIGLUCONATO; CONCENTRAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE 2%,; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO PLÁSTICO TIPO DISPENSADOR COM CAPACIDADE DE 1000ML,TAMPA PRINCIPAL I	FR	300			
44	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC ,ATÓXICO ,FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 21G,COM TUBO FLEXÍVEL ,TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	10.000			
45	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 23G,COM TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	10.000			
46	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25 G P/ PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA - CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTÉRIL; EM PVC, ATÓXICO ,FLEXÍVEL A TORÇÃO; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO C/ASAS; TAMANHO 25G,COM TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR LUER LOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000			
47	ELETRODO TIPO PRÉ GEL DESCARTAVEL ADULTO COM 50 UNIDADES	PCT	800			
48	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE NA COR AMBAR PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSIVEL E FLEXÍVEL DE 150 CM; COM PERFURANTE CONFORME NORMA ISO; COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; COM INJETOR LATERAL COM RESPIRO; MACHO LUER LOCK ROTATIVO E PROTETOR COM FILTRO HIDRÓFOTO; MICROGOTAS E FILTRO DE FLUIDO DE 15 MICRAS; COM FILTRO DE AR DE 0,22 MICRONS COM TAMPA; GOTEJADORA TRANSLUCIDO, ACOMPANHA SACO PROTETOR FOTOSSENSIVEL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E INDIVIDUAL , ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIR E OUTRO POLIAMIDA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	45.000			
49	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (AZUL) - EM PVC OU SIMILAR ATÓXICO, COM NO MÍNIMO 1,50 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL	PÇ	2.000			
50	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA - COM 100 - CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; MICRO CERDAS EM NYLON	PCT	40			
51	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5CM X 4,5 M - EXTRA FLEXIVEL	RL	2.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

52	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA DESCART. - PCT. C/ 100 UNID. ESPATULA DE AYRE; CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, MALEÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,5CM DE LARGURA X 18 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E ARREDONDADA E INFERIOR ARREDONDADA,	PCT	40			
53	ESPÉCULO DESCARTÁVEL G - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 3(GRANDE), DIÂMETRO DISTAL 32 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	3.000			
54	ESPÉCULO DESCARTÁVEL M - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS , ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MÉDIO), DIÂMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	2.000			
55	ESPÉCULO DESCARTÁVEL P - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1(Pequeno), DIÂMETRO DISTAL 25 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.000			
56	ETER ALCOOLIZADO REMOVEX 1000 ML	LT	15			
57	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	480			
58	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM -	UN	360			
59	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	1.920			
60	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	960			
61	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 - MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO - SUTURA NAO ABSORVIVEL - AGULHADO - 3/8 CIRCULAR - TRIANGULAR 20 MM - 45 CM	UN	240			
62	FIO GUIA - ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL5,0 A 8,0MM - 335MM	PÇ	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

63	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA ; MEDINDO 25MMX50M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	2.000			
64	FITA HIPOALÉRGÊNICA MICROPOROSA 25MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 25MM X 10M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	4.000			
65	FITA HIPOALÉRGÊNICA MICROPOROSA 50MM X 10M FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM CREPE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 50MM X 10M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	4.000			
66	FITA PARA AUTOCLAVE INDICADORA 19MMX30M- FITA TESTE; PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO (INDICADOR QUÍMICO INTERNO-CLASSE 4),QUE MUDA DE COR; USO EM AUTOCLAVE A VAPOR; COMP. ,IMPREGNADO C/SUBSTANCIA QUÍMICA S/CHUMBO,(NBR ISO 11140-1); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	50			
67	FIXADOR CELULAR SPRAY P/ LÂMINA DE PAPANICOLAU - 100 ML	FR	40			
68	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - PESO ATE 90 KG - CINTURA ATE 150 CM - PACOTE COM 8 UNIDADES.	UN	32.160			
69	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - PESO ATE 70 KG - CINTURA ATE 120CM - PACOTE COM 9 UNIDADES.	UN	20.000			
70	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG - PESO ACIMA DE 90KG - CINTURA ATE 160CM - PACOTE COM 7 UNIDADES.	UN	30.000			
71	GEL HIDROELETROLÍTICO DE CONTATO P/ ECG E/OU ULTRASOM - 1000 GR.	LT	60			
72	GEL HIDROELETROLÍTICO DE CONTATO PARA ECG 100 GR.	FR	400			
73	HASTES FLEXÍVEIS C/ ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	100			
74	iodo A 1% SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	48			
75	iodo A 1% SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO COM 1 LITRO	LT	60			
76	LAMINA PARA BISTURI Nº 11 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	1.500			
77	LAMINA PARA BISTURI Nº 15 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	500			
78	LAMINA PARA BISTURI Nº 23 - EM AÇO CARBONO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PÇ	1.500			
79	LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA . LAMINA; EM VIDRO LAPIDADA; 01 (UMA) EXTREMIDADE FOSCA; LISA; ESPESSURA ENTRE 1,0 X 1,2 MM; NA DIMENSÃO DE 26 X 76 MM; USO LABORATORIAL; PARA MICROSCOPIA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES - ROTULO COM	CX	48			
80	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

81	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800			
82	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 8,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	1.500			
83	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 7,5 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	2.000			
84	LUVAS DE PROCEDIMENTO - MEDIA - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	3.650			
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO - PEQUENA - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	3.650			
86	MALHA TUBULAR 20X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
87	MASCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO ADULTO - COM TUBO DE O2 - RESERVATÓRIO - NÃO ESTERIL - VALIDADE INDETERMINADA -MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO ANVISA: 80070210021	UN	400			
88	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO - COM 50 UNIDADES - BRANCA	CX	5.000			
89	MÁSCARA N95 PFF2 HOSPITALAR - BRANCA - PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS; -SEM LÁTEX (PARA EVITAR ALERGIAS); - MODELO: 10.02 MH PFF2 S - (N95); COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL E TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	UN	5.000			
90	MASCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO INFANTIL - COM TUBO DE O2 - RESERVATÓRIO - NÃO ESTERIL - VALIDADE INDETERMINADA -MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO ANVISA: 80070210021	PÇ	100			
91	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - ADULTO - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO AR COMPRIMIDO)	KT	100			
92	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - ADULTO - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO OXIGÊNIO)	KT	100			
93	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PLASTICO INCOLOR - POSSUI HASTES FLEXÍVEIS, PROTEÇÃO LATERAL. USADO NO CUMPRIMENTO DE NORMA REGULAMENTADORA NR-6 - USADO SOBREPOSTO AO ÓCULOS DE GRAU - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	100			
94	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. GRANDE (APROXIMADAMENTE 250 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50			
95	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. MÉDIO (APROXIMADAMENTE 150 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50			
96	PAPEL GRAU-CIRÚRGICO - TAM. PEQUENO (APROXIMADAMENTE 100 MM DE LARGURA) C/ 100MT	RL	50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

97	PAPEL LENÇOL 50 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	300			
98	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 M LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (70CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	2.000			
99	EQUIPO DE DUAS VIAS - POLIFIX 2 - TUBO TRANSPARENTE EM PVC; LÁTEX-FREE; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO;	PÇ	5.000			
100	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 04 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 04, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
101	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 06, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
102	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08 - LONGA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
103	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 10, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	50			
104	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 12 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 12, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

105	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 14 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 14, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	150			
106	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16 - LONGA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	150			
107	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/ BALÃO (DE DEMORA); EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
108	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 20, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	60			
109	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
110	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 14, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
111	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 18, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	150			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

112	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 2,5 S/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 2,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MIC	PÇ	30			
113	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3,0 S/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 3,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
114	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 3,5 S/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 3,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
115	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 4,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID.. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
116	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 4,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
117	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 5,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 5,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
118	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 5,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 6,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
119	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 6,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 6,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			
120	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 6,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 6,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

121	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 7,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 7,0, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	50			
122	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 7,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 7,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	200			
123	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 8,0 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 8,0 SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	200			
124	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 8,5 C/ BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC ; N. 8,5, SEM BALÃO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SILICONIZADA, PONTA ATRAUMÔTICA, GRADUADA, LINHA RADIOPACA; COM CONECTOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	PÇ	50			
125	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 10 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
126	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 12 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
127	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 14 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

128	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 Sonda nasogástrica; longa confeccionada em polivinil, siliconizada; flexível, atóxica, apirogenica, transparente, descartável; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 16 FR; medindo 40 cm de comprimento; estéril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	PÇ	100			
129	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 18 Sonda nasogástrica; longa confeccionada em polivinil, siliconizada; flexível, atóxica, apirogenica, transparente, descartável; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 18 FR; medindo 40 cm de comprimento; estéril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	PÇ	100			
130	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 20 Sonda nasogástrica; longa confeccionada em polivinil, siliconizada; flexível, atóxica, apirogenica, transparente, descartável; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 20 FR; medindo 40 cm de comprimento; estéril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	PÇ	100			
131	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 Sonda nasogástrica; longa confeccionada em polivinil, siliconizada; flexível, atóxica, apirogenica, transparente, descartável; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 6 FR; medindo 40 cm de comprimento, com orifícios laterais opostos, até no máximo 2 cm da extremidade da sonda; estéril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	PÇ	100			
132	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 Sonda nasogástrica; longa confeccionada em polivinil, siliconizada; flexível, atóxica, apirogenica, transparente, descartável; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 8 FR; medindo 40 cm de comprimento, com orifícios laterais opostos, até no máximo 2 cm da extremidade da sonda; estéril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	PÇ	100			
133	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POLIURETANO 12FR 120CM	UN	500			
134	SONDA URETRAL Nº 10 Sonda uretral, confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura, atóxica, apirogenica, flexível, transparente, com 35 cm de comprimento, número 6, com conector universal, siliconizada, esteril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente	PÇ	600			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

135	SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	5.000			
136	SONDA URETRAL Nº 14 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
137	SONDA URETRAL Nº 16 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
138	SONDA URETRAL Nº 6 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
139	SONDA URETRAL Nº 8 SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 6, COM CONECTOR UNIVERSAL, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	50			
140	TALA METÁLICA 12 X 180 MM - PCT. C/ 12 UNID. TALA METÁLICA; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; REVESTIDA EM ESPUMA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	50			
141	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO G - MEDIDAS 86X10CM PARA RESGATE	UN	100			
142	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO GG - MEDIDAS 102X11 CM	UN	100			
143	TESTE BIOLOGICO FRASCO PLÁSTICO CONTENDO DISCO/TIRA DE PAPEL COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953, AMPOLA DE VIDRO SELADA COM EIO DE CULTURA E TAMPA PLÁSTICA CONTENDO FILTRO HIDROFÓBICO.	UN	700			
144	TIRA REATIVA PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ - HCG STREP TEST PLUS	UN	1.500			
145	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO COM 1 LITRO	LT	48			
146	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO - 100% POLIPROPILENO	UN	5.000			
147	TUBO DE LATEX N.º 200 - 15 METROS	MT	225			
148	TUBO DE SILICONE HOSPITALAR Nº 202 - 5 X10MM - 15 METROS	MT	300			
149	URIPEN Nº 4 DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	40			
150	URIPEN Nº 5 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

151	URIPEN Nº 6 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA - MASCULINO	UN	2.500			
152	MALHA TUBULAR 06X15 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
153	MALHA TUBULAR 15X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
154	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS- ÁGUA QUIMICAMENTE PURA ISENTA DE SAIS E SÓLIDOS SOLÚVEIS. NÃO ESTÉRIL.	GL	100			
155	ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PEÇAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			
156	ATADURA GESSADA DE 15 CM - CX. C/ 20 ROLOS ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRE	CX	40			
157	CAIXA COLETORA P/ LIXO PERFURO CORTANTE - AMARELA - 20 LITROS	UN	2.000			
158	CÂNULA DE GUEDEL 2 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO, N.2; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRES	PÇ	24			
159	CÂNULA DE GUEDEL 3 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 3, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATÔMICA, EM PVC SILICONIZADO; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO	PÇ	24			
160	CANULA DE GUEDEL 4 CANULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.4; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENT	PÇ	24			
161	CÂNULA DE GUEDEL 5 - CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.5; DE MATERIAL ATÓXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESE	PÇ	24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

162	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - AZUL - 22GA X 20CM AGULHA 19 GA	UN	50			
163	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.º 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO"; 14G ,DE POLIURETANO, COM PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA, COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPAS COM FILTRO BACTERIANO, ESTÉRIL EMBALADO INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA; MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISL; AÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	1.500			
164	AVENTAL DESCARTÁVEL - BRANCO - COM MANGA LONGA GRAMATURA 40	UN	30.000			
165	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM- ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 10CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	300			
166	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO 15CM X 1,8M DE COMPRIMENTO; EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODÃO HIDRÓFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MINIMA DE 3MM; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS, SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES	DZ	300			
167	ATADURA DE CREPE DE 10 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			
168	ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL; COM DIMENSÃO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA, QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

169	ATADURA DE CREPE DE 06 CM X 4,5 M X 13 FIOS - ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO ESTÉRIL DE 06 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM BOA ELASTICIDADE; COM ACABAMENTO LATERAL DE EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS, MACIA, ABSORVENTE NÃO ABRASIVA; HIPOALERGÊNICA QUE NÃO DEFORMA E NÃO PERCA A ELASTICIDADE PRECOCEMENTE, LAVÁVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PACOTES COM 12 PECAS; COM APROXIMADAMENTE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA, COM TRAMA REGULAR C/NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2.	PCT	800			
170	CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14 (TRACH CARE)- ADULTO	PÇ	1.000			
171	COLETOR DE URINA INFANTIL - TIPO UNISSEX - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ´; ADESIVO HIPOALERGENICO DE DURAÇÃO MÍNIMA DE 24 HORAS, AREA ADESIVA DE NO MAXIMO 70MM X50MM; ORIFÍCIO EM FORMATO DE PERA MEDINDO 40MM X 26MM, DISTANTE NO MAXIMO 15MM DA BORDA	UN	600			
172	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL - PCT C/ 10 UNIDADES 7,5 X 7,5 13 FIOS P/ CM2 - 5 DOBRAS/8CAMADAS	PCT	80.000			
173	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M - EXTRA FLEXIVEL	RL	2.000			
174	FRASCO DIETA ENTERAL 300 ML	FR	5.000			
175	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P - PESO ATE 40 KG - CINTURA ATE 70 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	10.000			
176	LUVAS DE PROCEDIMENTO - GRANDE - 100 PEÇAS EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	CX	2.400			
177	MALHA TUBULAR 10X15 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	RL	30			
178	HEPA- FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTÁTICO - SEM TRAQUEIA - ADULTO	UN	300			
179	HME - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECANICA - ADULTO	UN	300			
180	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - INFANTIL - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO AR COMPRIMIDO) 1,60M	KT	100			
181	MÁSCARA PLÁSTICA P/ AEROSOL - INFANTIL - KIT C/ COPINHO, MÁSCARA E MANGUEIRA (PADRÃO OXIGÊNIO) 1,60 M	KT	100			
182	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 18 - LONGA - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 18, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

183	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 20 - LONGA. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL"; NUMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL AS SERINGAS EM EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EM EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTANCIA ENTRE A PONTA E O ULTIMO FURO DE 1 A 2,5CM APROXIMADAMENTE; PRODUTO DEVERA SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PC	100			
184	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ BALÃO SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFÍCIOS CONTRA- LATERAIS; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 10ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE 20, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	150			
185	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ BALÃO- 3 VIAS; EM LATEX; SILICONIZADA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE CAPACIDADE 30- 50ML, DOTADO DE VÁLVULA ANTI- REFLUXO; COM 3 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL ,COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	60			
186	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 SONDA NASOGÁSTRICA; LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 6 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MAXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PÇ	100			
187	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO EXG - 120X12 CM	UN	80			
188	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO M - MEDIDAS 63X9 CM	UN	60			
189	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO PP - MEDIDAS 30X8 CM	UN	80			
190	TALA MOLDAVEL EM EVA TAMANHO P - MEDIDAS 53X8 CM	UN	60			
191	TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES - COMPATIVEL COM APARELHO/ GLICOSIMETROS ACCU-CHEK ACTIVE - COM COMODATOS DE APARELHOS	CX	6.000			
192	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº10 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

193	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº12 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100			
194	SONDA RETAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº14 - SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, CALIBRE(S) USUAIS DE 04 À 32 FR., COM CONECTOR E TAMPA APENAS ATÉ O CALIBRE 24 FR. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE RAIOS GAMA COBALTO - 60 QUANDO EMBALADO EM PLÁSTICO E PELO PROCESSO DE OXÍDIO DE ETILENO CASO EMBALADA EM P.G.C.	PÇ	100			
195	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML - PARA INSULINA COM AGULHA - 30G -	UN	100.00 0			
196	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO,BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 03 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	40.000			
197	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO, BICO CENTRAL LUER LOOK, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 05 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	40.000			
198	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO,BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 10 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	35.000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

199	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML - SEM AGULHA EM PLASTICO,BICO SLIP E LATERAL, ATÓXICO,APIROGENICO,INTEGRO E TRANSPARENTE,APRESENTANDO RIGIDEZ MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO;CORPO COM GRADUAÇÃO EM ML,EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO;SILICONIZADA,COM CAPACIDADE DE 20 ML;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA;O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NORMA TÉCNICA VIGENTE ATUALIZADA	UN	25.000			
200	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - CV-17702- BZ KIT- (1 CATETER DUPLO LUMEN,1 FIO GUIA,1 AGULHA INTRODUTORA ,1 SERINGA DE 5 ML, 1 DILATADOR DE TECIDO ,1 CLAMP DE CATETER, 2 TAMPAS CONTRA POEIRA NA VENTILADAS E 1 FIXADOR CLAMP)	KT	300			
201	PAPEL TERMOS SENSÍVEL ELETROPÁGINA - ECG P/ APARELHO DIXTAL EP3	CENT O	1.000			
202	EQUIPO MICROGOTAS SORO INJETOR LATERAL - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EM PVC FLEXÍVEL, INCOLOR, TUBO DE 1,50 CM COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA, PINÇA ROLETE E CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA OUTO CICATRIZANTE, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, CAMARA GOTEJADORA COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERIÓLOGICO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL.	PC	1.000			
203	LUVAS CIRURGICA ESTERIL N.º 6,0 EM LATEX COM PÓ BIOABSORVIVEL E INERTE. CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	PR	800			
204	EQUIPO DE QUATRO VIAS - POLIFIX 4 - TUBO TRANSPARENTE EM PVC;LÁTEX-FREE; PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPAS PROTETORAS RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO;	PC	5.000			
205	TALA METÁLICA 16 X 180 MM - PCT. C/ 12 UNID. TALA METÁLICA; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; REVESTIDA EM ESPUMA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	50			
206	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 - CS29MR50 -	UN	360			
207	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4.0 - CS47MR50 -	UN	960			
208	TUBO CINZA - 4 ML -FLUORETO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
209	TUBO AMARELO - 5 ML - GEL E ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
210	TUBO AMARELO - 8 ML - GEL E ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
211	TUBO ROXO - 4 ML - EDTA K3 - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
212	TUBO AZUL - 3,6 ML - CITRATO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.000			
213	TUBO VERMELHO - 4 ML - ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.200			
214	TUBO VERMELHO - 10 ML - ATIVADOR DE COAGULO - PARA COLETA DE SANGUE A VACUO -	UN	7.200			
215	BOBINA PARA PAPEL ELETROCARDÍOGRAFO TERMOSENSÍVEL PHILIPS PAGERWRITER MODELO TC10 CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

216	CURATIVO TEGADERM IV E FIXADOR TRANSPARENTE 7,0 X 7,0 CM 1633BR - CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO RECOBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO RESISTENTE À ÁGUA E FIBRAS DE POLIÉSTER NÃO TECIDAS.	UN	1.000			
217	EQUIPO FOTOPROTETOR COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO E ENTRADA DE AR, PINÇA ROLETE, TRECHO DE SILICONE, INJETOR LATERAL, LUER LOCK ROTATIVO E TAMPA OCLUSORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA	UN	3.000			
218	EQUIPO PRA BOMBA DE INFUSAO (TRANSPARENTE)	UN	3.000			
219	CATETER INTRACATH VENOSO CENTRAL - VERDE - PED - 19GA	UN	50			
220	COLETOR DE URINA HOSPITALAR- SISTEMA ABERTO 2000ML - POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO A CADA 100ML COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA . Identificado com data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico;	UN	500			
221	COLETOR DE URINA DE SISTEMA FECHADO - COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO"; COM CAPACIDADE DE 2000ML, COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO , EXTENSÃO DE APROX. 1,20M DE COMPRIMENTO; COM CONEXÃO CONECTAVEL A SONDAS, QUE NÃO PROVOQUE VAZAMENTO E NEM DESCONECTE F	PÇ	1.500			
222	ISOBAG - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO - CAMADA EM ALGODÃO HIDRÓFILO RECOBERTA POR TECIDO DE GAZE - ESTERIL - 15CM X 30CM	PCT	500			
223	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ROXO) - PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO MED PUMP MP-20/ SAMTRONIC ST550, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,20M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE EM PVC (20 GOTAS/ML), TUBO FLEXÍVEL EM PVC, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INTERMEDIÁRIO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO COM GRAVAÇÃO DO NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE E CONECTOR TERMINAL TIPO GRADUADO COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO VIA ENTERAL DE LÍQUIDOS. VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 16 ML. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO EM TYVEK E PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	1.000			

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço total (em R\$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Data:

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

ANEXO IX - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 146/2021 PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, inscrita no CNPJ sob n.º 46.634.077/0001-14, isenta de Inscrição Estadual, com sede administrativa na Praça São Francisco, 26 - Capela do Alto - São Paulo neste ato representada pelo Prefeito Municipal, PÉRICLES GONÇALVES, RG nº _____ e CPF nº _____, doravante designado PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decreto Municipal 2006 de 11/01/2010, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA (S):

Denominação:
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal:
CPF:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA: Eventual e futura aquisição de Materiais Hospitalares.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNT	VLR TOTAL
------	------	-------	-----------	-------	------------	--------------

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1- As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo II deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.1.1- O prazo de entrega é de 02 (dois) dias uteis contados do recebimento da Autorização de compra/empenho.

2.1.2- Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

2.2- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II, determinando sua substituição;

2.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

2.3- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.4- O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1- O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.2- Havendo prorrogação da presente ata, o valor do mesmo poderá ser reajustado após doze meses da data de sua assinatura, tomando por base a variação do IPCA-IBGE no período. Poderá ser aditado nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto na lei 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1- O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento da aquisição.

4.1.1- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

4.1.2- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA
02.08.03	10.303.0045.2053.0000	3.3.90.32.00
02.08.02	10.302.0028.2027.0000	3.3.90.30.00
02.08.01	10.301.0027.2026.0000	3.3.90.30.00
02.08.02	10.302.0028.2028.0000	3.3.90.30.00
02.08.02	10.302.0028.2029.0000	3.3.90.30.00
02.08.04	10.304.0031.2030.0000	3.3.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº 010/2021 e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.

5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

7.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

7.1.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula, ou pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:

7.1.2 - Advertência;

7.1.3 - Multa de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega.

7.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer cláusulas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

7.1.5- Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções aqui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

7.1.6 - A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou o seu não comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital, caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

7.1.7 - O contrato será rescindido, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93.

7.1.8 - A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

7.1.9- No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhecerá os direitos do **CONTRATANTE** em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação e os contratos.

7.1.10- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

7.1.11- A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão nº 010/2021 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

8.3 - Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão justificadamente ser objeto de reequilíbrio econômico financeiro.

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A gestão ficará sobre a responsabilidade do Sr. José Reinaldo Almeida Junior.

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarca de Tatuí.

10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. Capela do Alto/SP, em ___ de _____ de 2021.

CONTRATANTE

P/ DETENTORA(S)

Testemunhas:

1 - _____
Nome:
RG nº:

2 - _____
Nome:
RG nº: