



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

## **DIVISÃO DE LICITAÇÕES – EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 PREGÃO (PRESENCIAL) nº 020/2018**

TIPO: **MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** Aquisição de Mobiliário para a EMEIF "Ricardo Puceti".

**DATA DA REALIZAÇÃO:** 15/05/2018.

**HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO:** 09h00min.

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:** DEMEC - Rua Tiradentes nº 60 - Centro - Capela do Alto - telefone (15) 3267-8812. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela portaria 251/2017. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das interessadas.

**ESCLARECIMENTOS adicionais, informações e outros elementos necessários** para o perfeito entendimento deste edital, deverão ser encaminhados para Divisão de Licitações - Praça São Francisco, 26 - Centro - CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP. Através do telefone 15 3267-8812 ou "e-mail": [licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br](mailto:licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br). Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados às licitantes em seus respectivos "e-mails".

O Prefeito Municipal de Capela do Alto torna público que se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento convocatório. Este certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147 de 07/08/2014.

Integram este Edital os anexos:

- I - Memorial Descritivo;
- II - Proposta Comercial;
- III - Minuta de Contrato;
- IV - Modelo de Declaração de Habilitação;
- V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- VI - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório.

### **1- CONSIDERAÇÃO INICIAL**

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93.

A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO a ser ofertada para a prestação dos serviços e se processará de conformidade com este Edital e pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

### **2- PARTICIPAÇÃO**

**2.1-** Considerando o disposto no artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/06 e suas disposições posteriores, os Itens do presente certame listados a seguir destina-se exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte; Itens 03, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Os demais Itens serão abertos para todas as empresas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**2.1.1** - Poderão participar deste pregão todas as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação, desde que não haja a participação de empresas discriminadas no item 2.1.

**2.2-** Não será permitida a participação:

**2.2.1-** De empresas estrangeiras que não funcionem no País;

**2.2.2-** De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

**2.2.3-** Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Capela do Alto nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

**2.2.4-** De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

**2.2.5-** Que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

## 3- CREDENCIAMENTO

**3.1-** Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

**3.1.1-** Quanto aos representantes:

**a)** Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

**b)** Tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma do item "a" acima;

**c)** O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

**d)** O licitante que não contar com **representante** presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;

**e)** Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

**f)** Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

**3.1.2-** Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

Declaração **de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

**3.1.3-** Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

**Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte**, visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

## 4- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**4.1-** A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Denominação da empresa e CNPJ:

**Envelope nº 1 - Proposta**

Processo Administrativo 031/2018 - Pregão nº 020/2018

Denominação da empresa e CNPJ:

**Envelope nº 2 - Habilitação**

Processo Administrativo 031/2018 - Pregão nº 020/2018

## 5- PROPOSTA

**5.1-** O **Anexo II** deverá ser utilizado, **preferencialmente**, para a apresentação da **Proposta**, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

**5.2-** Deverão estar consignados na proposta:

**5.2.1-** A denominação, endereço, telefone/fax, e-mail e o CNPJ do licitante;

**5.2.2-** Preço total em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

**a)** O preço ofertado é fixo e irrevogável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais;

**b)** Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último preço ofertado.

**5.2.3-** Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

**5.2.4-** Prazo de validade da proposta de no mínimo **60 (sessenta) dias**.

**5.2.5 -** Declaração impressa na proposta de que os produtos ofertados atendem a todas as especificações exigidas no anexo I – Memorial Descritivo.

**5.2.6 -** Declaração impressa na proposta de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**5.3.** Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das propostas comerciais, alegações de enganos, erros ou distrações, como justificativas para desistência ou quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

**5.4.** O preço ofertado é fixo e irrevogável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais.

**5.5.** Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado;

**5.6.** Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

## 6- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**6.1 -** Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a **Documentação Completa**, na seguinte conformidade:

**6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

**a)** Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

- a.1)** Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
- b)** Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
- c)** Os documentos relacionados no subitem "a" **não** precisarão constar do **Envelope nº 2 - Habilitação** se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

## 6.2.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a)** Atestado(s) ou Certidão (ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique(m) fornecimento(s) pertinente(s) e compatível(is) com objeto desta licitação. Devendo comprovar o quantitativo mínimo de 50% (cinquenta per cento) para cada item do edital, a qual se pretende fornecer a esta municipalidade.
- b)** Em não constando todas as informações no atestado, é possível apresentar em anexo, documentos complementares tais como nota fiscal, contrato e outros pertinentes, com dados suficientes para cumprimento da exigência editalícia.

## 6.2.3- REGULARIDADE FISCAL

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ou outra equivalente na forma da lei; mediante a apresentação das seguintes certidões;
  - c1)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
  - c2)** Certidão Negativa de Débitos Mobiliários **ou** Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- d)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
- e)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa nos termos do Título VIII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943.
- f)** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;
  - f.1)** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
  - f.2)** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **cinco dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
  - f.3)** A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

## 6.2.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

## 6.2.5- DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (**Anexo VI** deste Edital);

## 6.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**6.3.1-** Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

**6.3.2-** Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

**6.3.3-** Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até **180 (cento e oitenta) dias** mediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

**6.3.4-** Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 6.1.1 a 6.2.5;

**6.3.5-** Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante;

**6.3.6-** O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos **sites** dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

## 7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**7.1-** No horário e local, indicados neste Edital, será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.

**7.2-** Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes nº 1 e nº 2**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

**7.3-** O julgamento será feito pelo critério de **menor preço**, observadas as especificações técnicas e outros parâmetros definidos neste Edital;

**7.3.1-** Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o **preço por extenso**. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

**7.4-** A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo **desclassificadas** as propostas:

**7.4.1-** Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

**7.4.2-** Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta ofertadas pelos demais licitantes;

**7.4.3-** Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;

**7.5-** Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

**7.6-** As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:

**7.6.1-** Seleção da proposta de **menor preço** e das demais com preços até **10%** (dez por cento) superiores àquela; limitada a três participantes.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**7.6.2** Não havendo pelo menos **três** propostas nas condições definidas no item **7.6.1**, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de **três**. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

**7.6.3** - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos do item 2.2.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**7.6.4-** O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de **sorteio** no caso de empate de preços;

**a)** O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

**7.7-** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a **redução mínima de um por cento** entre os lances, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro.

**7.8-** A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

**7.9-** Após a fase de lances serão **classificadas** na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

**7.10-** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.

**7.11-** O Pregoeiro poderá **negociar** com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

**7.12-** Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a **aceitabilidade de MENOR PREÇO**, decidindo motivadamente a respeito.

**7.13-** Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital.

**7.14-** Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

**7.15-** A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

**7.16-** Esta Prefeitura não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação.

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será **inabilitado**.

**7.17-** Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será **habilitado e declarado vencedor**.

**7.18-** Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

**7.19-** Da sessão será lavrada **ata** circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

**7.20-** O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer **diligências** julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**7.21** - Havendo alteração do valor inicialmente ofertado decorrente de lances e/ou negociação, a licitante vencedora deverá entregar na Divisão de Licitações, até o segundo dia útil seguinte à sessão do processamento do Pregão, a composição final dos preços da proposta apresentada, nos moldes do **anexo II** deste edital, respeitada a proporção de redução dos preços na etapa de lances.

## **8- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**8.1-** Até **dois dias úteis** da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

**8.2-** Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e **protocolada** na Divisão de Licitação;

**8.2.1-** Admite-se impugnação por intermédio de e-mail: [licitação2@capeladoalto.wsp.gov.br](mailto:licitação2@capeladoalto.wsp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas;

**8.2.2-** Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

**8.3-** A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

**8.4-** Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **três dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura Municipal apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

**8.4.1-** Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhar devidamente fundamentado à autoridade competente;

**8.4.2-** O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**8.4.3-** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;

**8.4.4-** Os recursos devem ser protocolados na Divisão de Licitações localizada na Praça São Francisco 26 - centro - Capela do Alto, dirigidos ao Prefeito Municipal, admitindo-se também por intermédio de e-mail: [licitação2@capeladoalto.wsp.gov.br](mailto:licitação2@capeladoalto.wsp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada a apresentação dos originais no prazo de 48 horas.

**8.4.5-** A ausência de manifestação imediata e motivada pela Licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao Licitante vencedor e no encaminhamento do processo a autoridade competente para homologação.

## **9- CONTRATAÇÃO**

**9.1-** A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de **termo de contrato**, cuja **minuta** integra este Edital como Anexo III;

**9.1.1-** Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o **Sistema de Seguridade Social (INSS)**, o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)** e a **Fazenda Nacional** estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura Municipal verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

**a)** Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será **notificado** para, no prazo de **cinco dias úteis**, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 9.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar;

**9.1.2-** O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de **cinco dias corridos** contados da **data da convocação**, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério desta Prefeitura, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na Lei 8.666/93 e suas alterações e na Lei 10.520/02.

**9.1.3-** Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a **regularidade fiscal**, no prazo de **cinco dias úteis**, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

**a)** Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;

**b)** Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

**9.2-** A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

## 10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

**10.1** – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta dias).

**10.2** - A Contratada obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

**10.3.** Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

**10.4** – Os produtos deverão ser novos e com garantia de no mínimo 12 meses contra defeito de fabricação ou vícios. Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**10.4.1-** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, determinando sua substituição;

**10.4.2-** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**10.5-** As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **dois dias úteis**, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**10.6-** O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos serviços.

## 11- FORMA DE PAGAMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**11.1-** O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Capela do Alto ou em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, após a efetivação dos serviços/produtos, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) serviços, devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento dos serviços/produtos.

**11.2-** Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

**11.3-** A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura Municipal.

**11.4-** Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará os documentos de cobrança para o servidor designado pelo **CONTRATANTE**.

**11.5-** Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de **2 (dois) dias úteis**;

**11.5.1-** Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.

## **12- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO**

**12.1** - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, onerarão os recursos orçamentários e financeiros já reservados:

Ficha nº 258 Educação 020903 12.361.0034.1045.0000 4.4.90.52.00.

## **13 - SANÇÕES**

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

## **14 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**14.1-** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

**14.2-** O resultado do presente certame será divulgado no DOE.

**14.3-** Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado.

**14.4-** Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

**14.5-** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.

**14.6-** Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Município e na falta deste no Diário Oficial do Estado.

**14.7-** Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Tatuí.  
Capela do Alto/SP, 00 de Abril de 2018.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

---

**PÉRICLES GONÇALVES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

## **ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 PREGÃO (PRESENCIAL) nº ---/2018**

- 1. OBJETO:** Aquisição de Mobiliário para a EMEIF "Ricardo Puceti".
- 2. Características dos itens e quantidades:**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

Item	Quantidade	Unid.	Descrição:
1	11	unid	Lousa quadriculada: confeccionada em MDF, quadriculada, dotados de suportes de fixação e calhas metálicas, cantos arredondados e medidas: 5000x1,200m.
2	21	unid	Mural em painel MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA, dotado de suportes de fixação.
3	5	unid	Quadro branco em painel MDF 20mm, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas. Dimensões: Altura 1200mm x Largura 2500mm
4	10	UNID.	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
5	11	UNID.	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
6	200	UNID.	Conjunto do aluno CJA - 06 composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portatlivros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, indicado para usuarios com estatura de 1,59m a 1,88m
7	130	UNID.	Conjunto do aluno CJA - 04 composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portatlivros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, indicado para usuarios com estatura de 1,33m a 1,59m
8	5	UNID.	Armário para pasta AZ confeccionado em chapa de aço 24, com quatro prateleiras fixas, montado sobre base metálica, Requisitos de segurança e usabilidade; estabilidade; resistência e durabilidade, conforme NBR 13961:2010 Estrutura com 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume (0,45 mm), capacidade por prateleira 60 kg (bem distribuídos) Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1980mm.....1100mm.....320mm Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

9	30	UNID.	ARMARIO DE AÇO: confeccionado em chapa de aço SAE - 1008 a SAE 1012 - 0,76mm (#22) com dimensões de 1980 x 900 x 450 mm, com quatro prateleiras de 40cm de profundidade. O processo de pintura deve ser eletrostatico á pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade de pintura e camada média minimade 50 microns. A tinta utilizada deve ser tipo hibrida, portas coloridas amarelo, verde, azul, vermelho e laranja, para garantir todas as características solicitadas dever ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO DE resistencia a névoa salina, minimo de 500h conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratorio resistencia atmosfera umida, minimo de 500h conforme NBR ABNT 8095:1983. Laudo emitido por laboratorio de resistencia por dureza a lapis com resultado minimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratorio de aderencia com resultado minimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR 17; Laudo emitido por laboratorio de resistencia á corrosão por exposição de dióxido de enxofre com resultado minimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983, laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS - Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatorio de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel.
10	10	UNID.	ESTANTE PARA BIBLIOTECA: tipo dupla face com medidas 1980 x 1040 x 580mm (AxLxP). Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO de resistencia á névoa salina no minimo 500h conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratorio de resistencia por dureza a lapis com o resultado minimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratorio de Aderência com resultado minimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o movel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratorio de resistencia a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o minimo de resultado minimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratorio de controle de atividade microbiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatorio de realização dos ensaios contidos na norma para este movel.
11	3	UNID.	Mesa sextavada adulto: Conjunto sextavado com 6 lugares. Estrutura em tubo de aço 20 x 40, pintada com tinta anti ferrugem e tampo em MDF de 1,10 x 1,10 revestida em PVC.
12	2	UNID.	Mesa sextavada infantil: Conjunto sextavado com 6 lugares. Estrutura em tubo de aço 20 x 40, pintada com tinta anti ferrugem e tampo em MDF de 1,10 x 1,10 revestida em PVC.
13	3	UNID.	Armário roupeiro: Roupeiro de 12 portas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420mm cada, sendo dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, as portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO de resistencia á névoa salina no minimo 500h conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratorio de resistencia por dureza a lapis com o resultado minimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratorio de Aderência com resultado minimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o movel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratorio de resistencia a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o minimo de resultado minimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratorio de controle de atividade microbiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatorio de realização dos ensaios contidos na norma para este movel.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

14	2	UNID.	<p>Arquivo de aço: confeccionado em chapa de aço SAE 1008 a SAE 1012, chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600mm (AxLxP), na cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato omega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade mínima de 25kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldados 1 estabilizador triangular, medindo 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do movel por pontos de solda, e estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação de rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 2105mm de comprimento. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo 1 camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxague em temperatura ambiente posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante as camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O movel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo corona, onde recebe aplicação de tinta em pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 60 microns. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando o mínimo de 200° por um período de 10min ou mais. O produto deverá estar em conformidade com a NR17, apresentar os seguintes documentos: laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a nevoa salina, mínimo de 500h conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com o resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Certificado NBR ABNT 13961:2010; Laudo emitido por laboratório de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o mínimo de resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar laudo por profissional habilitado que o movel atende as especificações da NR17; ABNT NBR 13961/2010</p>
15	4	UNID.	<p>Cadeira com altura regulável: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável; Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm</p>
16	5	UNID.	<p>Conjunto de mesa e cadeiras - Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. Dimensões: Altura da mesa: 71 cm; Tampo da mesa: diâmetro 120cm, incluindo quatro cadeiras fixas empilháveis, injetada em poliuretano Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm</p>
17	5	UNID.	<p>Conjunto Refeitório: Mesa Para Refeitório retangular com dois bancos sem encosto - Tampo da mesa: retangular em MDF 15 mm, revestido em formica colorida, banco retangular em MDF 15 mm, revestido em formica colorida, base em aço na cor cinza. Medidas: mesa 200x80 cm - banco 200x30cm</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

18	4	UNID.	Mesa Delta em MDF na cor cinza, medidas: 1200x1200x600x750, com duas gavetas. As mesas devem possuir estrutura em aço e pinturi epóxi, tampo MDF
19	1	UNID.	Mesa Reunião 12 Lugares retangular, medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; Tampo em MDF; Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios, Fixação: Parafusos e rodofix; Sapatas niveladoras
20	12	UNID.	Cadeira executivo fixa, estrutura metálica, assento preenchido com espuma laminada, encosto: A. 290mm, L. 360mm, E. 30mm Assento: L. 420mm, P 400 mm, E. 38mm.

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- a) Todas as despesas, inclusive frete, deverão estar inclusas no preço.
- b) A licitante vencedora do item deverá, no prazo máximo de 48 horas, apresentar nova proposta de preços reformulada com valores unitário fechando o valor do ITEM. Os valores unitários da proposta de preços reformulada não poderão ser superiores ao da proposta apresentada no certame.
- c) Os produtos deverão ter garantia de no mínimo 1 (um) ano para defeitos de fabricação e para vícios de fabricação a qualquer tempo.
- d) Apresentar ficha técnica, manuais, catálogos ou qualquer outra documentação técnica do fabricante ou fornecedor do produto ofertado.
- e) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- f) Pagamento: O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Capela do Alto ou em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) serviços(s), devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento da aquisição.
- g) Todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: pessoal, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro correrão por conta da licitante.
- h) Todos os itens do certame, quando aplicável, deverão ser certificados pelo Inmetro, e em conformidade com as normas ABNT NBR.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

## **ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 PREGÃO (PRESENCIAL) nº ---/2018**

**OBJETO:** Aquisição de Mobiliário para a EMEIF "Ricardo Puceti".

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Os licitantes deverão apresentar as propostas em mídias digitais (pendrive ou CD/DVD) com os valores das propostas apresentadas no envelope 2, objetivando um melhor andamento no pregão.

Os arquivos com o objeto desta licitação digitalizados, estarão disponíveis no portal da Prefeitura junto com o Edital.

Dúvidas deverão ser esclarecidas pelo telefone 15 3267-8812 ou através do e-mail [licitação@capeladoalto.sp.gov.br](mailto:licitação@capeladoalto.sp.gov.br).

Obs.: Em caso de divergência entre o valor apresentado na proposta digital e a proposta entregue no envelope 2, será considerada o valor da proposta física no envelope 2.

<b>DADOS DO LICITANTE</b>		
<b>DENOMINAÇÃO:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>		
<b>CEP:</b>	<b>FONE</b>	<b>FAX</b>
<b>E-MAIL:</b>	<b>CNPJ:</b>	

Item	Quantidade	Unid.	Descrição:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	11	UNID.	Lousa quadriculada: confeccionada em MDF, quadriculada, dotados de suportes defixação e calhas metálicas, cantos arredondados e medidas: 5000x1,200m.			
2	21	UNID.	Mural em painel MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA, dotado de suportes de fixação.			
3	5	UNID.	Quadro branco em painel MDF 20mm, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas. Dimensões: Altura 1200mm x Largura 2500mm			
4	10	UNID.	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

5	11	UNID.	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço			
6	200	UNID.	Conjunto do aluno CJA - 06 composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, indicado para usuarios com estatura de 1,59m a 1,88m			
7	130	UNID.	Conjunto do aluno CJA - 04 composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, indicado para usuarios com estatura de 1,33m a 1,59m			
8	5	UNID.	Armário para pasta AZ confeccionado em chapa de aço 24, com quatro prateleiras fixas, montado sobre base metálica, Requisitos de segurança e usabilidade; estabilidade; resistência e durabilidade, conforme NBR 13961:2010 Estrutura com 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume (0,45 mm), capacidade por prateleira 60 kg (bem distribuídos) Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1980mm.....1100mm.....320mm Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

9	30	UNID.	ARMARIO DE AÇO: confeccionado em chapa de aço SAE - 1008 a SAE 1012 - 0,76mm (#22) com dimensões de 1980 x 900 x 450 mm, com quatro prateleiras de 40cm de profundidade. O processo de pintura deve ser eletrostatico á pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade de pintura e camada média minimade 50 microns. A tinta utilizada deve ser tipo hibrida, portas coloridas amarelo, verde, azul, vermelho e laranja, para garantir todas as características solicitadas dever ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO DE resistencia a névoa salina, minimo de 500h conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratorio resistencia atmosfera umida, minimo de 500h conforme NBR ABNT 8095:1983. Laudo emitido por laboratorio de resistencia por dureza a lapis com resultado minimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratorio de aderencia com resultado minimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR 17; Laudo emitido por laboratorio de resistencia á corrosão por exposição de dióxido de enxofre com resultado minimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983, laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS - Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatorio de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel.			
10	10	UNID.	ESTANTE PARA BIBLIOTECA: tipo dupla face com medidas 1980 x 1040 x 580mm (AxLxP). Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO de resistencia á névoa salina no minimo 500h conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratorio de resistencia por dureza a lapis com o resultado minimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratorio de Aderência com resultado minimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o movel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratorio de resistencia a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o minimo de resultado minimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratorio de controle de atividade microbiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatorio de realização dos ensaios contidos na norma para este movel.			
11	3	UNID.	Mesa sextavada adulto: Conjunto sextavado com 6 lugares. Estrutura em tubo de aço 20 x 40, pintada com tinta anti ferrugem e tampo em MDF de 1,10 x 1,10 revestida em PVC.			
12	2	UNID.	Mesa sextavada infantil: Conjunto sextavado com 6 lugares. Estrutura em tubo de aço 20 x 40, pintada com tinta anti ferrugem e tampo em MDF de 1,10 x 1,10 revestida em PVC.			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

13	3	UNID.	<p>Armário roupeiro: Roupeiro de 12 portas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420mm cada, sendo dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, as portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à névoa salina no mínimo 500h conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com o resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o mínimo de resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade microbiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel.</p>			
14	2	UNID.	<p>Arquivo de aço: confeccionado em chapa de aço SAE 1008 a SAE 1012, chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600mm (AxLxP), na cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato omega em chapa #22, soldados em cada estrutural lateral, 4 gavetas com capacidade mínima de 25kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldados 1 estabilizador triangular, medindo 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, e estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação de rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 2105mm de comprimento. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray recebendo 1 camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxague em temperatura ambiente posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante as camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo corona, onde recebe aplicação de tinta em pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 60 microns. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando o mínimo de 200° por um período de 10min ou mais. O produto deverá estar em conformidade com a NR17, apresentar os seguintes documentos: laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo de 500h conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com o resultado mínimo de 6h conforme ASTM D</p>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

			3359:2009; Laudo emitido por laboratorio de Aderência com resultado minimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Certificado NBR ABNT 13961:2010; Laudo emitido por laboratorio de resistencia a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o minimo de resultado minimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar laudo por profissional habilitado que o movel atende as especificações da NR17; ABNT NBR 13961/2010			
15	4	UNID.	Cadeira com altura regulável: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável; Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm			
16	5	UNID.	Conjunto de mesa e cadeiras - Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. Dimensões: Altura da mesa: 71 cm; Tampo da mesa: diâmetro 120cm , incluindo quatro cadeiras fixas empilháveis, injetada em poliuretano Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm			
17	5	UNID.	Conjunto Refeitório: Mesa Para Refeitório retangular com dois bancos sem encosto - Tampo da mesa: retangular em MDF 15 mm, revestido em formica colorida, banco retangular em MDF 15 mm, revestido em formica colorida, base em aço na cor cinza. Medidas: mesa 200x80 cm - banco 200x30cm			
18	4	UNID.	Mesa Delta em MDF na cor cinza, medidas: 1200x1200x600x750, com duas gavetas. As mesas devem possuir estrutura em aço e pinturi epóxi, tampo MDF			
19	1	UNID.	Mesa Reunião 12 Lugares retangular, medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; Tampo em MDF; Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios, Fixação: Parafusos e rodofix; Sapatas niveladoras			
20	12	UNID.	Cadeira executivo fixa, estrutura metálica, assento preenchido com espuma laminada , encosto: A. 290mm, L. 360mm, E. 30mm Assento: L. 420mm, P 400 mm, E. 38mm			

**Validade da proposta:** \_\_\_\_\_ (mínimo 60 dias)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: pessoal, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**DECLARO** sob as penas da lei, que os serviços/produtos ofertados atendem todas as especificações do memorial descritivo.

XXXXXXXX, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

## ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

### PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018

### PREGÃO (PRESENCIAL) nº ---/2018

### CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO E A EMPRESA \_\_\_\_\_

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**, inscrita no CNPJ sob n.º 46.634.077/0001-14, isenta de Inscrição Estadual, com sede administrativa na Praça São Francisco, 26 - Capela do Alto - São Paulo neste ato representada pelo Prefeito Municipal, PERICLES GONCALVES, RG nº \_\_\_\_\_ SSP/SP e CPF \_\_\_\_\_, doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob n.º \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, representada na forma de seu contrato social pelo Sr (a.) \_\_\_\_\_, RG nº. \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, na qualidade de vencedora do **Pregão n.º ---/2018**, doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

**1.1** - Aquisição de Mobiliário para a EMEIF "Ricardo Puceti".

Item	Quantidade	Unid.	Descrição:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	11	UNID.	Lousa quadriculada: confeccionada em MDF, quadriculada, dotados de suportes de fixação e calhas metálicas, cantos arredondados e medidas: 5000x1,200m.			
2	21	UNID.	Mural em painel MDF de 18mm, dimensões 1200mm (altura) x 1350mm (largura), revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), superfície texturizada, cor CINZA, dotado de suportes de fixação.			
3	5	UNID.	Quadro branco em painel MDF 20mm, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas. Dimensões: Altura 1200mm x Largura 2500mm			
4	10	UNID.	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço			
5	11	UNID.	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

6	200	UNID.	Conjunto do aluno CJA - 06 composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, indicado para usuarios com estatura de 1,59m a 1,88m			
7	130	UNID.	Conjunto do aluno CJA - 04 composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, indicado para usuarios com estatura de 1,33m a 1,59m			
8	5	UNID.	Armário para pasta AZ confeccionado em chapa de aço 24, com quatro prateleiras fixas, montado sobre base metálica, Requisitos de segurança e usabilidade; estabilidade; resistência e durabilidade, conforme NBR 13961:2010 Estrutura com 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume (0,45 mm), capacidade por prateleira 60 kg (bem distribuídos) Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1980mm.....1100mm.....320mm Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm			
9	30	UNID.	ARMARIO DE AÇO: confeccionado em chapa de aço SAE - 1008 a SAE 1012 - 0,76mm (#22) com dimensões de 1980 x 900 x 450 mm, com quatro prateleiras de 40cm de profundidade. O processo de pintura deve ser eletrostático à pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade de pintura e camada média mínima de 50 microns. A tinta utilizada deve ser tipo híbrida, portas coloridas amarelo, verde, azul, vermelho e laranja, para garantir todas as características solicitadas deve ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO DE resistência a névoa salina, mínimo de 500h conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratório resistência atmosfera úmida, mínimo de 500h conforme NBR ABNT 8095:1983. Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR 17; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição de dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983, laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS - Z 2801:2010; Apresentar			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

			certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel.			
10	10	UNID.	ESTANTE PARA BIBLIOTECA: tipo dupla face com medidas 1980 x 1040 x 580mm (AxLxP). Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à névoa salina no mínimo 500h conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com o resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o mínimo de resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade microbiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel.			
11	3	UNID.	Mesa sextavada adulto: Conjunto sextavado com 6 lugares. Estrutura em tubo de aço 20 x 40, pintada com tinta anti ferrugem e tampo em MDF de 1,10 x 1,10 revestida em PVC.			
12	2	UNID.	Mesa sextavada infantil: Conjunto sextavado com 6 lugares. Estrutura em tubo de aço 20 x 40, pintada com tinta anti ferrugem e tampo em MDF de 1,10 x 1,10 revestida em PVC.			
13	3	UNID.	Armário roupeiro: Roupeiro de 12 portas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420mm cada, sendo dividido em 3 corpos com 4 portas em cada, as portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à névoa salina no mínimo 500h conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com o resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o mínimo de resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade microbiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel.			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

14	2	UNID.	<p>Arquivo de aço: confeccionado em chapa de aço SAE 1008 a SAE 1012, chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600mm (AxLxP), na cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato omega em chapa #22, soldados em cada estrutural lateral, 4 gavetas com capacidade mínima de 25kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldados 1 estabilizador triangular, medindo 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, e estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação de rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 2105mm de comprimento. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo 1 camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxague em temperatura ambiente posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante as camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamento contínuo do tipo corona, onde recebe aplicação de tinta em pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 60 microns. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando o mínimo de 200° por um período de 10min ou mais. O produto deverá estar com a NR17, apresentar os seguintes documentos: laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a nevoa salina, mínimo de 500h conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lapis com o resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Certificado NBR ABNT 13961:2010; Laudo emitido por laboratório de resistência a corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com o mínimo de resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; ABNT NBR 13961/2010</p>			
15	4	UNID.	<p>Cadeira com altura regulável: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT</p>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

			13.962. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável; Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm			
16	5	UNID.	Conjunto de mesa e cadeiras - Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. Dimensões: Altura da mesa: 71 cm; Tampo da mesa: diâmetro 120cm , incluindo quatro cadeiras fixas empilháveis, injetada em poliuretano Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm			
17	5	UNID.	Conjunto Refeitório: Mesa Para Refeitório retangular com dois bancos sem encosto - Tampo da mesa: retangular em MDF 15 mm, revestido em formica colorida, banco retangular em MDF 15 mm, revestido em formica colorida, base em aço na cor cinza. Medidas: mesa 200x80 cm - banco 200x30cm			
18	4	UNID.	Mesa Delta em MDF na cor cinza, medidas: 1200x1200x600x750, com duas gavetas. As mesas devem possuir estrutura em aço e pinturi epóxi, tampo MDF			
19	1	UNID.	Mesa Reunião 12 Lugares retangular, medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; Tampo em MDF; Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios, Fixação: Parafusos e rodofix; Sapatas niveladoras			
20	12	UNID.	Cadeira executivo fixa, estrutura metálica, assento preenchido com espuma laminada , encosto: A. 290mm, L. 360mm, E. 30mm Assento: L. 420mm, P 400 mm, E. 38mm			

**1.2-** Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

**1.2.1-** Edital do PREGÃO nº ---/2018 e seus Anexos;

**1.2.2-** Proposta de \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018, apresentada pela **CONTRATADA**;

**1.2.3-** Ata da sessão do PREGÃO nº ---/2018.

**1.3-** O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**2.1** - O prazo de vigência deste contrato é de 60 (**sessenta**) dias, podendo ser prorrogado se houver interesse de ambas as partes, obedecido o disposto na Lei 8666/93. Havendo prorrogação do presente contrato o valor do mesmo poderá ser reajustado após doze meses da data de sua assinatura, tomando por base a variação do IPC-FIPE no período.

**2.1.1** - Os produtos deverão ser novos e com garantia de no mínimo 12 meses contra defeito de fabricação ou vícios.

**2.2** - A Contratada obriga-se a executar o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

**2.3.** Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

**2.4** - Só será aceito o objeto desta licitação se atender as determinações deste Edital e seus anexos.

**2.4.1-** Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**2.4.2-** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I, determinando sua substituição;

**2.4.3-** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**2.5-** As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **dois dias úteis**, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**2.6-** O recebimento definitivo do objeto, não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO**

**3.1-** A **CONTRATADA** obriga-se a entregar os produtos, objeto deste contrato, pelo preço total constante da sua oferta na sessão pública do pregão, no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas e demais despesas de qualquer natureza.

**3.2-** O valor total do presente contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**3.3-** A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros da:

Ficha nº 258 Educação 020903 12.361.0034.1045.0000 4.4.90.52.00.

**3.4-** O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Capela do Alto ou em conta corrente da contratada em até 28 (vinte e oito) dias, após a efetivação dos serviços/produtos, devendo apresentar a respectiva Nota Fiscal, preenchida sem rasuras, contendo o nº da Nota de Empenho, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) serviços, devidamente certificada pelo setor competente da Prefeitura responsável pelo recebimento dos serviços/produtos.

**3.4.1-** A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na **CONTRATANTE**;

**3.4.2-** Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação.

## **CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1-** Garantir durante toda a execução do contrato a entrega de produtos novos e com garantia de no mínimo 12(doze) meses contra defeitos de fabricação e vícios, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**4.2-** Designar, por escrito, preposto que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a vigência deste contrato.

**4.3-** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato.

**4.4-** Comunicar o **CONTRATANTE** toda vez que ocorrer qualquer irregularidade.

## **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**5.1-** Fornecer todas as informações e documentos necessários do objeto desta licitação para garantir a perfeita execução deste Contrato, bem como exercer a respectiva fiscalização sobre os produtos licitados.

**5.2-** Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

## **CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E SANÇÕES**

**6.1-** O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o **CONTRATANTE** rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

**6.2-** A **CONTRATADA** se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

**6.3-** No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhecerá os direitos do **CONTRATANTE** em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.

**6.4-** A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

**6.5-** A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DO CONTRATO

**7.1** – A gestão do presente contrato ficará sobre a responsabilidade do Sra. Elaine de Lourdes Corrêa.

### CLÁUSULA OITAVA– DO FORO

**8.1-** O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarca de Tatuí.

**8.2-** E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Capela do Alto/SP, em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1- \_\_\_\_\_

Nome:

RG nº:

2 - \_\_\_\_\_

Nome:

RG nº:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800  
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo  
CNPJ 46.634.077/0001-14

## **ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 PREGÃO (PRESENCIAL) nº ---/2018**

Eu \_\_\_\_\_(nome completo), RG nº. \_\_\_\_\_, representante credenciado da \_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. \_\_\_\_\_, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do **Pregão nº ---/2018**, realizado pela Prefeitura Municipal de Capela do Alto, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.  
Data e assinatura do representante.

## **ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 PREGÃO (PRESENCIAL) nº ---/2018**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_ é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a participar do procedimento licitatório do **Pregão nº ---/2018**, realizado pela Prefeitura Municipal de Capela do Alto.

Capela do Alto/SP, XX, XXXXXXXXXXXXXXX DE XXXXX.

Assinatura do representante

Nome:

RG nº:

## **ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 PREGÃO (PRESENCIAL) nº ---/2018**

Eu \_\_\_\_\_(nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do **Pregão Presencial nº ---/2018**, da Prefeitura Municipal de Capela do Alto declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a \_\_\_\_\_(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  
Data e assinatura do representante legal da empresa.